

お客様 各位

2021年8月

パナソニック ライティングデバイス株式会社
管球営業部

一般色蛍光灯 直管形 光束値変更のお知らせ

日頃は弊社製品をご愛用いただきまして誠に有難うございます。

さて標記の件、長らくご愛用いただいております一般色蛍光灯（フルホワイト、ハイライトなど）につきまして、市場環境の変化による蛍光体材料の入手困難により、現在の定格光束値を維持しての生産継続が困難な状況となりました。

これにともない誠に不本意ではございますが、下記商品につきましては、2021年9月の出荷分より順次光束値を変更させていただきます。

対象製品をご使用のお客様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒、事情ご賢察いただきご理解を賜りますとともに、引き続きご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

－ 記 －

1. 実施日：2021年8月生産分より（9月頃～出荷）
2. 対象品種：69品番(一部カタログ非掲載)

対象品番 計69品番 <small>※カタログ非掲載 品番を含む</small>	・フルホワイト蛍光灯	■ (スタータ形, ラピッドスタート形)
	・直管蛍光灯<ハイライト>	■ (スタータ形)
	・ラピッド蛍光灯<ハイライト>	■ (M-X, M, A)
	・飛散防止膜付蛍光灯	■ (スタータ形, ラピッドスタート形)
	・紫外線吸収膜付蛍光灯	■ (スタータ形, ラピッドスタート形)

3. 変更内容：定格光束値の変更

光色	光束値下げ幅	対象品番数
温白色WW (3500K)	約10%	5品番
白色 W (4200K)	約10%	33品番
昼白色N (5000K)	約 5%	13品番
昼光色D (6500K)	約10%	18品番

※詳細につきましては、添付品番リストを参照願います。

以上

【添付1】

■フルホワイト蛍光灯

フルホワイト蛍光灯 ■直管・スタータ形

ランプカタログ掲載ページ	種別	品番	現行全光束 (lm)	変更全光束 (lm)
P31	10形	FL10NF	460	435
	15形	FL15NF	820	775
	20形	FL20SS・N/18R	1110	1050
	30形	FL30S・NFR	1620	1540
	32形	FL32S・NFR	1980	1880
	40形	FL40SS・N/37R	2850	2700

フルホワイト蛍光灯 ■直管・ラピッドスタート形

P31	32形	FLR32S・N/M-XR	1900	1800
	40形	FLR40S・N/M-X・36R	2710	2570
		FLR40S・N/M-XR	2710	2570
	110形	FLR110H・N/A・100R	7820	7430
FLR110H・N/AR		7820	7430	

集合包装商品

* P31	40形	FL40SS・N/37R 10K	2850	2700
		FLR40S・N/M-X・36R/10K	2710	2570

■直管蛍光灯<ハイライト>

直管蛍光灯<ハイライト> ■直管・スタータ形

P32	4形	FL4WF	110	100
		FL4DF	95	85
	6形	FL6WF	240	215
		FL6DF	210	190
	8形	FL8WF	400	360
		FL8DF	350	315
	10形	FL10WF	490	440
		FL10DF	420	375
	15形	FL15WF	860	770
		FL15DF	750	670
	20形	FL20S・WW	1190	1070
		FL20SS・W/18R	1170	1050
		FL20S・WR	1170	1050
		FL20SS・D/18	1070	960
		FL20S・D	1070	960
	30形	FL30S・WFR	1700	1530
		FL30S・DF	1550	1390
	32形	FL32S・WFR	2090	1880
		FL32S・DF	1920	1720
	40形	FL40S・WW	3010	2700
FL40SS・W/37R		3000	2700	
FL40S・WR		3000	2700	
FL40SS・D/37		2700	2430	
FL40S・D		2700	2430	

包装商品

P32	4形	FL4WF/1P	110	100
	6形	FL6WF/1P	240	215
	8形	FL8WF/1P	400	360

*はカタログ非掲載商品です

【添付2】

ラピッド蛍光灯<ハイライト> ■内面導電被膜方式(M-X)

ランプカタログ掲載ページ	種別	品番	現行全光束 (lm)	変更全光束 (lm)
P33	20形	FLR20S・W/M-XR	1130	1015
	32形	FLR32S・W/M-XR	1990	1790
	40形	FLR40S・W/M-X・36R	2850	2560
		FLR40S・W/M-XR	2850	2560
		FLR40S・D/M-X・36	2610	2340
		FLR40S・D/M-X	2610	2340
	*	FLR40S・W/M-X・36SR	2850	2560

集合包装商品

P33	40形	FLR40S・W/M-X・36R/25K	2850	2560
		FLR40S・W/M-XR/25K	2850	2560

ラピッド蛍光灯<ハイライト> ■外面ストライプ方式(M)

P33	20形	FLR20S・W/MR	1130	1010
	40形	FLR40S・WW/M	2910	2610
		FLR40S・W/MR	2850	2560
		FLR40S・D/M	2610	2340

ラピッド蛍光灯<ハイライト> ■外面シリコン方式(A)

P34	110形	FLR110H・WW/A・100R	7990	7190
		FLR110H・WW/AR	7990	7190
		FLR110H・W/A・100R	8240	7410
		FLR110H・W/AR	8240	7410
		FLR110H・D/A・100R	7170	6450
		FLR110H・D/AR	7170	6450

■飛散防止膜付蛍光灯

飛散防止膜付蛍光灯 ■直管・スタータ形

P35	40形	FL40SS・W/37PR	2850	2560
-----	-----	---------------	------	------

飛散防止膜付蛍光灯 ■直管・ラピッドスタート形

*	20形	FLR20S・W/M-X・PR	1090	980
P35	40形	FLR40S・W/M-X・36PR	2760	2480
		FLR40S・W/M-X・PR	2760	2480
	FLR40S・D/M-X・36P	2530	2270	
	110形	FLR110H・W/A・100PR	7990	7190
		FLR110H・D/A・100PR	6960	6250

■紫外線吸収膜付蛍光灯

紫外線吸収膜付蛍光灯 ■直管・スタータ形

P40	20形	FL20S・W・NUR	1110	990
	40形	FL40S・W・NUR	2790	2500

紫外線吸収膜付蛍光灯 ■直管・ラピッドスタート形

P40	40形	FLR40S・W・NU/MR	2710	2430
-----	-----	----------------	------	------

*はカタログ非掲載商品です