

## 一部電球商品 生産完了のご案内 ①

平素より、管球商品につきましては格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、昨年7月に「受注停止」のご案内をさせていただいた下記商品ですが、

状況が好転せず、今後も生産再開に必要なクリプトンガスを調達する事が見込めないため、

2023年1月20日をもって、受注停止のまま生産完了とさせていただく事に致しました。

何卒、ご理解とご了承を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

### — 記 —

#### ■ 実施日

2023年1月20日 生産完了

※受注停止していた品番を生産完了とさせていただきます。

#### ■ 生産完了の理由

生産再開に必要なクリプトンガスの調達が見込めない為

#### ■ 対象品番

ミニクリプトン電球 全38品番中 生産完了32品番、販売継続6品番

ボール電球 57形 生産完了 2品番

ミニレフ電球50形 生産完了 2品番

## 一部電球商品 生産完了のご案内 ②

### 対象品番

#### ミニクリプトン電球 ■E17口金

種別	品番	POS略	POSコード (下6桁)	2023年 1月20日~
25形	LDS100V22W-W-K	P2	505131	生産完了
	LDS100V22W-C-K	P2	505148	
	LDS110V22W-W-K	P2	505155	
	LDS110V22W-C-K	P2	505162	
40形	LDS100V36W-W-K	P2	505179	
	LDS100V36W-C-K	P2	505186	
	LDS110V36W-W-K	P2	505193	
	LDS110V36W-C-K	P2	505209	
60形	LDS100V54W-W-K	P2	505216	
	LDS100V54W-C-K	P2	505223	
	LDS110V54W-W-K	P2	505230	
	LDS110V54W-C-K	P2	505247	
75形	LDS100V68W-W-K	P2	505254	生産完了
	LDS100V68W-C-K	P2	505261	供給継続
	LDS110V68W-W-K	P2	505278	生産完了
	LDS110V68W-C-K	P2	505285	供給継続
100形	LDS100V90W-W-K	P2	505292	生産完了
	LDS100V90W-C-K	P2	505308	供給継続
	LDS110V90W-W-K	P2	505315	生産完了
	LDS110V90W-C-K	P2	505322	供給継続

#### 集合包装商品 (2個入)

種別	品番	POS略	POSコード (下6桁)	2023年 1月20日~
40形	LDS100V36W-W-K/2P	P2	505674	生産完了
	LDS100V36W-C-K/2P	P2	505681	
	LDS110V36W-W-K/2P	P2	522305	
	LDS110V36W-C-K/2P	P2	522312	
60形	LDS100V54W-W-K/2P	P2	505698	
	LDS100V54W-C-K/2P	P2	505704	
	LDS110V54W-W-K/2P	P2	522329	
	LDS110V54W-C-K/2P	P2	522336	

#### 集合包装商品 (25個入)

種別	品番	POS略	POSコード (下6桁)	2023年 1月20日~
25形	LDS110V22W-W-K/25K	P2	582248	生産完了
	LDS110V22W-C-K/25K	P2	582255	供給継続
	LDS110V36W-W-K/25K	P2	505711	生産完了
	LDS110V36W-C-K/25K	P2	505728	供給継続
40形	LDS110V54W-W-K/25K	P2	505735	生産完了
	LDS110V54W-C-K/25K	P2	505742	供給継続
75形	LDS110V68W-W-K/25K	P2	582262	生産完了
	LDS110V68W-C-K/25K	P2	582279	供給継続
	LDS110V90W-W-K/25K	P2	582224	生産完了
100形	LDS110V90W-C-K/25K	P2	582231	供給継続

#### ボール電球 ■E17口金

種別	品番	POS略	POSコード (下6桁)	2023年 1月20日~
57形	GW100V57W50E17	P2	334687	生産完了
	GC100V57W50E17	P2	334694	供給継続

#### ミニレフ電球 ■E17口金

種別	品番	POS略	POSコード (下6桁)	2023年 1月20日~
50形	LR100V50W-S-K	P1	302427	生産完了
	LR110V50W-S-K	P1	302465	供給継続

### 代替推奨品番

(注) \*印は施工会社様向け品番です

種別	品番	POS略	POSコード (下6桁)
25形	LDA3L-H-E17/E/W	P9	662828
	LDA3L-H-E17/E/WA/1K *	P4	631027
40形	LDA5L-D-G-E17/S/Z4	P4	452608
	LDA5L-D-G-E17/S/Z4A/1K *	P4	452684
	LDA4L-G-E17/K40E/S/W/2	P9	970749
	LDA4L-G-E17/K4E/S/W/2A/1K *	P4	631041
	LDA4L-G-E17/E/S/W/X	P4	273647
	LDA4L-G-E17/E/S/WA/1K *	P4	631034
	—	—	—
	LDA5L-D-G-E17/S/Z4	P4	452608
	LDA5L-D-G-E17/S/Z4A/1K *	P4	452684
	LDA4L-G-E17/K40E/S/W/2	P9	970749
60形	LDA7L-G-E17/K6E/S/W/2A/1K *	P4	631157
	LDA7L-G-E17/E/S/W/X	P4	273661
	LDA7L-G-E17/E/S/WA/1K *	P4	631140
	—	—	—
	LDA8L-D-G-E17/S/Z6	P4	452851
	LDA8L-D-G-E17/S/Z6A/1K *	P4	452899
	LDA7L-G-E17/K60E/S/W/2	P9	970800
	LDA7L-G-E17/K6E/S/W/2A/1K *	P4	631157
	LDA7L-G-E17/E/S/W/X	P4	273661
	LDA7L-G-E17/E/S/WA/1K *	P4	631140
75形	—	—	—
	—	—	—
	販売継続	—	—
	—	—	—
100形	—	—	—
	—	—	—
	販売継続	—	—
	—	—	—

#### 集合包装商品 (2個入)

種別	品番	POS略	POSコード (下6桁)
40形	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
60形	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—

#### 集合包装商品 (25個入)

種別	品番	POS略	POSコード (下6桁)
25形	—	—	—
	—	—	—
	販売継続	—	—
	—	—	—
40形	販売継続	—	—
	販売継続	—	—
60形	販売継続	—	—
	販売継続	—	—
75形	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
100形	—	—	—
	—	—	—

種別	品番	POS略	POSコード (下6桁)
57形	—	—	—
	—	—	—

(注) \*印は施工会社様向け品番です

種別	品番	POS略	POSコード (下6桁)
50形	LDR5L-W-E17/RF5/X	P4	396414
	LDR5L-W-E17/RF5A/1K *	P4	396407

POSコード上7桁 [P1] 4902704 [P2] 4984824 [P4] 4549980 [P9] 4549077

## 一部電球商品 生産完了のご案内 ③

### ■ 代替商品のスペック比較

注：色付きの箇所が置き換え前の電球と異なる点です

#### ミニクリプトン電球 ■E17口金

種別	品番	寸法(mm)		定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)
		バルブ径	長さ			
25形	LDS100V22W・W・K	35	67	22	250	2000
	LDS100V22W・C・K	35	67	22	265	2000
	LDS110V22W・W・K	35	67	22	240	2000
	LDS110V22W・C・K	35	67	22	255	2000
35ミリ径 40形	LDS100V36W・W・K	35	67	36	490	2000
	LDS110V36W・W・K	35	67	36	480	2000
60形	LDS100V54W・W・K	35	67	54	810	2000
	LDS110V54W・W・K	35	67	54	790	2000



#### 代替推奨 LED電球 E17口金 (調光器具非対応)

品番	寸法(mm)		定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)
	バルブ径	長さ			
LDA3L-H-E17/E/W ※1 ※3 LDA3L-H-E17/E/WA/1K * ※1 ※3	35	67	2.6	260	40000
LDA5L-D-G-E17/S/Z4 LDA5L-D-G-E17/S/Z4A/1K *	35	67	5.0	440	40000
LDA4L-G-E17/K40E/S/W/2 ※2 LDA4L-G-E17/K4E/S/W/2A/1K ※2	35	67	4.2	440	40000
LDA4L-G-E17/E/S/W/X ※2 ※3 LDA4L-G-E17/E/S/WA/1K ※2 ※3	35	72	4.3	440	40000
LDA8L-D-G-E17/S/Z6 LDA8L-D-G-E17/S/Z6A/1K *	45	83	8.2	760	40000
LDA7L-G-E17/K60E/S/W/2 ※2 LDA7L-G-E17/K6E/S/W/2A/1K ※2	40	79	7.0	760	40000
LDA7L-G-E17/E/S/W/X ※2 ※3 LDA7L-G-E17/E/S/WA/1K ※2 ※3	40	88	7.1	760	40000

※1 … 光の広がり 約120度  
※2 … 光の広がり 約180度  
※3 … ネック部の形状注意  
注：下段\*印は施工会社様向け品番です

#### ミニレフ電球 ■E17口金

種別	品番	質量(g)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)
	LR110V50W・S・K	22	50	570	2000



#### 代替推奨 LED電球 E17口金 (調光器具非対応)

品番	質量(g)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)
LDR5L-W-E17/RF5/X LDR5L-W-E17/RF5A/1K *	50	5.2	525	40000

注：下段\*印は施工会社様向け品番です