

HIDランプ° (高輝度放電灯) 定格寿命一覧表

品種		種別		生産終了品番			定格寿命 [h]	現行品番	定格寿命 [h]
水銀灯	水銀灯用安定器	一般形	蛍光形	40形		HF40X	6,000	HF40X/N	6,000
				80形		HF80X		HF80X/N	
				100形		HF100X		HF100X/N	
				200形		HF200X		HF200X/N	
				250形		HF250X		HF250X/N	
				300形	HF300X	HF300X4		HF300X/N	
				400形		HF400X		HF400X/N	
				700形		HF700X		HF700X/N	
				1000形		HF1000X		HF1000X/N	
				2000形		HF2000BX		6,000	
		一般形 省電力形	蛍光形	250形		HF250X235	12,000	—	—
				300形	HF300X280	HF300X2804		—	—
				400形		HF400X375		—	—
				700形		HF700X660		—	—
				1000形		HF1000X940		—	—
		一般形調光用	蛍光形	200形		HF200XD	12,000	—	—
				250形		HF250XD		—	—
				300形	HF300XD	HF300XD4		—	—
				400形		HF400XD		—	—
				700形		HF700XD		—	—
		リフレクタ形	—	100形		HRF100X	12,000	HRF100X/N	12,000
				200形		HRF200X		HRF200X/N	
				250形		HRF250X		HRF250X/N	
				300形		HRF300X		HRF300X/N	
				400形		HRF400X		HRF400X/N	
				700形		HRF700X		HRF700X/N	
				1000形		HRF1000X		HRF1000X/N	
		リフレクタ形 省電力形	—	250形		HRF250X235	12,000	—	—
				300形		HRF300X280		—	—
				400形		HRF400X375		—	—
				700形		HRF700X660		—	—
				1000形		HRF1000X940		—	—
一般形 白色水銀灯	蛍光形	40形		HF40XW	6,000	—	—		
		100形		HF100XW	12,000	—	—		
		200形		HF200XW		—	—		
		300形	HF300XW	HF300XW4		—	—		
		400形		HF400XW		—	—		
		700形		HF700XW		—	—		
		1000形		HF1000XW		—	—		
一般形 透明水銀灯	透明形	40形		H40		12,000	—	—	
		80形		H80	—		—		
		100形		H100	—		—		
		200形		H200	—		—		
		250形		H250	—		—		
		300形	H300	H3004	—		—		
		400形		H400	—		—		
		700形		H700	—		—		
		1000形		H1000	—		—		
		2000形		H2000B	6,000		—	—	
高圧水銀灯	蛍光形	700形		HF700BX	6,000	—	—		
		2000形		HF2000BX		—	—		

HIDランプ° (高輝度放電灯) 定格寿命一覧表

品種		種別		生産終了品番				定格寿命 [h]	現行品番	定格寿命 [h]	
バラストレス水銀灯	安定器不要(商用電源・直付け)	ボール形	100形	透明形				6,000	BH100-110V100WC/N	6,000	
				蛍光形					—	—	
							BH100-110V100WW		6,000		
							BH200-220V100WW		—	—	
		一般形	160形	蛍光形					6,000	BHF100-110V160W/N	6,000
										BHF200-220V160W/N	
			250形					BHF200-220V250W	9,000	BHF200-220V250W/N	8,000
			300形				BHF100-110V300W	BHF100-110V300W4		BHF100-110V300W/N	
							BHF200-220V300W	BHF200-220V300W4		BHF200-220V300W/N	
			500形					BHF100-110V500W		BHF100-110V500W/N	
								BHF200-220V500W	BHF200-220V500W/N		
			リフレクタ形		160形	—					6,000
									BHRF200-220V160W/N		
		250形						BHRF200-220V250W	9,000	BHRF200-220V250W/N	8,000
				300形				BHRF100-110V300W		BHRF100-110V300W/N	
								BHRF200-220V300W		BHRF200-220V300W/N	
		500形						BHRF200-220V500W		BHRF200-220V500W/N	
									BHRF200-220V500W/N2		

HIDランプ° (高輝度放電灯) 定格寿命一覧表

品種		種別		生産終了品番			定格寿命 [h]	現行品番	定格寿命 [h]		
マルチハロゲン灯	Lタイプ・水銀灯安定器点灯形	下向点灯形	100形	透明形	M100LBU			6,000	M100L/BUSC-P/N	9,000	
				蛍光形	MF100LBU				MF100L/BUSC-P/N		
			200形	透明形		M200LBUP			9000		M200L/BUSC-P/N
				蛍光形		MF200LBUP					MF200L/BUSC-P/N
			250形	透明形	M250LBU	M250LBUP	M250LBUSCP	M250LBUSC2	※■は、 12,000		M250L/BUSC/N
				蛍光形	MF250LBU	MF250LBUP	MF250LBUSCP	MF250LBUSC2			MF250L/BUSC/N
			300形	透明形	M300LBU	M300LBUP	M300LBUSCP		9000		M300L/BUSC-P/N
				蛍光形	MF300LBU	MF300LBUP	MF300LBUSCP				MF300L/BUSC-P/N
			400形	透明形	M400LBU	M400LBUP	M400LBUSCP	M400LBUSC2	※■は、 12,000		M400L/BUSC/N
				蛍光形	MF400LBU	MF400LBUP	MF400LBUSCP	MF400LBUSC2			MF400L/BUSC/N
			700形	透明形	M700LBU		M700LBUSC	M700LBUSC2	9000		M700L/BUSC/N
				蛍光形	MF700LBU		MF700LBUSC	MF700LBUSC2			MF700L/BUSC/N
		1000形	透明形	M1000LBU		M1000LBUSC	M1000LBUSC2	9000	M1000L/BUSC/N		
			蛍光形	MF1000LBU		MF1000LBUSC	MF1000LBUSC2		MF1000L/BUSC/N		
		上向点灯形	100形	透明形	M100LBD			6,000	M100L/BDSC-P/N	9,000	
				蛍光形	MF100LBD				MF100L/BDSC-P/N		
			250形	透明形	M250LBD	M250LBDP	M250LBDSCP	M250LBDSC2	9000		M250L/BDSC-P/N
				蛍光形	MF250LBD	MF250LBDP	MF250LBDSCP	MF250LBDSC2			MF250L/BDSC-P/N
			300形	透明形	M300LBD	M300LBDP	M300LBDSCP		9000		M300L/BDSC-P/N
				蛍光形	MF300LBD	MF300LBDP	MF300LBDSCP				MF300L/BDSC-P/N
			400形	透明形	M400LBD	M400LBDP	M400LBDSCP	M400LBDSC2	※■は、 12,000		M400L/BDSC-P/N
				蛍光形	MF400LBD	MF400LBDP	MF400LBDSCP	MF400LBDSC2			MF400L/BDSC-P/N
			700形	透明形			M700LBDSC	M700LBDSC2	9000		M700L/BDSC/N
				蛍光形			MF700LBDSC	MF700LBDSC2			MF700L/BDSC/N
			1000形	透明形			M1000LBDSC	M1000LBDSC2	9000		M1000L/BDSC/N
				蛍光形			MF1000LBDSC	MF1000LBDSC2			MF1000L/BDSC/N
		水平点灯形	250形	透明形			M250LBHSC	9,000	—	9,000	
				蛍光形			MF250LBHSC		—		
300形	透明形				M300LBHSC	M300LBHSC4	—				
	蛍光形				MF300LBHSC	MF300LBHSC4	—				
400形	透明形					M400LBHSC	—				
	蛍光形					MF400LBHSC	—				
700形	透明形					M700LBHSC	M700L/BHSC/N				
	蛍光形					MF700LBHSC	MF700L/BHSC/N				
1000形	透明形					M1000LBHSC	M1000L/BHSC/N				
	蛍光形					MF1000LBHSC	MF1000L/BHSC/N				
点灯方向 自由形	250形	透明形				9,000	M250L/VHSC-P/N	12,000			
		蛍光形					MF250L/VHSC-P/N				
	300形	透明形					M300L/VHSC/N				
		蛍光形					MF300L/VHSC/N				
	400形	透明形					M400L/VHSC/N				
		蛍光形					MF400L/VHSC/N				
	700形	透明形					—				
		蛍光形					—				
	1000形	透明形					—				
		蛍光形					—				

HIDランプ° (高輝度放電灯) 定格寿命一覧表

品種		種別		生産終了品番			定格寿命 [h]	現行品番	定格寿命 [h]	
S タイプ・専用安定器点灯形	低温用HID 器具用	100形	透明形					M100L/BUSC-T/N	6,000	
			蛍光形					MF100L/BUSC-T/N		
		250形	透明形							M250L/BHSC-T/N
			蛍光形							MF250L/BHSC-T/N
	光補償装置 (アンナイト)付 高天井照明器具用	700形	透明形						M700L/BUSC-A/N	9,000
			蛍光形						MF700L/BUSC-A/N	
		1000形	透明形						M1000L/BUSC-A/N	
			蛍光形						MF1000L/BUSC-A/N	
	下向点灯形	1000形	透明形				M1000BBUSC	9,000	M1000B/BUSC/N	9,000
			蛍光形				MF1000BBUSC		MF1000B/BUSC/N	
		2000形	透明形				M2000BBUSC		—	
			蛍光形				MF2000BBUSC		—	
	水平点灯形	300形	透明形			M300	M3004	6,000	—	—
			蛍光形			MF300	MF3004		—	
		400形	透明形					M400SBH	—	
			蛍光形					MF400SBH	—	
		700形	透明形			M700BBHSCT	M700BBHSC	9,000	M700B/BHSC/N	9,000
			蛍光形			MF700BBHSCT	MF700BBHSC		MF700B/BHSC/N	
		1000形	透明形					M1000BBHSC	M1000B/BHSC/N	
			蛍光形					MF1000BBHSC	MF1000B/BHSC/N	
2000形	透明形					M2000BSBH	—			
	蛍光形					MF2000BSBH	—			
点灯方向 自由形	400形	透明形				M400SVH	9,000	—	—	
		蛍光形				MF400SVH		—		
	700形	透明形						M700SVH		—
		蛍光形						MF700SVH		—
	1000形	透明形						M1000SVH		—
		蛍光形						MF1000SVH		—
直管形 水平点灯形	1000形	透明形				MT1000BBHSC	9,000	MT1000B/BHSC/N	9,000	
	1500形	透明形				MT1500BBHSC	6,000	MT1500B/BHSC/N	6,000	
						MT1500BBHSCM		MT1500B/BHSCM/N		
	2000形	透明形				MT200BBHSC		MT2000B/BHSC/N		

HIDランプ° (高輝度放電灯) 定格寿命一覧表

品種		種別		生産終了品番			定格寿命 [h]	現行品番	定格寿命 [h]						
セラメタ H	Lタイプ ・水銀灯安	片口金E形	190形	拡散形				MF200CLBU190	18,000	MF200CL/BU/190/N	24,000				
			230形	拡散形				MF250CLBU220		MF250CL/BU/230/N					
			270形	拡散形				MF300CLBU290		MF300CL/BU/270/N					
			360形	拡散形		MF400CLBU360		MF400CLBU360K		MF400CL/BU/360/N		18,000			
セラメタプレミアS	専用電子安定器 (器具と組み合わせ)	片口金E形	35形	透明形				MT35CELW29EU	12,000	MT35CE-LW29-EU/N	12,000				
								MT35CELWEU		MT35CE-LW-EU/N					
								MT35CEWWEU		MT35CE-WW-EU/N					
			70形	透明形				MT35CEWEU		MT35CE-W-EU/N					
								MT70CELW29EU		MT70CE-LW29-EU/N					
								MT70CELWEU		MT70CE-LW-EU/N					
		100形	透明形				MT70CEWWEU	MT70CE-WW-EU/N							
							MT70CEWEU	MT70CE-W-EU/N							
							MT100CELW29EU	MT100CE-LW29-EU/N							
			拡散形					MT100CELWEU		—					
							MT100CEWWEU	MT100CE-WW-EU/N							
							MT100CEWEU	MT100CE-W-EU/N							
セラメタ	専用安定器 (始動器内蔵形)	片口金E形	70形	透明形			MT70CELW	MT70CELW2	安定器により異なる 電子 16,000 銅鉄 12,000	MT70CE-LW/N	16,000				
								MT70CEWW		MT70CEWW2		MT70CE-WW/N			
								MT70CEW		MT70CEW2		MT70CE-W/N			
				拡散形						MT70FCELW		MT70FCELW2	MT70FCE-LW/N		
								MT70FCEWW		MT70FCEWW2		MT70FCE-WW/N			
								MT70FCEW		MT70FCEW2		MT70FCE-W/N			
			150形	透明形				MT150CELW		MT150CELW2		MT150CE-LW/N			
								MT150CEWW		MT150CEWW2		MT150CE-WW/N			
								MT150CEW		MT150CEW2		MT150CE-W/N			
				拡散形						MT150FCELW		MT150FCELW2	MT150FCE-LW/N		
								MT150FCEWW		MT150FCEWW2		MT150FCE-WW/N			
								MT150FCEW		MT150FCEW2		MT150FCE-W/N			
		街路灯用	70形	透明形						MT70CELWK		16,000	MT70CE-LW-K/N		
			150形	透明形						MT150CELWK		16,000	MT150CE-LW-K/N		
		調光用	150形	透明形						MT150CEWD		9,000	—	—	
				拡散形						MT150FCEWD			—	—	
		セラメタR		片口金E形	35形	狭角						MR35CELW2N2	9,000	—	—
						広角						MR35CELW2W2		—	—
狭角								MR35CEW2N2	—	—					
広角								MR35CEW2W2	—	—					
70形	狭角						MR70CELW3N	MR70CELW3N1	—	—					
	広角						MR70CELW3W	MR70CELW3W1	—	—					
	狭角						MR70CEW3N	MR70CEW3N1	—	—					
	広角						MR70CEW3W	MR70CEW3W1	—	—					
セラメタT		片口金G形	35形	透明形				MQ35CELWG2	12,000	—	—				
								MQ35CEWVG2		—	—				
								MQ35CEWG2		—	—				
			70形	透明形				MQ70CELWG		MQ70CELWG1	—	—			
								MQ70CEWVG		MQ70CEWVG1	—	—			
								MQ70CEWG		MQ70CEWG1	—	—			

HIDランプ° (高輝度放電灯) 定格寿命一覧表

品種		種別		生産終了品番			定格寿命 [h]	現行品番	定格寿命 [h]			
セラメタ プレミア SPD	片口金E形	150形	透明形			MT150CLWSPD	18,000	MT150C-LW-SPD/N	18,000			
						MT150CWWSPD		MT150C-WW-SPD/N				
		200形	透明形							MT200C-LW-SPD		
								MT200CWWSPD		MT200C-WW-SPD/N		
スカイビーム	片口金PG形	70形	透明形			MT70ELWPG	6,000	MT70E-LW-PG/N	6,000			
					MT70NDLPG	MT70EWPG		MT70E-W-PG/N				
			拡散形			MT70FELWPG		MT70FE-LW-PG/N				
					MT70FNDLPG	MT70FEWPG		MT70FE-W-PG/N				
		100形	透明形				NHT100EPG	6,000		MT100E-LW-PG/N		
						MT100WDLPG	MT100ELWPG			MT100E-WW-PG/N		
						MT100NDLPG	MT100EWPG			MT100E-W-PG/N		
			拡散形				NHT100FEPG			MT100FE-LW-PG/N		
						MT100FWDLPG	MT100FELWPG			MT100FE-WW-PG/N		
						MT100FNDLPG	MT100FEWPG			MT100FE-W-PG/N		
		140形	透明形				NHT140EPG	—				
			拡散形				NHT140FEPG	—				
		150形	透明形				MT150WDLPG	6,000		MT150E-LW-PG/N		
							MT150NDLPG			MT150E-WW-PG/N		
							MT150EDPG			MT150E-W-PG/N		
			拡散形				MT150FWDLPG			MT150E-D-PG/N		
							MT150FELWPG			MT150FE-LW-PG/N		
							MT150FEWWPG			MT150FE-WW-PG/N		
		250形	透明形				MT150FNDLPG	MT150FEWPG		MT150FE-W-PG/N		
							MT150FEDPG	MT150FE-D-PG/N				
							MT250ELWPG	MT250E-LW-PG/N				
			拡散形				MT250EWPG	MT250E-WW-PG/N				
							MT250EWPG	MT250E-W-PG/N				
							MT250FELWPG	MT250FE-LW-PG/N				
						MT250FEWWPG	MT250FE-WW-PG/N					
						MT250FEWPG	MT250FE-W-PG/N					
		片口金E形	400形			MT400SBHD	MT400SBUD	MT400SD		6,000	MT400S/D/N	9,000
			1000形	透明形				MT1000SBHD		6,000	MT1000S/BH/D/N	6,000
1500形						MT1500BBHD						
2000形						MT2000BBHD	—					
						—						
両口金形	70形	透明形			M70TDWDL	MQD70ELW	6,000	—	—			
				M70TDN	M70TDNDL	MQD70EW						
		拡散形			M70FTDNDL	MQD70FEW						
				M70FTDN	M70FTDNDL	MQD70FEW						
	150形	透明形			M150TDN	M150TDNDL		MQD150EW		—		
		拡散形			M150FTDN	M150FTDNDL		MQD150FEW		—		
		250形	透明形			M250TDN		M250TDNDL		MQD250EW	—	
			拡散形			M250FTDN		M250FTDNDL		MQD250FEW	—	
両口金ショートアーク形	2000形	透明形					MQD2000B・E-D/PK	3,000				

HIDランプ^o (高輝度放電灯) 定格寿命一覧表

品種		種別		生産終了品番			定格寿命 [h]	現行品番	定格寿命 [h]		
イ ゴ ー ル ド 効 率 本 位 形	水 銀 灯 安 定 器 点 灯 形 (始 動 器 内 蔵 形)	一般形 (低パルス始動器付)	180形	透明形				24,000	NH180LS	24,000	
				拡散形					NH180FLS		
			220形	透明形					NH220LS		
				拡散形					NH220FLS		
			270形	透明形					NH270LS		
				拡散形					NH270FLS		
			360形	透明形					NH360LS		
				拡散形					NH360FLS		
			660形	透明形					NH660LS		
				拡散形					NH660FLS		
			1000形	透明形					NH940LS		
				拡散形					NH940FLS		
		一般形	180形	透明形				NH180L	24,000	NH180L/N	12,000
				拡散形				NH180FL		NH180FL/N	
			220形	透明形				NH220L		NH220L/N	
				拡散形				NH220FL		NH220FL/N	
			270形	透明形			NH270L	NH270L4		NH270L/N	
				拡散形			NH270FL	NH270FL4		NH270FL/N	
			360形	透明形				NH360L		NH360L/N	
				拡散形				NH360FL		NH360FL/N	
			660形	透明形				NH660L		NH660L/N	
				拡散形				NH660FL		NH660FL/N	
			940形	透明形				NH940L		NH940L/N	
				拡散形				NH940FL		NH940FL/N	
		一般形 (演色改善形)	180形	透明形				NH180DL	12,000	—	—
				拡散形				NH180FDL		—	
			220形	透明形				NH220DL		—	
				拡散形				NH220FDL		—	
270形	透明形				NH270DL	NH270DL4	—				
	拡散形				NH270FDL	NH270FDL4	—				
360形	透明形					NH360DL	—				
	拡散形					NH360FDL	—				
660形	透明形					NH660DL	—				
	拡散形					NH660FDL	—				
直管形 (低パルス始動器付)	180形	透明形				NHT180LS	24,000	NHT180LS/N	24,000		
	220形					NHT220LS		NHT220LS/N			
	270形					NHT270LS		NHT270LS/N			
	360形					NHT360LS		NHT360LS/N			
直管形	180形	透明形				NHT180L	24,000	—	—		
	220形					NHT220L		—			
	270形					NHT270L		—			
	360形					NHT360L		—			
	660形					NHT660L		—			
	940形					NHT940L		—			
リフレクタ形	180形	—				NHR180L	24,000	—	—		
	220形					NHR220L		—			
	270形					NHR270L		—			
	360形					NHR360L		—			
	660形					NHR660L		—			
	940形					NHR940L		—			

HIDランプ° (高輝度放電灯) 定格寿命一覧表

品種		種別		生産終了品番		定格寿命 [h]	現行品番	定格寿命 [h]		
く	リフレクタ形 (演色改善形)	180形	-			NHR180DL	12,000	-	-	
		220形				NHR220DL		-	-	
		270形				NHR270DL		-	-	
		360形				NHR360DL		-	-	
		660形				NHR660DL		-	-	
	専用安定器点灯形 (始動器内蔵形)	一般形	70形	透明形			NH70	9,000	NH70/N	9,000
				拡散形			NH70F		NH70F/N	
			110形	透明形			NH110L	24,000	NH110L/N	12,000
				拡散形			NH110FL		NH110FL/N	
		450形	拡散形			NH450DL4	12,000	NH450FL4	-	-
						NH450FDL4		NH450FL7	-	-
		一般形 (低パルス始動器付)	110形	透明形			24,000	NH110LS	NH110LS/N	24,000
				拡散形				NH110FLS	NH110FLS/N	
		直管形	110形	透明形				NHT110L	-	-
		直管形(低パルス)	110形	透明形				NHT110LS	NHT110LS/N	24,000
	リフレクタ形 (効率本位)	70形	-				NHR70	-	-	
		110形					NHR110L	-	-	
		450形				NHR450DL4	NHR450L4	-	-	
	専用安定器点灯形 (外部始動器形)	一般形	150形	透明形			NH150	12,000	-	-
							NH250		-	-
						NH400	-		-	
						NH700	-		-	
						NH1000	-		-	
250形			拡散形			NH150F	-		-	
						NH250F	-		-	
						NH400F	-		-	
						NH700F	-		-	
						NH1000F	-		-	
直管形		150形	透明形				NHT150	-	-	
							NHT250	-	-	
							NHT400	-	-	
リフレクタ形		150形	-				NHR150	-	-	
							NHR250	-	-	
							NHR400	-	-	
							NHR700	-	-	
両口金形		70形	透明形			NH70TD	18,000	NHTD70/N	18,000	
		110形				NH110TD		NHTD110/N		
		150形				NH150TD		NHTD150/N		
	250形				NH250TD	NHTD250	-	-		
	400形				NH400TD	NHTD400	-	-		
	400形				NHT400RX		-	-		

HIDランプ° (高輝度放電灯) 定格寿命一覧表

品種		種別		生産終了品番			定格寿命 [h]	現行品番	定格寿命 [h]		
ハイカライト 演色本位形高圧ナトリウム灯	高演色形	直管形	50形	透明形				6,000	—	9,000	
				拡散形					—		
			140形	透明形					KHICA140TG		K-HICA140TG/N
				拡散形					KHICA140TFG		K-HICA140TFG/N
		ボール形	50形	透明形							—
				拡散形					KHICA50BG		—
			150形	透明形					KHICA150BG		K-HICA150BG/N
				拡散形					KHICA150BFG		K-HICA150BFG/N
		リフレクタ形	150形	—							—
			250形						KHICA150RG		—
			400形						KHICA250RG		—
		一般形	150形	透明形							—
	拡散形						KHICA400RG	—			
	250形			透明形				KHICA150G	K-HICA150G/N		
				拡散形				KHICA150FG	K-HICA150FG/N		
	400形		透明形				KHICA250G	K-HICA250G/N			
			拡散形				KHICA250FG	K-HICA250FG/N			
			透明形				KHICA400G	K-HICA400G/N			
			拡散形				KHICA400FG	K-HICA400FG/N			
	高彩度形	直管形	140形	透明形					K-HICA140TH/N		
				拡散形				KHICA140TFH	K-HICA140TFH/N		
			ボール形	150形	透明形						K-HICA150BH/N
					拡散形				KHICA150BFH		K-HICA150BFH/N
		リフレクタ形	150形	—					—		
250形							KHICA150RH	—			
400形							KHICA250RH	—			
一般形		150形	透明形					K-HICA150H/N			
			拡散形				KHICA150H	K-HICA150H/N			
		250形	透明形				KHICA150FH	K-HICA150FH/N			
			拡散形				KHICA250H	K-HICA250H/N			
		400形	透明形				KHICA250FH	K-HICA250FH/N			
	拡散形					KHICA400H	K-HICA400H/N				
ダブル アーク 専用 安定器	一般形	80/50形	蛍光形				6,500	—			
		200/110形					9,000	—			
		400/220形					—	—			
カラーHIDランプ	水銀灯用安定器	一般形	オレンジ	220形				12,000	—		
				360形				—	—		
				660形				—	—		
				250形				6,000	—		
			グリーン	400形				6,000	—		
				250形				—	—		
	ブルー		400形				6,000	—			
			400形				—	—			
専用安定器	1000形	グリーン					3,000	—			
		ブルー				—	—				
低圧ナトリウム灯	専用安定器	—	透明形	35形				9,000	—		
				55形					—		
				90形					—		
				135形					—		
				180形					—		

ハロゲン電球 定格寿命一覧表

品種		種別		生産終了品番			定格寿命 [h]	現行品番	定格寿命 [h]
ミニハロゲン電球	100V/ 110V用	500形	100V					JD100V500W/E	2,000
	110V用		110V					JD110V500W/E	
	220V用		220V					JD220V500W/E	
一般照明用 ハロゲン 電球PAR形	100V用 ネジ付端子口金	300形	狭角					JDR100V300W・SB3N/S	2,000
			広角					JDR100V300W・SB3W/S	
		500形	超狭角					JDR100V500W・SB5VN/M	
	狭角						JDR100V500W・SB5N/M		
	100V用 M・E・P口金	1000形	中角					JDR100V500W・SB5M/M	2,000
			狭角				JDR100V1000W・SB6N/E		
		中角				JDR100V1000W・SB6M/E			
		広角				JDR100V1000W・SB6W/E			
								—	—
							—	—	
							—	—	