



UNIT BATHROOM



MV-BLシリーズ



対応サイズ	1116	1216	1317	1416	1418
長寿社会対応型 (高齢者対応型)	●	●	●	●	●
一般型	●	●	●	●	●

UNIT BATHROOM



UW-BLシリーズ



対応サイズ	1116	1216
長寿社会対応型 (高齢者対応型)	●	●
一般型	●	●

※イラストはイメージです。



BL認定品浴室

■長寿社会対応型(高齢者対応型)

■一般型

優良住宅部品(BL部品)

優良住宅部品(BL部品)認定制度は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品の認定を行い、その普及を図り、人々の住生活水準の向上と消費者の皆様の保護を推進することを目的として創設された制度です。

認定品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵保証と損害賠償の両面からのBL保険がついています。

※優良住宅部品は、設置する場所(適用範囲)を設定して認定基準等を規定しております。

そのため、優良住宅部品を適用範囲外で使用される場合は、優良な部品としての性能が発揮できないことがあるとともに、優良住宅部品認定制度に基づく優良住宅部品とはなりませんので、ご注意ください。

長寿社会対応型(高齢者対応型)

高齢者の方の安全と使いやすさに配慮した浴室。
サーモ式水栓と、3本の握りバーを標準装備しています。




MV-BL(K)シリーズ




UW-BL(K)シリーズ

一般型

一般のご家庭を対象にした浴室です。
2ハンドル水栓を標準装備しています。
オプションにてサーモ式水栓や、握りバーも設置可能です。



MV-BL(S)シリーズ




UW-BL(S)シリーズ

ストレート浴槽

洗い場側に広がるように、ゆるやかに傾斜した浴槽デザイン。肩まわりがゆったりするだけでなく、洗い場も広く使えます。浴槽または、無理なくラクに出入りできる450mm。広いフランジに腰掛けながら、安定した姿勢で浴槽に出入りできます。浴槽底部は凹凸パターンですべりにくくしています。

床パン・分割／フラッグストーンフロア

防水性に優れた床パンタイプ。分割なので軽く、搬入経路は当社ユニットバス最小。都市型多層階、狭小地住宅に最適です。



※イラストはイメージです。



天井と壁




廻縁を15mmに。フチの存在を感じない
ような美しさ。

浴槽のフチ



厚み15mmで天井の廻縁と同じ値に。
調和を意識しました。

床と壁



床と壁面の段差を抑えることで継ぎ目を
目立ちにくくしました。

壁と浴槽




乾式目地を採用し、極力細く。
水がたまりにくくしました。すっきり1枚の
エプロンで、浴槽を一体に見せることができます、シンプルな美しさが際立ちます。

バリアフリーの出入り口

安全に配慮した段差18mmのバリアフリー出入口が標準仕様。ドア有効開口幅も680mmと広々しています。



浴室の出入口から脱衣室に水が出ないように、
ドア下部にはゴム製のパッキンを取付けています。



※スキットドア(オプション)もご用意しております。

ささっとキレイ排水口



髪の毛が集まりやすく、捨てやすい新形状のステンレス製ヘアキャッチャー。
封水筒とヘアキャッチャー表面のフッ素系特殊コーティングで汚れを防ぎます。
(標準仕様はコーティング無しの樹脂製ささっと排水口です。)

お掃除ラクラクな床



ミディアムホワイト



ミディアムベージュ



ミディアムグレー

同一方向のシンプルなグリッドパターンでお掃除簡単。床表面の微細な凹凸で乾きやすく、滑りにくい。

Accent Panel

アクセントパネル

アクセントパネル(1枚/2枚)

オプション



ブラックランダム



マット仕様



ベージュランダム

マット仕様



グレーランダム

マット仕様



モザイク硝子ブラウン

鏡面仕様



モザイク硝子ブルー

鏡面仕様



モザイクホワイト

マット仕様



ウォールナット

マット仕様



チェリー

マット仕様



メープル

マット仕様



パラレルグリーン

光沢仕様



パラレルイエロー

光沢仕様



グランシルバー

鏡面仕様



グランボルドー


鏡面仕様

隣り合う壁パネルはランダムな柄配列になります。



Wall Panel

壁パネル



グレイスホワイト柄
マット仕様

鏡面仕様

つややかな表面加工が光を反射し、輝きに満ちた浴室をつくります。

光沢仕様

表面加工での凹凸感が上品な光沢をもつ壁です。


マット仕様

ツヤ感を抑え、落ち着いた雰囲気を演出します。


バス壁・天井材は「eパネル」を採用

人にも環境にもやさしい環境配慮型「eパネル」を採用。非塗装系のポリエチル系樹脂シートを使用しています。さらに、薄壁設計により従来と比べ省スペース化を実現しました。不燃材としての認定も受けています。

- ①石膏ボード (9.5mm)
- ②バック層 (エポキシ系樹脂)
- ③亜鉛メッキ鋼板
- ④ベース層 (着色ポリエチル系樹脂)
- ⑤表面層 (ポリエチル系樹脂)




標準仕様




全周グレイスホワイト

オプション仕様




アクセントパネル正面(A側)1枚+
グレイスホワイト

オプション仕様



アクセントパネル正面(A側)2枚+
グレイスホワイト

オプション仕様




アクセントパネル浴槽長手(B側)2枚+
グレイスホワイト

弓形浴槽

1216-1116は対応不可



洗い場側に広がるようにゆるやかな傾斜した浴槽デザイン。肩まわりがゆったりするだけでなく、洗い場も広く使えます。




ストレート浴槽

1418-1416-1317はFRPピュアホワイトのみ対応



面の構成を活かした直線的な美しさ。
幅が広くフラットに成形された手前側のフランジ(上縁)は腰掛けやすく、より安定した姿勢で出入りすることができます。



FRP浴槽

※ストレート浴槽の1418-1416-1317はピュアホワイトのみ対応します。



ピュアホワイト

ナチュラル



ペールグリーン

ローズ

エプロン



ピュアホワイト

ミディアムグレー




ミディアムペール


優れた建築対応力と安心の床パン仕様

都市型多層階・狭小地住宅への搬入・設置に配慮

新築からリフォームまでさまざまな条件の物件に対応可能となりました。




洗い場専用水栓用の薄納まりも選択可能です。



搬入がスムーズ


分割パンだから、
狭い共有廊下や階段も大丈夫。

分割構造の
床パンなので
ラクラク
搬入




これまで…

大きくて重いので、狭い廊下や
コーナーがあると、搬入が難しい。



MVなら


分割構造なので一人で持ち運び可能。
搬入がラクになりました。



床パン設置が手軽

軽量で扱いやすく、
洗い場パンを先に設置するので、
レベル調整が手軽に行えます。
さらに、浴槽パン上からボルトで高さが
調整でき、レベル出しが容易です。


浴槽パンの
高さレベルを
ラクラク
調整



床パン構造

マンションなど階上設置等に求められる
防水性に優れています。
追焚きアダプター・浴槽取付部品の
取り付け時や、万が一、浴槽から
水漏れした場合なども、
床パン仕様なら安心です。
将来の浴槽交換にも対応可能。


防水性に
優れた
床パン構造



壁薄納まり（薄納まり配管選択時のみ）

壁裏の構造を工夫することによって床パンタイプで
壁裏薄納まり（内寸から40mmでの配管）を実現しました。

薄納まり配管を用いることにより40mm（実質寸法33mm）の
壁裏寸法でユニットバスの設置が可能です。




低床バリアフリー

沓ずり高さを197mmに抑えた
低床バリアフリー設計が標準仕様です。

将来を見据えた
バリアフリー
設計


沓ずり高さ
約 197 mm
※アングルピースの
下端まで




リフォーム対応力(リフォーム部材の充実)

給水給湯配管


水栓固定金具(標準仕様)



薄納まり配管(浴槽下接続) 兼用水栓+薄納まり配管選択時




薄納まり配管(浴槽下接続) 洗い場専用水栓+薄納まり配管選択時




追焚き配管

壁接続




壁納まり仕様

浴槽下接続(正面)



通常納まり仕様(正面)

浴槽下接続(手前)




スリム納まり仕様(手前)

※従来の仕様


通常は正面仕様。給水給湯薄納まりの場合の追焚き配管は、正面の部分は給水給湯配管で使われているので手前仕様をご選択ください。

ドア幅・高さ変更/位置変更




排水フレキ管

排水管は
曲がり自由度があり、
調整作業が簡単。



天井梁欠き


マンションによくある浴室の梁。
工場梁欠き、現場での梁欠き
対応が可能です。



全高アップ

●全高アップ(40mm)


全高アップ対応 : H40mmアップ
(全高2000mm)



全高カット


●全高カット(50mm/100mm)

全高カット対応 : H50mmカット
(全高1910mm)
H100mmカット
(全高1860mm)



既設配管逃げ部材

既設配管などをかわす
工夫を施しています。
(オプション部材)



MV-BLシリーズ (一般型)



※写真は、1216サイズです。

本体標準価格 (一般地仕様)

MV1418BLS	1418	785,400	円 (税抜 714,000 円)
MV1416BLS	1416	743,600	円 (税抜 676,000 円)
MV1317BLS	1317	712,800	円 (税抜 648,000 円)
MV1216BLS	1216	649,550	円 (税抜 590,500 円)
MV1116BLS	1116	624,250	円 (税抜 567,500 円)

本体標準仕様

床	ミディアムホワイト (単色) (ささっと排水口)
浴槽	ストレート浴槽 FRP浴槽: ピュアホワイト
浴槽排水栓	ヒートン栓
風呂フタ	なし
エプロン	ピュアホワイト
壁柄	グレイスホワイト
天井・換気設備	フラット天井・換気扇なし
照明	丸筒型 (LED) (1灯)
ドア	VVFケーブル2芯3.0m (延長ケーブル1.8m含む) 付
ミラー	折戸
収納棚	なし
洗い場側水栓	なし
浴槽側水栓	壁付兼用2ハンドルシャワー水栓 (SK11) (吐水口長さ240mm)
裏配管	なし
タオル掛け	なし (水栓固定金具) エルボ (メス)
壁加工	タオル掛けA (樹脂ブラケット)
握りバー	壁付水栓用穴加工 (φ30+19)
雑排水管	なし
	VP管

MV-BLシリーズ (長寿社会対応型)



※写真は、1216サイズです。

本体標準価格 (一般地仕様)

MV1418BLK	1418	914,650	円 (税抜 831,500 円)
MV1416BLK	1416	872,850	円 (税抜 793,500 円)
MV1317BLK	1317	842,050	円 (税抜 765,500 �年内)
MV1216BLK	1216	778,800	円 (税抜 708,000 円)

本体標準仕様

床	ミディアムホワイト (単色) (ささっと排水口)
浴槽	ストレート浴槽 FRP浴槽: ピュアホワイト
浴槽排水栓	ヒートン栓
風呂フタ	なし
エプロン	ピュアホワイト
壁柄	グレイスホワイト
天井・換気設備	フラット天井・換気扇なし
照明	丸筒型 (LED) (1灯)
ドア	VVFケーブル2芯3.0m (延長ケーブル1.8m含む) 付
ミラー	折戸
収納棚	なし
洗い場側水栓	壁付兼用サークルシャワー (KF800R2) (吐水口長さ240mm)
浴槽側水栓	なし
裏配管	なし (水栓固定金具) エルボ (メス)
タオル掛け	タオル掛けA (樹脂ブラケット)
壁加工	壁付水栓用穴加工 (φ30+19)
握りバー	I型 (樹脂製) 600mm1本 I型 (樹脂製) 800mm2本
雑排水管	VP管

■ドア勝手



掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。

MV-BLシリーズ 各部仕様

※ 1116は一般型のみです。長寿社会対応型はご用意しておりません。

サイズ	ストレート浴槽 弓形浴槽	1418	1416	1317	1216	1116*																																							
床	フラッグストーンフロア FRP製(強化プラスチック)																																												
壁	化粧鋼板																																												
天井	フラット天井:化粧鋼板																																												
ドア	通常ドア	折戸(ホワイト) 枠/ドア:アルミ製、面材:スチロール(厚み2mm)、取っ手:アルミ製 ホワイト 開戸(ホワイト) 枠/ドア:アルミ製、面材:スチロール(厚み3mm)、取っ手:樹脂製 ホワイト																																											
	スキッドドア	2枚折れ戸 (ホワイト) 枠/ドア:アルミ製、面材:スチロール(厚み2mm)、取っ手:アルミ製 ホワイト スイングドア (ホワイト) 枠/ドア:アルミ製、面材:スチロール(厚み3mm)、取っ手:樹脂製 ホワイト																																											
ガラリ 開口面積	通常ドア	折戸:122.6cm ² 開戸:120cm ²																																											
	スキッドドア	2枚折れ戸 W800:118.9cm ² 、W700:102.9cm ² スイングドア W800:118.9cm ² 、W700:102.9cm ² 2枚引き戸 W1188:122cm ²																																											
浴槽		FRP製(強化プラスチック)																																											
浴槽容量	ストレート浴槽	295L		270L		250L	225L																																						
	弓形浴槽	280L		260L		—	—																																						
浴槽排水 時間	ストレート浴槽	6分25秒		6分		5分30秒	5分																																						
	弓形浴槽	6分10秒		5分40秒		—	—																																						
浴槽サイズ (単位:mm)		<p>弓形浴槽</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>サイズ</th><th>L</th><th>LA</th><th>LB</th><th>W1</th><th>W2</th><th>WA</th><th>WB</th><th>D</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1300</td><td>1300</td><td>1160</td><td>1020</td><td>790</td><td>845</td><td>660</td><td>432</td><td>480</td></tr> <tr> <td>1400</td><td>1400</td><td>1260</td><td>1100</td><td>790</td><td>845</td><td>660</td><td>432</td><td>480</td></tr> </tbody> </table>						サイズ	L	LA	LB	W1	W2	WA	WB	D	1300	1300	1160	1020	790	845	660	432	480	1400	1400	1260	1100	790	845	660	432	480											
サイズ	L	LA	LB	W1	W2	WA	WB	D																																					
1300	1300	1160	1020	790	845	660	432	480																																					
1400	1400	1260	1100	790	845	660	432	480																																					
<p>ストレート浴槽</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>サイズ</th><th>L</th><th>LA</th><th>LB</th><th>W</th><th>WA</th><th>WB</th><th>D</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1100</td><td>1100</td><td>940</td><td>870</td><td>790</td><td>610</td><td>432</td><td>480</td></tr> <tr> <td>1200</td><td>1200</td><td>1040</td><td>970</td><td>790</td><td>610</td><td>432</td><td>480</td></tr> <tr> <td>1300</td><td>1300</td><td>1100</td><td>1020</td><td>790</td><td>630</td><td>434</td><td>480</td></tr> <tr> <td>1400</td><td>1400</td><td>1200</td><td>1100</td><td>790</td><td>630</td><td>434</td><td>480</td></tr> </tbody> </table>						サイズ	L	LA	LB	W	WA	WB	D	1100	1100	940	870	790	610	432	480	1200	1200	1040	970	790	610	432	480	1300	1300	1100	1020	790	630	434	480	1400	1400	1200	1100	790	630	434	480
サイズ	L	LA	LB	W	WA	WB	D																																						
1100	1100	940	870	790	610	432	480																																						
1200	1200	1040	970	790	610	432	480																																						
1300	1300	1100	1020	790	630	434	480																																						
1400	1400	1200	1100	790	630	434	480																																						
浴槽エプロン		FRP製																																											
		<p>ミラー</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>角型ミラーC(W250×H905)</td> <td>ボーダーミラー1418(W1573×H297)</td> <td>ボーダーフルミラー1418(W1773×H297)</td> </tr> <tr> <td>角型ミラーB(W356×H457)</td> <td>ボーダーミラー1317(W1473×H297)</td> <td>ボーダーフルミラー1317(W1673×H297)</td> </tr> <tr> <td>バーチカルミラー(W297×H1382.5※)</td> <td>ボーダーミラー1416-1216-1116(W1373×H297)</td> <td>ボーダーフルミラー1416-1216-1116(W1573×H297)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※カウンターとの組合せ時H1282.5(全高カットとの組合せ時は各H寸法-100mmのサイズとなります。)</p>						角型ミラーC(W250×H905)	ボーダーミラー1418(W1573×H297)	ボーダーフルミラー1418(W1773×H297)	角型ミラーB(W356×H457)	ボーダーミラー1317(W1473×H297)	ボーダーフルミラー1317(W1673×H297)	バーチカルミラー(W297×H1382.5※)	ボーダーミラー1416-1216-1116(W1373×H297)	ボーダーフルミラー1416-1216-1116(W1573×H297)																													
角型ミラーC(W250×H905)	ボーダーミラー1418(W1573×H297)	ボーダーフルミラー1418(W1773×H297)																																											
角型ミラーB(W356×H457)	ボーダーミラー1317(W1473×H297)	ボーダーフルミラー1317(W1673×H297)																																											
バーチカルミラー(W297×H1382.5※)	ボーダーミラー1416-1216-1116(W1373×H297)	ボーダーフルミラー1416-1216-1116(W1573×H297)																																											
照明 VVFケーブル3.0m (延長コード1.8m含む)付属	<p>種類</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>丸型照明(LED)</td> <td>電球型LED/電球色相当</td> <td>一般電球タイプ/広配光タイプ/810lm(60W型)/E26 口金</td> </tr> <tr> <td>丸筒型照明(LED)</td> <td>電球型LED/電球色相当</td> <td>一般電球タイプ/広配光タイプ/810lm(60W型)/E26 口金</td> </tr> <tr> <td>ダウンライト照明(LED)</td> <td>電球型LED/電球色相当</td> <td>一般電球タイプ/下方向/430lm(40W型)/E26 口金</td> </tr> <tr> <td>サークルLED照明</td> <td>LED素子本体組込型/電球色相当</td> <td>※専用のLED照明ユニットを使用</td> </tr> <tr> <td>スクエアLED照明</td> <td>LED素子本体組込型/電球色相当</td> <td>※専用のLED照明ユニットを使用</td> </tr> </tbody> </table>						丸型照明(LED)	電球型LED/電球色相当	一般電球タイプ/広配光タイプ/810lm(60W型)/E26 口金	丸筒型照明(LED)	電球型LED/電球色相当	一般電球タイプ/広配光タイプ/810lm(60W型)/E26 口金	ダウンライト照明(LED)	電球型LED/電球色相当	一般電球タイプ/下方向/430lm(40W型)/E26 口金	サークルLED照明	LED素子本体組込型/電球色相当	※専用のLED照明ユニットを使用	スクエアLED照明	LED素子本体組込型/電球色相当	※専用のLED照明ユニットを使用																								
丸型照明(LED)	電球型LED/電球色相当	一般電球タイプ/広配光タイプ/810lm(60W型)/E26 口金																																											
丸筒型照明(LED)	電球型LED/電球色相当	一般電球タイプ/広配光タイプ/810lm(60W型)/E26 口金																																											
ダウンライト照明(LED)	電球型LED/電球色相当	一般電球タイプ/下方向/430lm(40W型)/E26 口金																																											
サークルLED照明	LED素子本体組込型/電球色相当	※専用のLED照明ユニットを使用																																											
スクエアLED照明	LED素子本体組込型/電球色相当	※専用のLED照明ユニットを使用																																											
<p>光源</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>丸型照明(LED)</td> <td>電球型LED/電球色相当</td> <td>一般電球タイプ/広配光タイプ/810lm(60W型)/E26 口金</td> </tr> <tr> <td>丸筒型照明(LED)</td> <td>電球型LED/電球色相当</td> <td>一般電球タイプ/広配光タイプ/810lm(60W型)/E26 口金</td> </tr> <tr> <td>ダウンライト照明(LED)</td> <td>電球型LED/電球色相当</td> <td>一般電球タイプ/下方向/430lm(40W型)/E26 口金</td> </tr> <tr> <td>サークルLED照明</td> <td>LED素子本体組込型/電球色相当</td> <td>※専用のLED照明ユニットを使用</td> </tr> <tr> <td>スクエアLED照明</td> <td>LED素子本体組込型/電球色相当</td> <td>※専用のLED照明ユニットを使用</td> </tr> </tbody> </table>						丸型照明(LED)	電球型LED/電球色相当	一般電球タイプ/広配光タイプ/810lm(60W型)/E26 口金	丸筒型照明(LED)	電球型LED/電球色相当	一般電球タイプ/広配光タイプ/810lm(60W型)/E26 口金	ダウンライト照明(LED)	電球型LED/電球色相当	一般電球タイプ/下方向/430lm(40W型)/E26 口金	サークルLED照明	LED素子本体組込型/電球色相当	※専用のLED照明ユニットを使用	スクエアLED照明	LED素子本体組込型/電球色相当	※専用のLED照明ユニットを使用																									
丸型照明(LED)	電球型LED/電球色相当	一般電球タイプ/広配光タイプ/810lm(60W型)/E26 口金																																											
丸筒型照明(LED)	電球型LED/電球色相当	一般電球タイプ/広配光タイプ/810lm(60W型)/E26 口金																																											
ダウンライト照明(LED)	電球型LED/電球色相当	一般電球タイプ/下方向/430lm(40W型)/E26 口金																																											
サークルLED照明	LED素子本体組込型/電球色相当	※専用のLED照明ユニットを使用																																											
スクエアLED照明	LED素子本体組込型/電球色相当	※専用のLED照明ユニットを使用																																											
<p>水栓</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>サーモスタット式水栓 2ハンドル混合水栓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							サーモスタット式水栓 2ハンドル混合水栓																																						
サーモスタット式水栓 2ハンドル混合水栓																																													
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>総重量</td> <td>260kg</td> <td>245kg</td> <td>245kg</td> <td>225kg</td> <td>215kg</td> </tr> <tr> <td>室内容量</td> <td>5.2m³</td> <td>4.5m³</td> <td>4.6m³</td> <td>4.0m³</td> <td>3.6m³</td> </tr> <tr> <td>必要換気風量</td> <td>32m³/h</td> <td>28m³/h</td> <td>28m³/h</td> <td>24m³/h</td> <td>22m³/h</td> </tr> </tbody> </table>						総重量	260kg	245kg	245kg	225kg	215kg	室内容量	5.2m ³	4.5m ³	4.6m ³	4.0m ³	3.6m ³	必要換気風量	32m ³ /h	28m ³ /h	28m ³ /h	24m ³ /h	22m ³ /h																						
総重量	260kg	245kg	245kg	225kg	215kg																																								
室内容量	5.2m ³	4.5m ³	4.6m ³	4.0m ³	3.6m ³																																								
必要換気風量	32m ³ /h	28m ³ /h	28m ³ /h	24m ³ /h	22m ³ /h																																								
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>ドア</td> <td>背摺 ※()内寸法は、2枚引き戸の場合</td> <td>ボルト調整代</td> <td>調整範囲 ※()内寸法は、2枚引き戸の場合</td> <td>UB.FLまで</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">折戸 開戸 2枚引き戸</td> <td>197(199)</td> <td>+15、-10</td> <td>187~212(189~214)</td> <td>182</td> </tr> <tr> <td>217(219)</td> <td>+15、-10</td> <td>207~232(209~234)</td> <td>202</td> </tr> <tr> <td>237(239)</td> <td>+15、-10</td> <td>227~252(229~254)</td> <td>222</td> </tr> <tr> <td>250(252)</td> <td>+25、-63</td> <td>187~275(189~277)</td> <td>235</td> </tr> </tbody> </table>						ドア	背摺 ※()内寸法は、2枚引き戸の場合	ボルト調整代	調整範囲 ※()内寸法は、2枚引き戸の場合	UB.FLまで	折戸 開戸 2枚引き戸	197(199)	+15、-10	187~212(189~214)	182	217(219)	+15、-10	207~232(209~234)	202	237(239)	+15、-10	227~252(229~254)	222	250(252)	+25、-63	187~275(189~277)	235																		
ドア	背摺 ※()内寸法は、2枚引き戸の場合	ボルト調整代	調整範囲 ※()内寸法は、2枚引き戸の場合	UB.FLまで																																									
折戸 開戸 2枚引き戸	197(199)	+15、-10	187~212(189~214)	182																																									
	217(219)	+15、-10	207~232(209~234)	202																																									
	237(239)	+15、-10	227~252(229~254)	222																																									
	250(252)	+25、-63	187~275(189~277)	235																																									


注1) サークルLED照明・スクエアLED照明は専用のLED照明ユニットを使用しており、お客様ご自身での交換はできません。

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。


建築物の納まりについて

平面納まり寸法





- ユニットバスルームの据付必要寸法として、ユニットの内法寸法に建築物とのクリアランス及び配管用スペースを確保してください。
- 外法寸法は内法寸法に壁ジョイント裏部補強金具等の寸法を加えたものです。(下図参照ください)



立面納まり寸法



換気設備納まり参考図



●オートルーバー暖房換気乾燥機
(GVL5700A)●カビシヤット付暖房換気乾燥機
(GVL7300A)●ナノイー暖房換気乾燥機
(GVL7500A)

搬入経路について

- 搬入時期は、木造住宅の場合、棟上げが済み、間柱・木ズリができあがる前が最適です。搬入経路や搬入開口部について十分ご確認ください。なお、建築現場付近の道路規制・道幅などによって搬入の日時・トラックの大きさ等が規制される場合がありますのでご注意ください。

●搬入経路の目安

狭い通路を通って搬入する場合、下図の寸法が確保されているか、ご確認願います。



(単位:mm)

サイズ	洗い場床パン			浴槽パン			浴槽			A寸法	B寸法
	W	D	H	W	D	H	W	D	H		
1418	1440	1153	118	1440	715	166	845	1400	505	600	680
1416	1440	953	118								
1317	1340	1053	118	1340	715	166	845	1300	505		
1216	1240	953	122	1240	715	166	790	1200	505	580	680
1116	1140	953	122	1140	715	166	790	1100	505		

*床パンのサイズはアジャスター bolt を抜いた寸法です。

窓開口対応

- ユニットバスルームに窓を取り付ける場合は次の点にご注意ください。


①汎用窓枠としてフリーサイズ窓枠セットを用意しています。

※窓枠には寸法制約があります。ご注意ください。


②窓開口制約があります。

※壁パネルの強度、壁接合部の構造の関係上、原則として窓は1枚のパネル内に納めるようにしてください。

1枚パネルへの開口
パネル端より100mm以上離す



2枚パネルにまたがる開口
パネル端より200mm必要以上離す



ご注意事項


■既在ユニットが貫通トラップの場合

トラップの位置によっては、排水管との接続が困難な場合があります。貫通トラップが中央にある場合、選択できません。

逆梁(スラブ段差)取合い

- 下図の範囲内で逆梁を避けてください。図中にマス目で表示されている部分が、標準床(標準アジャスター bolt)での対応可能範団です。


- サヤ管工法等、配管スペース確保が必要な場合はユニットバスルーム内寸から建築までのクリアランスを大きくしたり、床を高くするなどの対応が必要となります。




■ドア納まり参考図

折戸

標準ドアW800




ドア幅100カット(ドアコーナー寄せ)



ドア幅100カット+小壁(コーナー側)




標準高さ




※〈 〉内寸法は室内高H2000の場合

H100カット




開戸


標準ドアW800




ドア幅100カット(ドアコーナー寄せ)



ドア幅100カット+小壁(コーナー側)




標準高さ






※〈 〉内寸法は室内高H2000の場合

H100カット











■ドア納まり参考図


2枚折れ戸(スキットドア)



スイングドア(スキットドア)




2枚引き戸戸(スキットドア)




給水給湯位置・雑排水管取出し・床支持位置


※床支持は、ARとALでは位置が異なります。(反転ではありません) 本図はAR勝手の支持位置を表します。




■クリアシェルフ




■クリアワイドシェルフ




■バイザーカウンターW750/W550
■スゴピカバイザーカウンターW750/W550




■ライトシェルフ




■ワイドテーブル



■オーバルカウンターW600




■トラップ詳細図



※下記はサー式シャワー水栓用のシャワーHEADについて掲載しております。

■メタルシャワーHEAD
※サー式シャワー水栓
(メタルハンドル)に対応


節湯
B
B1



(質量:約192g)

■樹脂(ホワイト)シャワーHEAD
※サー式シャワー水栓
(ホワイトハンドル)に対応


節湯
B
B1



(質量:約145g)

■ワンストップシャワーHEAD
※サー式シャワー水栓
(ホワイトハンドル)に対応

節湯
AB
※
A1
B1




(質量:約170g)

※サー式の洗い場側
または兼用水栓と
組み合わせることで
ABとなります。

■メタルワンタッチシャワーHEAD

※サー式シャワー水栓
(メタルハンドル)に対応

節湯
AB
※
A1
B1




(質量:約164g)

※サー式の洗い場側
または兼用水栓と
組み合わせることで
ABとなります。

■新W節水シャワーHEAD

※サー式シャワー水栓
(メタルハンドル)に対応

節湯
AB
※
A1
B1



(質量:約207g)

※サー式の洗い場側
または兼用水栓と
組み合わせることで
ABとなります。


MV-BL用選択アイテム

※MXV-BL・UW-BLシリーズは、ご用意がありません。

■ダブルW水流シャワーHEAD (ホワイト・メタル)

※ホワイト: ホワイトハンドルのサー式シャワー水栓に対応
※メタル: メッキハンドルのサー式シャワー水栓に対応

節湯
B
B1



(ホワイト)

(メタル)

※洗い場側水栓と
組み合わせることで
節湯水栓となります。


質量:約144g

質量:約181g

■ダブルW水流シャワーHEAD (メタルワンタッチ)

※メッキハンドルのサー式シャワー水栓に対応

節湯
AB
※
A1
B1



※洗い場側水栓と
組み合わせることで
節湯水栓となります。

(質量:約200g)

※快適にご使用いただくために、水圧0.2MPa程度確保することをお勧めいたします。2階で使用する場合、配管圧損などにより流量が少なくなることがあります。特に電気温水器などはご注意ください。

※ワンストップシャワーHEAD、メタルワンタッチシャワーHEAD、新W節水シャワーHEAD、W水流シャワーHEAD(メタルワンタッチ)の手元スイッチがついているシャワーHEADを選定される場合には、給湯圧力が低い場合には流量が少なくなったり、勢いが弱くなることがあります。ご選定いただく場合は、必ず最低必要水圧(右表)以上を確保していただくよう、ご販売店様とご相談ください。

※給湯機に貯湯式温水器(エコキュート含む)をお使いの場合は、給湯圧力が低くなり、シャワーの流量が少なくなったり、勢いが弱くなることがありますので、高圧力タイプをお勧めいたします。

高圧力タイプ以外の温水器をご使用の場合は、通常のシャワーHEADをご選択ください。(ワンストップシャワーHEAD、メタルワンタッチシャワーHEAD、新W節水シャワーHEAD、W水流シャワーHEAD(メタルワンタッチ)は手元スイッチがついており、安全設計のため減圧弁が設けられ、流量が少なくなったり、勢いが弱くなることがあります。)

※瞬間型給湯機や貯湯式温水器の高圧タイプなど、給湯圧力の高い給湯機器でも、給湯機器の入り口の圧力が低い場合、シャワーの流量が少なくなったり、シャワーの機能が使用できない場合があります。

設置条件

●最低必要水圧=水栓の入り口での給水、給湯圧力(動水圧)


シャワーHEAD種類	最低必要水圧
樹脂(ホワイト)シャワーHEAD	0.05MPa
メタルシャワーHEAD	0.05MPa
メタルワンタッチシャワーHEAD	0.07MPa
ワンストップシャワーHEAD	0.05MPa
新W節水シャワーHEAD	0.10MPa
W水流シャワーHEAD(ホワイト)	0.05MPa
W水流シャワーHEAD(メタル)	0.05MPa
W水流シャワーHEAD(メタルワンタッチ)	0.07MPa



UW-BL シリーズ
長寿社会対応型／一般型


浴槽・床一体成形／
フラッグストーンフロア

バリアフリー浴室で
上質な空間に。
スタイリッシュでお手入れの
ラクなバスルームです。



※イラストはイメージです。

上質で、ご家族みんなが安全に使って、おそうじもラクラク。
収納スペースや、省エネ・エコにも配慮した、
充実の新仕様バスルーム、UW-BLをお届けします。



なごみライン浴槽

浴槽内の隅々を大きなカーブフォルムで設計し、ゆったりしたくつろぎと節水効果が得られます。
浴槽ふちの中央を細くしていますので、ふちをつかんで、安定した姿勢で浴槽に入り出せます。
浴槽またぎも470mmとまたぎやすい高さ。また、浴槽底部は凹凸パターンですべりにくくしています。

手が届きやすく、出し入れしやすい大型収納スペース



大きめのボトルが約3本置ける収納スペース。
浴室室内がスッキリ片付きます。
※ボトル形状やサイズによっては3本収納できない場合もございます。

バリアフリーの出入口




安全に配慮した段差18mmのバリアフリー出入口が標準仕様。ドア有効開口幅も680mmと広々しています。

お掃除ラクラクな床



同一方向のシンプルなグリッドパターンでお掃除簡単。
床表面の微細な凹凸で乾きやすく、滑りにくい。

安心の防水設計



床の端に2mmの立ち上がりがあるため、
お掃除によるシリコン劣化を抑制。
シリコン+パッキン+水返しの3重の防水設計です。
また、点検口の内部と周りにもパッキンを設置。防水面に
配慮しています。

床・浴槽一体成形



床・浴槽一体成形。
汚れやすい継ぎ目がないので、
お掃除が簡単です。

さっと排水目皿



洗い場の水の流れで髪の毛を中央に集め、
あとはサッとゴミ箱へ。
髪の毛がからみにくい形状です。

腰掛けられる広いフランジ



フチが広く腰かけながら浴槽に出入りできます。
足湯や長湯を楽しむひと休みベンチにも。


浴槽のフチは大きなカーブフォルム



身体と浴槽のフィット感を考え、浴槽内のフチは大きなRフォルムで構成。
肩まわりにゆとりができ、肘を置いたり、頭をあけて自然な感覚でくつろぐことができます。

浴槽内の隅々も大きなカーブフォルムで設計。

年間浴槽約60杯分^{※1}の節水(年間水道費約3,310円^{※2}の節約)



ゆったりと大きなRフォルムを浴槽内の隅にも施しました。
入浴感アップと、節水も期待できる、人にも暮らしにもやさしい浴槽です。

※1 365日浴槽にお湯を貯めた時の1年間の節水量。

【1116サイズで比較】当社従来品 / 250L (満水時)

※2 算出基準料金(税込):上水道 / 下水道料金目安単価 269円 / m³ (東京都水道局換算式より)
(呼び径 20mm / 使用水量 30m³とする) シミュレーションの計算は2014年11月時点。

Accent Panel

——アクセントパネル——

アクセントパネル(1枚/2枚)

オプション



モザイク硝子ブラウン

鏡面仕様



モザイク硝子ブルー

鏡面仕様



モザイクホワイト

マット仕様



ウォールナット

マット仕様



チェリー

マット仕様



メープル

マット仕様



バラレルグリーン

光沢仕様



バラレルイエロー

光沢仕様



グランシルバー

鏡面仕様



グランボルドー


鏡面仕様

隣り合う壁パネルはランダムな柄配列になります。



Wall Panel

——壁パネル——



グレイシホワイト柄

マット仕様

鏡面仕様

つややかな表面加工が光を反射し、輝きに満ちた浴室をつくります。

光沢仕様

表面加工での凹凸感が上品な光沢をもつ壁です。



マット仕様

ツヤ感を抑え、落ち着いた雰囲気を演出します。

標準仕様

オプション仕様


オプション仕様



全周グレイスホワイト

アクセントパネル1枚(ミラー側)+ グレイスホワイト

アクセントパネル2枚(ミラー側)+ グレイスホワイト



UW-BLシリーズ (一般型)



UW-BLシリーズ (長寿社会対応型)



本体標準価格 (一般地仕様)

UW1216BLS [1216] **636,350** 円 (税抜 578,500 円)

UW1116BLS [1116] **611,050** 円 (税抜 555,500 円)

本体標準仕様

床・浴槽	一体成形 FRP : シャルトグレー
風呂フタ	なし
壁柄	グレイスホワイト
天井・換気設備	フラット天井・換気扇なし
照明	丸筒型 (LED) (1灯)
ドア	VVFケーブル2芯3.0m (延長ケーブル1.8m含む) 付 折戸
ミラー	なし
収納棚	なし
洗い場側水栓	壁付兼用2ハンドルシャワー水栓 (SK11) (吐水口長さ240mm)
浴槽側水栓	なし
裏配管	なし (水栓固定金具) エルボ (メス)
タオル掛け	タオル掛けA (樹脂ブラケット)
壁加工	壁付水栓用穴加工 (φ30+19)
握りバー	なし
雑排水管	VP管


本体標準価格 (一般地仕様)

UW1216BLK [1216] **765,600** 円 (税抜 696,000 円)

本体標準仕様

床・浴槽	一体成形 FRP : シャルトグレー
風呂フタ	なし
エプロン	ピュアホワイト
壁柄	グレイスホワイト
天井・換気設備	フラット天井・換気扇なし
照明	丸筒型 (LED) (1灯)
ドア	VVFケーブル2芯3.0m (延長ケーブル1.8m含む) 付 折戸
ミラー	なし
収納棚	なし
洗い場側水栓	壁付兼用サーモ式シャワー (KF800R2) (吐水口長さ240mm)
浴槽側水栓	なし
裏配管	なし (水栓固定金具) エルボ (メス)
タオル掛け	タオル掛けA (樹脂ブラケット)
壁加工	壁付水栓用穴加工 (φ30+19)
握りバー	I型 (樹脂製) 600mm1本 I型 (樹脂製) 800mm2本
雑排水管	VP管

■ドア勝手



掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。


UW-BLシリーズ 各部仕様

サイズ	1216		1116 *
※ 1116 は一般型のみです。長寿社会対応型はご用意しておりません。			
床	フランクストーンフロア FRP製(強化プラスチック)		
壁	化粧鋼板		※不燃認定番号は裏表紙をご参照ください。
天井	フラット天井:化粧鋼板		※不燃認定番号は裏表紙をご参照ください。
ドア	折戸 開戸	(ホワイト) 棚/ドア:アルミ製、面材:スチロール(厚み2mm)、取っ手:アルミ製 (ホワイト) 棚/ドア:アルミ製、面材:スチロール(厚み3mm)、取っ手:樹脂製	ホワイト ホワイト
ガラリ開口面積	折戸(W800):122.6cm ² 開戸(W800):120cm ²		
浴槽	FRP製(強化プラスチック)		
浴槽容量	230L		205L
浴槽排水時間	6分15秒		5分40秒

床・浴槽サイズ

UW	A	B	C	D	E	F
1116	958	880	563	485	1640	1140
1216	1058	980	563	485	1640	1240

浴槽サイズ
(単位:mm)



浴槽エプロン	FRP製				
ミラー					
照明	種類	光源			
VVF ケーブル 3.0m (延長コード 1.8m 含む) 付属	丸筒型照明	電球型 LED/ 電球色相当	一般電球タイプ / 広配光タイプ / 810lm(60W型)/E26 口金		
	丸型照明	電球型 LED/ 電球色相当	一般電球タイプ / 広配光タイプ / 810lm(60W型)/E26 口金		
	ダウンライト照明	電球型 LED/ 電球色相当	一般電球タイプ / 下方向 / 430lm(40W型)/E26 口金		
水栓	サーモスタット式水栓 2ハンドル混合水栓				
総重量	190kg		180kg		
室内容量	3.7m ³		3.4m ³		
必要換気風量	22m ³ /h		21m ³ /h		
ドア	支持バー	AJボルト	背摺	調整範囲	UB.FL まで
折戸 開戸	—	130	197	187 ~ 207	182
	—	150	217	207 ~ 227	202
	—	170	237	227 ~ 247	222
リフォーム用アジャスター ボルトセット		187 ~ 247		—	172 ~ 232

※リフォーム用ボルトセットを選択した場合には、AJボルト130、150、170の3種類が同梱されます。


建築物の納まりについて

平面納まり寸法

- ユニットバスルームの据付必要寸法として、ユニットの内法寸法に建築物とのクリアランス及び配管用スペースを確保してください。


- 外法寸法は内法寸法に壁ジョイント裏部補強金具等の寸法を加えたものです。

(右図参照ください)




建築物の納まりについて

立面納まり寸法




- 建築躯体が下図のようにならないか、事前によくご確認ください。




換気設備納まり参考図


- 換気扇(GVL3801)
- 換気扇(GVL3807)




- オートルーバー暖房換気乾燥機 (GVL5700A)




- カビシヤット付暖房換気乾燥機 (GVL7300A)



- 2室換気扇(GVL3802)



- ナノイー暖房換気乾燥機 (GVL7500A)



搬入経路について

- 搬入時期は、木造住宅の場合、棟上げが済み、間柱・木ズリができる前が最適です。


搬入経路や搬入開口部について十分ご確認ください。なお、建築現場付近の道路規制・道幅などによって搬入の日時・トラックの大きさ等が規制される場合がありますのでご注意ください。

●搬入経路の目安

狭い通路を通って搬入する場合、

右図の寸法が確保されているか、ご確認願います。

サイズ	1116	1216
D	1640	
W	1140	1240
H		547
A寸法	850	900



窓開口対応

- ユニットバスルームに窓を取り付ける場合は次の点にご注意ください。


①汎用窓枠としてフリーサイズ窓枠セットを用意しています。

※窓枠には寸法制約があります。ご注意ください。


②窓開口制約があります。

※壁パネルの強度、壁接合部の構造の関係上、原則として窓は1枚のパネル内に納めるようにしてください。

1枚パネルへの開口
パネル端より100mm以上離す



2枚パネルにまたがる開口
パネル端より200mm必要以上離す



ご注意事項

■既在ユニットが貫通トラップの場合


トラップの位置によっては、排水管との接続が困難な場合があります。貫通トラップが中央にある場合、選択できません。

逆梁(スラブ段差)取合い

- 下図の範囲内で逆梁を避けてください。図中にマス目で表示されている部分が、標準床(標準アジャスター bolt)での対応可能範囲です。


●サヤ管工法等、配管スペース確保が必要な場合はユニットバスルーム内寸から建築までのクリアランスを大きくしたり、床を高くするなどの対応が必要となります。

■UWII EO 逆梁対応可能範囲




■ドア納まり参考図

折戸




開戶




■収納テーブル・収納棚詳細図


クリアシェルフ



クリアワイドシェルフ




バイザーカウンターW550




サーモ式シャワー水栓用シャワー
ヘッドの図面・設置条件は、P16を
ご参照ください。

ライトシェルフ



ワイドテーブル





依頼書 (□見積 □製品図 □設備図) 発注書 (□組立有 □組立無)		内容 □新規 □追加 □変更 (前回 見積No.) 用途 □新築 □増築 □改築 設置 () 階		注番	
物件名		依頼日 / /		希望日 / / 納入日 / /	
特約店様	ご担当者名 ()	コードNo.	TEL	FAX □返信要	
販売店様	ご担当者名 ()	コードNo.	TEL	FAX □返信要	
工務店様	ご担当者名 ()	コードNo.	TEL	FAX □返信要	
オプション				当社担当営業所	当社担当者

MV-BLシリーズ			長寿社会対応型			MV-BLシリーズ			一般型		
サイズと 標準価格	□ 1216 778,800円 (税抜708,000円)	□ 1317 842,050円 (税抜765,500円)	□ 1416 872,850円 (税抜793,500円)	□ 1418 914,650円 (税抜831,500円)		□ 1116 624,250円 (税抜567,500円)	□ 1216 649,550円 (税抜590,500円)	□ 1317 712,800円 (税抜648,000円)	□ 1416 743,600円 (税抜676,000円)	□ 1418 785,400円 (税抜714,000円)	

標準仕様				選択アイテム							
水栓地域	□水栓(一般地)			□水栓(寒冷地) ④0円							
ドア勝手	□ AR □ AL □ BR □ BL										
設置方法	□ボルト脚(沓摺197mm)			□ボルト脚(沓摺217mm) ④3,850円 (税抜④3,500円)	□ボルト脚(沓摺237mm) ④3,850円 (税抜④3,500円)	□ボルト脚(250mm・リフォーム対応支持バー付) ④31,900円 (税抜④29,000円)					
ライナー ・ ボルトキャップ	□なし	□ボルトキャップ ④1,650円 (税抜④1,500円)	□鉄板ライナー ④1,650円 (税抜④1,500円)								
床	単色 フラッグストーンフロア			□ミディアムホワイト	□ミディアムベージュ	□ミディアムグレー					
排水口	□ささっと排水口(樹脂製)			□ささっとキレイ排水口(ステンレス製) ④12,650円 (税抜④11,500円)							
浴槽	□FRPストレート浴槽	□ピュアホワイト □ペールグリーン □ナチュラル □ローズ	□FRP弓形浴槽	□ピュアホワイト □ペールグリーン □ナチュラル □ローズ							
				※ナチュラル・ペールグリーン・ローズは 1216・1116のみ対応。							
エプロン	□ピュアホワイト	□ミディアムベージュ	□ミディアムグレー								
浴槽 ハンドル・ 排水栓	FRP □ヒート栓	FRP ボップアップ排水栓(メタル) □ ④25,300円 (税抜④23,000円)									
追焚	□なし	□追焚穴加工 φ50(FRP浴槽のみ対応) ④7,700円 (税抜④7,000円)	□追焚循環金具あり ④8,800円 (税抜④8,000円)								
追焚配管 ・ 追焚配管用 貫通部材	□なし	□配管[正面]壁取出し:フレキ管(500)+エルボメス □配管[正面]壁取出し:フレキ管(500)+エルボオス □配管[正面]壁取出し:フレキ管(500)+樹脂裏配管A □配管[正面]床取出し:フレキ管(500)+樹脂裏配管A+床取出し用ブーツセット □配管[正面]床取出し:フレキ管(500)+床取出し用ブーツセット(現地配管引込用) □床取出し用ブーツセット(現地配管引込用)	□配管[手前]壁取出し:フレキ管(ロング)+エルボメス □配管[手前]壁取出し:フレキ管(ロング)+エルボオス □配管[手前]壁取出し:フレキ管(ロング)+樹脂裏配管A □配管[手前]床取出し:フレキ管(ロング)+樹脂裏配管A+床取出し用ブーツセット □配管[手前]床取出し:フレキ管(ロング)+床取出し用ブーツセット(現地配管引込用)	□ ④14,300円 (税抜④13,000円) □ ④14,300円 (税抜④13,000円) □ ④44,000円 (税抜④40,000円) □ ④53,900円 (税抜④49,000円) □ ④14,850円 (税抜④13,500円) □ ④9,900円 (税抜④9,000円)	□ ④18,150円 (税抜④16,500円) □ ④18,150円 (税抜④16,500円) □ ④47,850円 (税抜④43,500円) □ ④57,750円 (税抜④52,500円) □ ④18,700円 (税抜④17,000円)						
風呂フタ	□なし	□巻きフタ ④9,900円 (税抜④9,000円)	□組みフタ ④19,250円 (税抜④17,500円)								
風呂フタフック	□なし	□巻きフタフック ④2,750円 (税抜④2,500円)	□組みフタフック ④2,750円 (税抜④2,500円)	□3点式フック ④12,650円 (税抜④11,500円)	※1416・1216・1116のB勝手の場合、3点式フックとタオル掛けの組合せは対応不可。						
排水フレキ管	□なし	□あり ④8,250円 (税抜④7,500円)	※VU管を選択の場合、自動で追加となります。								
壁	□全周グレイスホワイト	※AC浴槽長手(B側)を選択する場合は、必ず大判分割となりますのでAC2枚の設定です。 1216・1116の場合 1418・1416・1317の場合	□AC正面(A側)1枚 ④12,650円 (税抜④11,500円)	□AC正面(A側)2枚 ④25,300円 (税抜④23,000円)	□AC浴槽長手(B側)2枚 □A勝手 ④75,900円 (税抜④69,000円) ④25,300円 (税抜④23,000円)	□AC浴槽長手(B側)2枚 □B勝手 ④50,600円 (税抜④46,000円) ④25,300円 (税抜④23,000円)					
ドア ・ ドアサイズ ・ 位置変更	□折戸 (W800) ④37,950円 (税抜④34,500円)	□開戸(W800) □ドア幅100カット □ドア幅100カット+ドアコーナー100小壁 □折戸(W700) ④12,650円 (税抜④11,500円) □開戸(W700) ④50,600円 (税抜④46,000円)	□折戸(W700) ④37,950円 (税抜④34,500円)	□ドア幅100カット+ドア高さ100カット □ドア幅100カット+ドアコーナー100小壁+ドア高さ100カット □折戸(W700) ④37,950円 (税抜④34,500円)	□開戸(W700) ④57,900円 (税抜④69,000円)	□ドア高さ100カット ④63,250円 (税抜④57,500円)	(*納期約3週間)について 前期の日安は弊社受注後、工場出荷まで約3週間です。おおよその目安ですので、時期やお届け先により多少異なはすので予めご了承ください。 (納期:約3週間) * ドア高さ100カット □折戸(W800) □開戸(W800) ④25,300円 (税抜④23,000円)				
長寿社会対応型の場合	折戸/2枚折戸のドア幅100カットは対応不可となります。 (※有効開口幅600mm以上が条件の為)	□2枚折戸 (ホワイト) (W800) ④31,350円 (税抜④28,500円)	□スイングドア(ホワイト) (W800) ④69,300円 (税抜④63,000円) □2枚折戸(W800) ④56,650円 (税抜④51,500円)	□ドア幅100カット+ドア高さ100カット □ドア幅100カット+ドアコーナー100小壁+ドア高さ100カット □2枚折戸(W700) ④69,300円 (税抜④63,000円) □ドア幅100カット □ドア幅100カット+ドアコーナー100小壁 □2枚折戸(W800) ④44,000円 (税抜④40,000円) □スイングドア(W700) ④81,950円 (税抜④74,500円)	□ドア高さ100カット □スイングドア(W800) ④94,600円 (税抜④86,000円)	□ドア幅100カット+ドア高さ100カット □ドア幅100カット+ドアコーナー100小壁+ドア高さ100カット □スイングドア(W700) ④107,250円 (税抜④97,500円)	(*納期約3週間)について 前期の日安は弊社受注後、工場出荷まで約3週間です。おおよその目安ですので、時期やお届け先により多少異なはすので予めご了承ください。 (納期:約3週間) * (納期:約3週間) * □ドア高さ100カット □2枚引き戸(ホワイト) ④170,500円 (税抜④155,000円) ※1116サイズB勝手、全高カット、ドア幅カットは対応不可。				
水栓	長寿社会対応型の場合	□壁付兼用サーモ式シャワー水栓 (KF800R2) 吐水口長さ 240mm 64,350円 (税抜58,500円)※ ※標準価格に含まれています。	※下記の洗い場側水栓(選択アイテム)は差額表示ではなく定価表示です。標準仕様と選択アイテムの差額をご算出ください。	壁付兼用2ハンドルシャワー水栓 (SK11L240) 吐水口長さ 240mm ④32,450円 (税抜29,500円)	壁付兼用2ハンドルシャワー水栓 (KF100N2R2) 吐水口長さ 240mm ④47,300円 (税抜43,000円)	洗い場専用サーモ式シャワー水栓 (KF800LN) 吐水パイプなし ④55,550円 (税抜50,500円)					
	一般型の場合	□壁付兼用2ハンドルシャワー水栓 (SK11L240) 吐水口長さ 240mm 32,450円 (税抜29,500円)※ ※標準価格に含まれています。	壁付兼用サーモ式シャワー水栓 (KF800R2) 吐水口長さ 240mm ④64,350円 (税抜58,500円)	□2手用シャワー水栓 (KF800R2S) 吐水口長さ 240mm ④80,300円 (税抜73,000円)	□メタルワンタッチシャワーヘッド付 (KF800TR2S) 吐水口長さ 240mm ④106,150円 (税抜96,500円)	洗い場専用サーモ式シャワー水栓 (KF800TN) 吐水パイプなし ④61,600円 (税抜56,000円)					
	シャワー ヘッド	□シャワーヘッド	□新W節水シャワー ④41,800円 (税抜38,000円) ※メキハンドルのサーモ式シャワー水栓のみ対応	□W水流シャワー(ホワイト) ④9,900円 (税抜④9,000円) □W水流シャワー(メタル) ④9,900円 (税抜④9,000円) □W水流シャワー(メタルワンタッチ) ④37,400円 (税抜34,000円) ※メキハンドルのサーモ式シャワー水栓のみ対応	□W水流シャワー(ホワイト) ④9,900円 (税抜④9,000円) □W水流シャワー(メタル) ④9,900円 (税抜④9,000円) □W水流シャワー(メタルワンタッチ) ④37,400円 (税抜34,000円) ※メキハンドルのサーモ式シャワー水栓のみ対応	洗い場専用 ワンストップ付の 場合					

	標準仕様		選択アイテム					
スライドバー・シャワーフック	<input type="checkbox"/> シャワーフック(樹脂) 	<input type="checkbox"/> シャワーフック(メタル)  ④9,900円 (税抜④9,000円)	<input type="checkbox"/> 握りバー兼用スライドバーB(メタル) 1000 mm ④14,800円(税抜④38,000円) <input type="checkbox"/> 握りバー兼用スライドバーB(ホワイト) 1000 mm ④31,350円(税抜④28,500円)	<input type="checkbox"/> 握りバー兼用スライドバーB(メタル) 1000 mm ④19,250円(税抜④17,500円) ※ボーダーミラー・ボーダーフルミラーは対応不可。  	<input type="checkbox"/> スライド式シャワーフック(メッキ) 1000 mm ④19,250円(税抜④17,500円) ※ボーダーミラー・ボーダーフルミラーは対応不可。 			
浴槽側水栓	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 壁付2ハンドル (KM2G3C3) [吐水口長さ 150 mm] ④39,050円(税抜④35,500円) ※壁付兼用水栓の選定時は壁付浴槽側水栓は対応不可。 	<input type="checkbox"/> 壁付2ハンドル (KM2G3G3・メッキハンドル) [吐水口長さ 150 mm] ④42,900円(税抜④39,000円) ※壁付兼用水栓の選定時は壁付浴槽側水栓は対応不可。 					
水栓固定金具・裏配管	<input type="checkbox"/> 水栓固定金具 エルボ(メス)	<p><兼用水栓／洗い場専用水栓用></p> <p><input type="checkbox"/>水栓固定金具 ストレート <input type="checkbox"/>水栓固定金具 エルボ(オス) <input type="checkbox"/>水栓固定金具 エルボ(樹脂裏配管用) <input type="checkbox"/>樹脂裏配管A</p> <p><兼用水栓／洗い場専用水栓用></p> <p><input type="checkbox"/>薄納まり配管(浴槽下接続)+フレキ管+ブーツ(樹脂管用)+専用裏配管A <input type="checkbox"/>薄納まり配管(浴槽下接続)+フレキ管+ブーツ(樹脂管用)+現場配管引込用継手(13A用オフタ)④46,200円(税抜④42,000円) <input type="checkbox"/>薄納まり配管(浴槽下接続)+フレキ管+ブーツ(樹脂管用)+現場配管引込用継手なし④41,250円(税抜④37,500円) <input type="checkbox"/>薄納まり配管(浴槽下接続)+フレキ管+ブーツ(樹脂管以外用)④41,250円(税抜④37,500円)</p>	<p>④1,650円(税抜④1,500円) ④0円 ④14,300円(税抜④13,000円) ④29,150円(税抜④26,500円)</p> <p>④80,300円(税抜④73,000円) ④薄納まり配管(浴槽下接続)+フレキ管+ブーツ(樹脂管用)+現場配管引込用継手(13A用オフタ)④46,200円(税抜④42,000円) ④薄納まり配管(浴槽下接続)+フレキ管+ブーツ(樹脂管用)+現場配管引込用継手なし④41,250円(税抜④37,500円) ④41,250円(税抜④37,500円)</p>	<p><浴槽側水栓用></p> <p><input type="checkbox"/>水栓固定金具 ストレート <input type="checkbox"/>水栓固定金具 エルボ(メス) <input type="checkbox"/>水栓固定金具 エルボ(オス) <input type="checkbox"/>水栓固定金具 エルボ(樹脂裏配管用) <input type="checkbox"/>裏配管A</p> <p>④7,700円(税抜④7,000円) ④9,350円(税抜④8,500円) ④9,350円(税抜④8,500円) ④23,650円(税抜④21,500円) ④38,500円(税抜④35,000円) ④薄納まり配管(浴槽下接続) ※洗い場専用水栓と浴室側水栓の2カランを選択の場合、<浴槽側水栓用>の部材も必要になります。</p>				
ミラー	<input type="checkbox"/> ミラーなし	<p><input type="checkbox"/>角型ミラー B (W356 × H457mm) ④4,950円 (税抜④4,500円)</p> <p><input type="checkbox"/>角型ミラー C (W250 × H905mm) ④13,750円 (税抜④12,500円)</p>	<p><input type="checkbox"/>ボーダーミラー</p> <p><input type="checkbox"/>ボーダーフルミラー ※収納棚は取付不可</p>	<p>1418: W1573×H297 ④63,250円(税抜④57,500円) 1317: W1473×H297 ④60,500円(税抜④55,000円) 1416-1216-1116: W1373×H297 ④58,300円(税抜④53,000円)</p> <p>1418: W1773×H297 ④68,200円(税抜④62,000円) 1317: W1673×H297 ④66,000円(税抜④60,000円) 1416-1216-1116: W1573×H297 ④63,250円(税抜④57,500円)</p>	<p><input type="checkbox"/>バーチカルミラー ④46,750円 (税抜④42,500円)</p>		<p>※梁欠き(工場加工/現場対応部材)は対応不可 照明はダウンライト照明のみ対応。</p>	
収納棚	<input type="checkbox"/> なし	<p><input type="checkbox"/>クリアシェルフ (グレー) □2段 ④12,650円(税抜④11,500円) □3段 ④19,250円(税抜④17,500円)</p>	<p><input type="checkbox"/>クリアシェルフ (メッキ) □2段 ④17,600円(税抜④16,000円) □3段 ④26,400円(税抜④24,000円)</p>	<p><input type="checkbox"/>ライトシェルフ ホワイト □2段 ④4,950円(税抜④4,500円) □3段 ④7,150円(税抜④6,500円)</p>	<p><input type="checkbox"/>ライトシェルフ ブラック □2段 ④4,950円(税抜④4,500円) □3段 ④7,150円(税抜④6,500円)</p>			
収納テーブル・カウンター	<input type="checkbox"/> なし	<p><input type="checkbox"/>クリアワイドシェルフ(グレー) ④12,650円(税抜④11,500円)</p> <p><input type="checkbox"/>クリアワイドシェルフ(メッキ) ④17,600円(税抜④16,000円)</p>	<p><input type="checkbox"/>ワイドテーブル □ホワイト □ブラック ④4,950円(税抜④4,500円)</p>	<p><input type="checkbox"/>バイザーカウンター □ピュアホワイト □ブラック □1418用 (W750) ④44,550円(税抜④40,500円) □上記以外用 (W550) ④37,950円(税抜④34,500円)</p>		<p>オーバルカウンター(W600) □ホワイト ④31,350円(税抜④28,500円) □ブラック</p>	<p>※洗い場専用水栓との組合せのみ対応。 ※長手梁欠きH200以上は対応不可。(角型ミラーCとの組合せの場合)</p>	
照明	<input type="checkbox"/> 丸筒型照明(LED) 	<input type="checkbox"/> 丸型照明(LED) ④6,050円 (税抜④5,500円)	<input type="checkbox"/> ダウンライト照明(LED) ④1418-1416-1317 (3灯) ④124,850円(税抜④113,500円) ④1216-1116 (2灯) ④77,000円(税抜④70,000円)	<input type="checkbox"/> サークル LED 照明 □スクエア LED 照明 ④6,050円 (税抜④5,500円)	<input type="checkbox"/> サークル LED 照明 □スクエア LED 照明 ④20,350円 (税抜④18,500円)			
換気設備	<input type="checkbox"/> なし	<p><input type="checkbox"/>換気扇 GVL3807 ④11,000円 (税抜④10,000円)</p>	<p><input type="checkbox"/>24時間換気対応 換気扇 GVL3801(1室換気用) ④21,450円(税抜④19,500円) ※強弱切替付</p> <p><input type="checkbox"/>24時間換気対応 換気扇 GVL3802(2室換気用) ④29,150円(税抜④26,500円) ※スイッチは現地手配。 ※強弱切替はありません。</p> <p><input type="checkbox"/>24時間換気対応 換気扇用スイッチ GVL3803 ④8,800円(税抜④8,000円) ※ GVL3801(1室換気用)に対応しています。</p>	<p><input type="checkbox"/>オートルーバー 暖房換気乾燥機 [100V] GVL7300A ④139,150円(税抜④126,500円)</p> <p>※リモコンはワイヤレスタイプです。</p>	<p><input type="checkbox"/>カビシヤット 暖房換気乾燥機 [100V] GVL7300A ④139,150円(税抜④126,500円)</p>	<p><input type="checkbox"/>ナノイー 暖房換気乾燥機 [100V] GVL7500A ④189,750円(税抜④172,500円)</p>	<p><input type="checkbox"/>換気グリル ④3,300円(税抜④3,000円)</p>	
天井加工	<input type="checkbox"/> 天井加工なし 						<p>※換気設備を選択の場合、選択商品に対応する天井加工の費用が自動で追加となります。</p>	
タオル掛け	<input type="checkbox"/> タオル掛け A (樹脂ブラケット) 		<p><input type="checkbox"/>タオル掛けなし ④1,100円 (税抜④1,000円)</p>	<p><input type="checkbox"/>タオル掛け B (メッキブラケット) ④2,750円(税抜④2,500円)</p>				
壁加工	<input type="checkbox"/> 壁付水栓用穴加工(Φ30) あり		<p><input type="checkbox"/>壁付水栓用穴加工(Φ30) なし □照明穴加工 □リモコン穴加工+1φ木 (組みフタフック選択時は対応不可)</p>		<p>④5,500円(税抜④5,000円) ④1,100円(税抜④1,000円) ④9,900円(税抜④9,000円)</p>		<p>※水栓穴加工は、オーバルカウンター選択時は対応不可。 ※水栓穴加工は、浴槽側水栓用は対応不可。</p>	
梁欠き・全高カット他	<input type="checkbox"/> なし						<p>※梁欠き・全高カット・全高アップ(天井高2,000仕様)・大判パネル分割をご希望の場合はP30をご参照ください。</p>	
握りバー	<p>長寿社会対応型の場合</p> <p><input type="checkbox"/>I型握りバー (樹脂製) (L=800) 2本 (L=600) 1本</p> <p>一般型の場合</p> <p><input type="checkbox"/>なし</p>							
雑排水管	<input type="checkbox"/> VP管あり		<p><input type="checkbox"/>VP管なし ④6,600円(税抜④6,000円)</p> <p><input type="checkbox"/>耐火被覆塗ビ管 ④12,650円(税抜④11,500円) 〈納期: 約2週間〉</p>				<p>※納期: 約2週間について 納期の目安は弊社受注後、工場出荷まで約2週間です。おおよその目安ですので、時期やお届け先により多少異なりますので予めご了承ください。</p>	

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。

依頼書 (□見積 □製品図 □設備図) 発注書 (□組立有 □組立無)	内容 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 変更 (前回 見積No.)	注番	
	用途 <input type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築 <input type="checkbox"/> 改築 設置 () 階		
物件名	依頼日 /	希望日 / 納入日 /	
特約店様 () ご担当者名	コードNo.	TEL	FAX <input type="checkbox"/> 返信要
販売店様 () ご担当者名	コードNo.	TEL	FAX <input type="checkbox"/> 返信要
工務店様 () ご担当者名	コードNo.	TEL	FAX <input type="checkbox"/> 返信要
オプション	当社担当営業所	当社担当者	

水栓	<p>長寿社会対応型の場合</p> <p><input type="checkbox"/> 壁付兼用 サーモ式シャワー水栓 (KF800R2) 吐水口長さ 240 mm 64,350円 (税抜58,500円) ※1 ※1 標準価格に含まれています。</p> 	<p>※下記の洗い場側水栓(選択アイテム)は差額表示ではなく定価表示です。標準仕様と選択アイテムの差額をご算出ください。</p> <p><input type="checkbox"/> 壁付兼用 2ハンドルシャワー水栓 (SK11L240) 吐水口長さ 240 mm <input type="checkbox"/> 32,450円 (税抜29,500円)</p>  <p><input type="checkbox"/> デッキ兼用 2ハンドル※2 シャワー水栓 (KF12E) 吐水口長さ 220 mm <input type="checkbox"/> 32,450円 (税抜29,500円)</p> 	<p>※2 デッキ兼用水栓を選択の場合、水栓固定金具、壁付水栓用穴加工(φ30+19)が自動的に削除されます。</p>
	<p>一般型の場合</p> <p><input type="checkbox"/> 壁付兼用 2ハンドルシャワー水栓 (SK11L240) 吐水口長さ 240 mm 32,450円 (税抜29,500円) ※1 ※1 標準価格に含まれています。</p> 	<p>壁付兼用 サーモ式シャワー水栓 (KF800R2) 吐水口長さ 240 mm <input type="checkbox"/> 64,350円 (税抜58,500円)</p>  <p>ワンストップ付 (KF800R2S) <input type="checkbox"/> 80,300円 (税抜73,000円)</p>  <p>ワンストップ付 (KF771SR2) <input type="checkbox"/> 103,400円 (税抜94,000円)</p> 	<p>デッキ兼用 サーモ式シャワー水栓 (KF771R2) ※2 吐水口長さ 240 mm <input type="checkbox"/> 87,450円 (税抜79,500円)</p>  <p>ワンストップ付 (KF771SR2) <input type="checkbox"/> 103,400円 (税抜94,000円)</p> 
シャワー ヘッド	<p><input type="checkbox"/> シャワー ヘッド</p>	<p><input type="checkbox"/> 新W節水シャワー +41,800円 (税抜+38,000円) ※メッキハンドルのサーモ式シャワー水栓のみ対応</p> 	<p>ワンストップ付の場合</p>
	<p><input type="checkbox"/> シャワーフック(樹脂)</p> 	<p><input type="checkbox"/> シャワーフック(メタル) +9,900円 (税抜+9,000円)</p> 	<p>ワンストップ付の場合</p>
浴槽側 水栓	<p><input type="checkbox"/> なし</p>	<p>※水栓固定金具が必要になります(要選択)。</p> <p>壁付 2ハンドル (KM2G3C3) 吐水口長さ 150 mm <input type="checkbox"/> 39,050円 (税抜+35,500円)</p> 	<p>壁付 2ハンドル (KM2G3G3・メッキハンドル) 吐水口長さ 150 mm <input type="checkbox"/> 42,900円 (税抜+39,000円)</p> 

	標準仕様	選択アイテム			
水栓固定金具 ・裏配管	<input type="checkbox"/> 水栓固定金具 エルボ(メスねじ) <input type="checkbox"/> 水栓固定金具 ストレート <input type="checkbox"/> 水栓固定金具 エルボ(オスねじ) <input type="checkbox"/> 水栓固定金具 エルボ(樹脂裏配管用) 	※洗い場専用水栓と浴槽側水栓の2カラムを選択の場合、<浴槽側水栓用>の部材も必要になります。 <input type="checkbox"/> 水栓固定金具 エルボ(メスねじ)なし※デッキ兼用水栓を選択の場合 $\oplus 9,350$ 円(税抜 $\oplus 8,500$ 円) <input type="checkbox"/> 裏配管 A(デッキ水栓用)※ドア下取り出し $\oplus 29,150$ 円(税抜 $\oplus 26,500$ 円) <input type="checkbox"/> 裏配管 A(壁付水栓用)※ドア下取り出し $\oplus 29,150$ 円(税抜 $\oplus 26,500$ 円) <input type="checkbox"/> 裏配管 B(洗い場専用水栓用)R 勝手※点検口接続用 $\oplus 29,150$ 円(税抜 $\oplus 26,500$ 円) <input type="checkbox"/> 裏配管 B(洗い場専用水栓用)L 勝手※点検口接続用 $\oplus 29,150$ 円(税抜 $\oplus 26,500$ 円) <input type="checkbox"/> 裏配管 B(壁付兼用水栓用)※点検口接続用 $\oplus 29,150$ 円(税抜 $\oplus 26,500$ 円)			
ミラー	<input type="checkbox"/> ミラーなし <input type="checkbox"/> 角型ミラー B (W356 × H457mm) $\oplus 4,950$ 円(税抜 $\oplus 4,500$ 円) <input type="checkbox"/> 角型ミラー C (W250 × H905mm) $\oplus 13,750$ 円(税抜 $\oplus 12,500$ 円)	<input type="checkbox"/> 角型ミラー B (W356 × H457mm)  <input type="checkbox"/> ボーダーミラー (W1373×H297mm) $\oplus 58,300$ 円(税抜 $\oplus 53,000$ 円)  <input type="checkbox"/> ボーダーフルミラー ※1 (W1573×H297mm) $\oplus 63,250$ 円(税抜 $\oplus 57,500$ 円)  ※1) 収納棚は取付不可	<input type="checkbox"/> バーチカルミラー (W297 × H1382.5mm) $\oplus 46,750$ 円(税抜 $\oplus 42,500$ 円) 		
収納棚	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> クリアシェルフ (グレー) <input type="checkbox"/> 2段 $\oplus 12,650$ 円(税抜 $\oplus 11,500$ 円) <input type="checkbox"/> 3段 $\oplus 19,250$ 円(税抜 $\oplus 17,500$ 円)	<input type="checkbox"/> クリアシェルフ (グレー) <input type="checkbox"/> 2段 $\oplus 17,600$ 円(税抜 $\oplus 16,000$ 円) <input type="checkbox"/> 3段 $\oplus 26,400$ 円(税抜 $\oplus 24,000$ 円)	<input type="checkbox"/> クリアシェルフ (メッキ) <input type="checkbox"/> 2段 $\oplus 17,600$ 円(税抜 $\oplus 16,000$ 円)	<input type="checkbox"/> ライトシェルフ ホワイト <input type="checkbox"/> 2段 $\oplus 4,950$ 円(税抜 $\oplus 4,500$ 円) <input type="checkbox"/> 3段 $\oplus 7,150$ 円(税抜 $\oplus 6,500$ 円)	<input type="checkbox"/> ライトシェルフ ブラック <input type="checkbox"/> 2段 $\oplus 4,950$ 円(税抜 $\oplus 4,500$ 円) <input type="checkbox"/> 3段 $\oplus 7,150$ 円(税抜 $\oplus 6,500$ 円)
収納テーブル	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> クリアワイドシェルフ (グレー) $\oplus 12,650$ 円(税抜 $\oplus 11,500$ 円)	<input type="checkbox"/> クリアワイドシェルフ (メッキ) $\oplus 17,600$ 円(税抜 $\oplus 16,000$ 円)	<input type="checkbox"/> ワイドテーブル <input type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ブラック $\oplus 4,950$ 円(税抜 $\oplus 4,500$ 円)	<input type="checkbox"/> バイザーカウンター (W550) <input type="checkbox"/> ピュアホワイト <input type="checkbox"/> ブラック $\oplus 37,950$ 円(税抜 $\oplus 34,500$ 円)	   
照明 (直角ケーブル付属)	<input type="checkbox"/> 丸筒型照明 (LED) 	<input type="checkbox"/> 丸型照明 (LED) $\oplus 6,050$ 円(税抜 $\oplus 5,500$ 円)	<input type="checkbox"/> ダウンライト (LED) 2灯 $\oplus 77,000$ 円(税抜 $\oplus 70,000$ 円)	 	
タオル掛け	<input type="checkbox"/> タオル掛け A(樹脂ブラケット) 	<input type="checkbox"/> タオル掛けなし $\oplus 1,100$ 円(税抜 $\oplus 1,000$ 円)	<input type="checkbox"/> タオル掛け B (メッキブラケット) $\oplus 2,750$ 円(税抜 $\oplus 2,500$ 円)		
換気設備	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 換気扇 GVL3807 $\oplus 11,000$ 円(税抜 $\oplus 10,000$ 円) <input type="checkbox"/> 24時間換気対応 換気扇 GVL3801 (1室換気用) $\oplus 21,450$ 円(税抜 $\oplus 19,500$ 円) ※強弱切替付。 <input type="checkbox"/> 24時間換気対応 換気扇 GVL3802 (2室換気用) $\oplus 29,150$ 円(税抜 $\oplus 26,500$ 円) ※スイッチは現地手配。 ※強弱切替はありません。 <input type="checkbox"/> 24時間換気対応 換気扇用スイッチ GVL3803 $\oplus 8,800$ 円(税抜 $\oplus 8,000$ 円) ※GVL3801(1室換気用)に対応しています。	<input type="checkbox"/> オートルーバー 暖房換気乾燥機(1室換気用) [100V] GVL5700A $\oplus 113,850$ 円(税抜 $\oplus 103,500$ 円) ※リモコンはワイヤレスタイプです。	<input type="checkbox"/> カビシャット 暖房換気乾燥機 [100V] GVL7300A $\oplus 139,150$ 円(税抜 $\oplus 126,500$ 円) 	<input type="checkbox"/> ナノイー 暖房換気乾燥機 [100V] GVL7500A $\oplus 189,750$ 円(税抜 $\oplus 172,500$ 円) 	※換気設備を選択の場合、選択商品に対応する天井加工の費用が自動で追加となります。
天井加工	<input type="checkbox"/> 天井加工なし  ※換気設備を選択の場合、選択商品に対応する天井加工が自動で追加となります。天井加工を希望しない場合、上記の(天井加工なし)をご選択ください。	<input type="checkbox"/> 換気グリル 対応加工 <input type="checkbox"/> 換気扇 GVL3807 対応加工 <input type="checkbox"/> 換気扇 24時間対応 (1室換気用) GVL3801 対応加工 <input type="checkbox"/> 換気扇 24時間対応 (2室換気用) GVL3802 対応加工 <input type="checkbox"/> 暖房換気乾燥機 (100V:1室換気用) GVL5700A 対応加工 <input type="checkbox"/> カビシャット暖房換気乾燥機 (100V:1室換気用) GVL7300A 対応加工 <input type="checkbox"/> ナノイー暖房換気乾燥機 (100V:1室換気用) GVL7500A 対応加工 <input type="checkbox"/> その他加工	<input type="checkbox"/> 換気グリル φ 100 $\oplus 0$ 円 <input type="checkbox"/> □□177(木補強なし) $\oplus 4,950$ 円(税抜 $\oplus 4,500$ 円) <input type="checkbox"/> □□177(木補強なし) $\oplus 4,950$ 円(税抜 $\oplus 4,500$ 円) <input type="checkbox"/> □□240(木補強あり) $\oplus 9,900$ 円(税抜 $\oplus 9,000$ 円) <input type="checkbox"/> □300 × 280(木補強あり) $\oplus 4,950$ 円(税抜 $\oplus 4,500$ 円) <input type="checkbox"/> □285 × 410(木補強あり) $\oplus 9,900$ 円(税抜 $\oplus 9,000$ 円) <input type="checkbox"/> □□177(木補強あり) $\oplus 9,900$ 円(税抜 $\oplus 9,000$ 円)		
壁加工	<input type="checkbox"/> 壁付兼用水栓用穴加工 (φ 30) あり	<input type="checkbox"/> 壁付兼用水栓用穴加工 (φ 30) なし <input type="checkbox"/> リモコン穴加工+t9木	$\oplus 5,500$ 円(税抜 $\oplus 5,000$ 円) ※デッキ兼用水栓を選択の場合 $\oplus 9,900$ 円(税抜 $\oplus 9,000$ 円)		
握りバー	長寿社会対応型の場合 <input type="checkbox"/> I型握りバー (樹脂製) (L=800) 2本 (L=600) 1本 一般型の場合 <input type="checkbox"/> なし				
雑排水管	<input type="checkbox"/> VP管あり	<input type="checkbox"/> VP管なし $\oplus 6,050$ 円(税抜 $\oplus 5,500$ 円) <input type="checkbox"/> 耐火被覆塗ビ管 $\oplus 12,650$ 円(税抜 $\oplus 11,500$ 円) ※納期:約2週間)について 納期の目安は弊社受注後、工場出荷まで約2週間です。おおよその目安ですので、時期やお届け先により多少異なりますので予めご了承ください。			

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。

MV-BL/UW-BL 共通オプション・特注生産品

オプション

[シャワー ヘッド]

従来型^{※1}より 約36%節水 従来型^{※1}より 約15%節水 従来型^{※1}より 約36%節水

からだ洗い ハードモード ささとワイドモード



流量:6.4L/分^{※2}

流量:8.5L/分^{※2}

流量:6.4L/分^{※2}

水勢:約1.5倍(eモード比)


※1 社団法人日本バルブ工業会設定「節湯種類の定義」の「従来型」シャワー(動水圧0.2MPaの時、流量10L/分)との比較。

※2 動水圧:0.2MPaの時

新W節水シャワー

※メキシハンドルのサーモスタット水栓のみ対応。

41,800円(税抜38,000円) ※手元止水スイッチ付き



従来型^{※1}

約36cm

1m

新W節水シャワー(ささとワイドモード)

約80cm

1m

写真は、動水圧0.2MPa時の散水した状態です。水圧が弱い場合は幅が小さく勢いが弱くなります。動水圧を0.2MPa以上確保することをおすすめします。



ワンストップ
シャワー ヘッド
(ホワイト)

15,950円(税抜14,500円)

※ホワイトハンドルの
サーモスタット水栓
のみ対応。

[握りバー]



I型握りバー(樹脂製)

L=400mm 19,250円(税抜17,500円)
L=600mm 22,550円(税抜20,500円)
L=800mm 33,000円(税抜30,000円)



凹凸をつけた形状にして

滑りにくしました。

L型握りバー(樹脂製)

L=600mm×600mm
37,950円(税抜34,500円)

[物干しバー]



1本【受具1組】 2本【受具2組】

6,600円(税抜6,000円) 13,200円(税抜12,000円)

1本【受具2組】 2本【受具4組】

7,700円(税抜7,000円) 15,400円(税抜14,000円)


[UW用巻きフタ][※]



対応サイズ	価格
1216	8,250円 (税抜7,500円)
1116	

※MV-BLシリーズの場合、
セレクトガイドの風呂フタ項目に
掲載がございます。

[風呂フタフック]



巻きフタ用
2,750円(税抜2,500円)

組みフタ用(樹脂)
2,750円(税抜2,500円)

※UW-BLシリーズはご用意がありません(対応不可)

組みフタ用3点式フック(ホワイト)
12,650円(税抜11,500円)

※UW-BLシリーズはご用意がありません(対応不可)

※MV-BLシリーズ1416・1216・1116のB勝手の場合、
3点式フックとタオル掛けの組合せは対応不可です。

[ドア接続額縁]



4方粹
50,600円(税抜46,000円)

[ドア枠固定ねじ]

ユニットバス組立時、特にドア枠周辺のスペースが
非常に狭い場合にご利用いただくだ固定ねじです。

タッピン仕様
4,950円(税抜4,500円)

[MV用ドア外タオル掛け]



ドア外タオル掛け
(スイングドア用)
(W700/W800)

12,650円(税抜11,500円) 12,650円(税抜11,500円)



ドア外タオル掛け(開戸用)
(W700/W800)


12,650円(税抜11,500円) 12,650円(税抜11,500円)

[ライナー][※]

東石(1個)
1,650円(税抜1,500円) ライナー鉄板
1,650円(税抜1,500円)

※アジャスター・ボルトの本数に
応じて必要です。

※アジャスター・ボルトと東石の
間には、ライナー(鉄板)もしくは
ボルトキャップを用意ください。



[ボルトキャップ][※]


1,650円(税抜1,500円)




※MV-BLシリーズは9個セット、UW-BLシリーズは
6個セットになります。

[配管逃げ部材]

(大) 22,550円(税抜20,500円)



(小) 4,950円(税抜4,500円)



[現場開口用補強セット]

●補強木セット(換気乾燥機用取付板セット)

2,200円(税抜2,000円)

[大判パネル分割]

納期:約2週間

納期の目安は弊社受注後、工場出荷まで約2週間です。おおよその目安で
すので、時期やお届け先により多少異なりますので予めご了承ください。

MV用 (1116・1216のみ)	A勝手	50,600円(税抜46,000円)
	B勝手	25,300円(税抜23,000円)
UW用	A勝手	50,600円(税抜46,000円)
	B勝手	37,950円(税抜34,500円)

[排水フレキ管]

8,250円(税抜7,500円)

[ジョイントボックスセット]

2,750円(税抜2,500円)

[窓枠]



フリー サイズ 窓枠*	D=190mm	1m×4本	ホワイト	22,550円 (税抜20,500円)
		1.35m×2本	ホワイト	30,250円 (税抜27,500円)
		1.45m×2本	ブラック	33,000円 (税抜30,000円)
		2.1m×2本	ホワイト	42,900円 (税抜39,000円)
	D=290mm	1m×4本	ホワイト	25,300円 (税抜23,000円)
		1.35m×2本	ホワイト	39,050円 (税抜35,500円)
		1.45m×2本	ブラック	58,300円 (税抜53,000円)
		2.1m×2本	ホワイト	71,500円 (税抜65,000円)
	D=450mm	1m×4本	ホワイト	44,550円 (税抜40,500円)
		1.35m×2本	ホワイト	63,250円 (税抜57,500円)
		1.45m×2本	ブラック	69,300円 (税抜63,000円)
		2.1m×2本	ホワイト	75,900円 (税抜69,000円)
全幅開口用 窓枠*	D=190mm	1.35m×2本	ホワイト	84,150円 (税抜76,500円)
	D=290mm	1.45m×2本	ホワイト	10,950円 (税抜9,500円)
	D=450mm	1.35m×2本	ホワイト	37,950円 (税抜34,500円)
	D=450mm	1.45m×2本	ホワイト	41,250円 (税抜37,500円)
窓ブロックセット	D=190mm	1.45m×2本	ホワイト	63,250円 (税抜57,500円)
	D=290mm	1.45m×2本	ホワイト	66,550円 (税抜60,500円)
550円 (税抜500円)				


*窓枠選択の場合、窓ブロックセット550円(税抜500円)が自動で追加となります。 *ブラック窓枠用シリコーン3,300円(税抜3,000円)は窓枠本体価格に含みます。

[既設窓アタッチメント]


バスルームの窓枠と既設窓枠がずれる場合にご使用ください。
既設窓をそのまま生かすことができます。

(ホワイト・ブラック) 31,350円(税抜28,500円)

*フリーサイズ窓枠対応用(フリー窓枠は同じ色を選択してください)



[梁欠き(現場対応部材)]



フリーサイズの梁欠き部材で、梁下に設備ユニットが位置する場合にもスムーズに対応。


*W100-H100~W300-H300まで対応可能です。
(ただし、1116サイズはW250-H300まで)

L寸法	価格	A梁
A梁 1800mm	44,000円 (税抜40,000円)	
1700mm		
1600mm		
B梁 1400mm		
1300mm		
1200mm		
1100mm		

[MV用全高アップ(天井高2000仕様)]

納期: 約2週間

納期の目安は弊社受注後、工場出荷まで約2週間です。おおよその目安ですので、時期やお届け先により多少異なりますので予めご了承ください。



全高アップ対応一覧(H40mmアップ)

1116※ 1216※ 1317/1418/1416	勝手共通	70,400円 (税抜64,000円)
----------------------------------	------	------------------------


* 1116・1216の場合、併せて【大判パネル分割】(A勝手手50,600円(税抜46,000円) / B勝手手25,300円(税抜23,000円))を選択してください。
(浴槽長手アクセントパネルを併せて選択されている場合は、大判パネル分割の価格が含まれる為必要ございません。)

[MV用梁欠き(工場加工)]

納期: 約2週間 納期の目安は弊社受注後、工場出荷まで約2週間です。おおよその目安ですので、時期やお届け先により多少異なりますので予めご了承ください。

工場梁欠き対応一覧

A梁・B梁とも	梁欠きW×梁欠きH
①	100×100mm
②	200×100mm※3
③	300×100mm※2
④	100×200mm
⑤	200×200mm※3
⑥	300×200mm※2
⑦	100×300mm※1
⑧	200×300mm※1
⑨	300×300mm※1※2




[UWII用梁欠き(工場加工)]

納期: 約2週間 納期の目安は弊社受注後、工場出荷まで約2週間です。おおよその目安ですので、時期やお届け先により多少異なりますので予めご了承ください。

工場梁欠き対応一覧

A梁・B梁とも	梁欠きW×梁欠きH
①	100×100mm
②	200×100mm※3
③	300×100mm※2
④	100×200mm
⑤	200×200mm※3
⑥	300×200mm※2
⑦	100×300mm※1
⑧	200×300mm※1
⑨	300×300mm※1※2



*1 H300は特注対応になります。見積図面には反映されませんのでご了承ください。

*2 暖房換気乾燥機開口を選んだ場合は、B梁梁欠きW300は対応できません。B梁梁欠きW300は換気扇のみ選択可能。

*3 3天井口・L420を選んだ場合はB梁梁欠きW200も対応できません(1418を除きます)。1418はスペース上、選択可能。

梁欠	A梁	勝手共通	44,550円 (税抜40,500円)
	B梁	1317/1418/1416	34,100円 (税抜31,000円) 42,350円 (税抜38,500円)

*1116で、B勝手A梁W300(ドアW800またはドア幅100カット+コーナー100小壁)の時は48,950円(税抜44,500円)になります。

*2 ダウンライト照明選択時は梁欠き(工場加工)対応不可となります。

[MV用全高カット(工場加工)]


- 通常ドア(下ガラリ)の折戸アド
- ドア幅100カット または
- ドア幅100カット+ドアコーナー100小壁 を選定した場合 H50/H100mmカットとともに通常納期になります。
- 通常ドア(下ガラリ)の折戸W800を選定した場合、H100mmカットについては通常納期になります。

納期: 約3週間 納期の目安は弊社受注後、工場出荷まで約3週間です。おおよその目安ですので、時期やお届け先により多少異なりますので予めご了承ください。

全高カット対応一覧 (H50※1/H100mmカット)

1116/1216(大判)	A勝手	48,400円 (税抜44,000円)
	B勝手	55,550円 (税抜50,500円)
1317/1418/1416	勝手共通	63,800円 (税抜58,000円)

*1 スキッドドアの場合はH100mmカットのみとなります。
※【大判パネル分割】との組合せでは、全高カット代+大判パネル分割代に加えてA勝手+14,000円(税抜+14,000円)B勝手+8,250円(税抜+7,500円)となります。
※使い勝手を十分にご注意ください。



[UWII用全高カット(工場加工)]

シリーズ	サイズ	ドア種類	ドア幅	全高カット納期
UWII	1116-1216	折戸	W700	通常納期(※)
			W800	約3週間 通常納期(※)
UWII	1116-1216	開戸	W700	約3週間 約3週間
			W800	約3週間 約3週間

(※)【大判パネル分割】との組合せでは納期:約2週間

納期の目安は弊社受注後、工場出荷まで上記の通りです。

おおよその目安ですので、時期やお届け先により多少異なりますので予めご了承ください。

全高カット対応一覧 (H50/H100mmカット)	※【大判パネル分割】との組合せでは、全高カット代+大判パネル分割代に加えてA勝手+14,850円(税抜+13,500円)B勝手+7,150円(税抜+6,500円)となります。
A勝手	49,500円 (税抜45,000円)
B勝手	56,650円 (税抜51,500円)

※使い勝手を十分にご注意ください。

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。

保証について

万バスルームを構成する部分に材料上または製造上の不具合があり、弊社がこれを認めた場合には下記に示す条件に従って、補修、修復する事を保証します。

1.保証期間

ご契約先への引き渡し日より起算して、以下の期間保証いたします。

保証期間	(ご契約先への引き渡し日から) 2年間 但し 防水性能	5年間
------	-----------------------------------	-----

- 1) なお、保証書が別途添付されている部品・製品はその保証書に記載された期間、内容によるものとします。
- 2) 防水性能とはユニットバス外へ漏水しないことをいいます。ただし、ドアガラリからのはね水および他に影響を与えない程度の水滴等は漏水の対象といたしません。

2.保証内容

保証期間中に、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にもとづく正常なご使用状態において故障および損傷した場合に無償修理いたします。なお、本保証は日本国内においてのみ有効です。保証書は再発行はいたしませんので大切に保管してください。

3.免責事項

保証期間中であっても次の場合は有料修理とさせていただきます。

- 1) 使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷
- 2) 消耗部品(照明の管球、グローランプ、パッキンなど)の取替えや修理、ストレーナーのゴミ詰まりなどによる故障および損傷
- 3) お引き渡し後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- 4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧による故障および損傷
- 5) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
- 6) 仕上げのキズなどで、お引渡し時に申し出がなかったもの
- 7) 瑕疵によらない自然の磨耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
- 8) 指定外の燃料・電源電圧、周波数)・上水道の水質基準に適合しない井戸水などの使用および異常水質による故障および損傷
- 9) 凍結による破損
- 10) 維持管理の不備による汚れ、さび、給水管、排水管の詰まりなどの不具合
- 11) 取付設置説明書に記載された方法以外の取付設置内容に起因する損傷や故障
- 12) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合

参考資料（不燃認定について）

壁パネル	eパネル	：化粧鋼板(不燃認定番号:NM-3790)
天井	フット天井	：化粧鋼板(不燃認定番号:NM-3790)

- 13) 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
- 14) 用途外に使用された場合の故障および損傷
- 15) 苛性ソーダや強塩酸などの強い薬品を使用した場合の損傷
- 16) 硫黄やアルカリ分を含む入浴剤、温泉などの水質による浴槽表面および金具類の損傷
- 17) 専門業者以外による移動・修理・分解等に起因する不具合。
- 18) 建築躯体の変形(強度不足・ゆがみ)等製品以外の不具合に関する当該製品の不具合。
- 19) 海岸付近、温泉地等の地域における腐食性の空気環境および公害環境(煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガス等各種ガス)に起因する不具合
- 20) 小動物(犬・猫・ねずみ、昆虫等)の行為または蔓(つる)や根等の植物の害に起因する不具合。
- 21) 戦争・暴動等破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合。
- 22) 消耗品(パッキン)類、配管中の異物の詰まり等による故障および損傷。
- 23) 本書のご提示がない場合
- 24) 保証書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合(領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません)、あるいは字句を書き替えられた場合
- 25) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

4.補修用部品について

商品改良等が実施された場合は、新商品・部品又は代替商品・部品での供給となります。

5.補修用部品の保有期間

補修用機能部品の保有期間は、生産打ち切り後、10年間です。
補修用機能部品とは、その製品の機能維持するために必要な部品です。

6.パッキンの交換や消耗品のお求め、修理のご依頼、商品についてのお問合せ
お買い上げの販売店、または下記フリーダイヤルにて承っております。

修理のご相談



0120-263-026

アフターサービスのご依頼はパナソニックAWエンジニアリング株式会社にて承ります。

- 受付時間／月曜～金曜 9:00～17:00
- ※(祝日、夏期、年末年始を除く。※その他、臨時休業をさせていただく場合がございます。)
- ※お客様の個人情報の取り扱いについては、弊社ホームページに公表しております。
- ※携帯電話、PHSなど、一部ご利用できない電話がございます。
- 上記フリーダイヤルがご利用いただけない場合

029-248-4702

お電話頂く際には、番号をお確かめのうえ、おかげ間違いないようにお願いします。

⚠ 安全に関するご注意

- 商品ご購入の時には、製品本体の取扱説明書および付属する器具・部品や設備機器の取扱説明書を必ず受取り、ご使用の前によくお読みの上正しくお使いください。●商品および付属する器具や部品の据付けは、専門の組立が必要です。ご購入先、または専門業者にご相談ください。組立に不備があると、感電や水もれなどの原因になることがあります。
- 電気工事は、関連する法令法規にしたがって、必ず「電気工事士」が行ってください。アースを必要とする電気器具(該当する機能商品)は、必ずアース工事を行ってください。誤った工事を行うと故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 浴槽蓋を別に購入される場合は、使用する浴槽のうちに充分かかる大きさのものを選びください。蓋がずれ落ちて、おぼれたり、ヤケドやケガをする原因になることがあります。
- 商品は家庭での使用を基準としたものです。業務用での使用は避けてください。

- カタログに掲載の写真は印刷インクの関係で実際の製品の色調とは異なる場合があります。
- 製品の仕様は2022年6月現在です。価格・仕様は予告なく改訂する場合がございますのでご了承ください。
- 写真中のインテリア小物は表示価格に含まれていません。
- 当カタログの掲載商品の価格は、メーカー希望小売価格です。搬入費・組立費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

●お問い合わせ・ご用命は

パナソニックAWエンジニアリング株式会社

ホームページ <https://panasonic.co.jp/phs/pawe/>