



パナソニックAWエンジニアリング株式会社

シャワー & パウダーII カタログ

2021年9月新商品掲載版



●カタログに掲載の写真はCGによるイメージとなり、実際の製品とは異なる場合があります。●カタログに掲載の写真は印刷インクの関係で実際の製品の色調とは異なる場合があります。
●製品の仕様は2021年9月現在です。価格・仕様は予告なく改訂する場合がございますのでご了承ください。●写真中のインテリア小物は表示価格に含まれていません。
●当カタログの掲載商品の価格は、メーカー希望小売価格です。搬入費・組立費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

●お問い合わせ・ご用命は

パナソニックAWエンジニアリング株式会社

ホームページ <https://panasonic.co.jp/ls/pawe/>

このカタログの記載内容は2021年9月現在のものです。

本書からの無断の複製はかたくお断りします。

2021 08-2 (06) DP

SHOWER & POWDER II

近年のライフスタイルではシャワー浴が増えています
シャワー&パウダーシリーズは、最小のスペースで
トイレ(または洗面)の独立が可能な水廻りユニットです

プランニングメリット

限られた広さのホテルやマンションのプランニングでは、水まわりの大きさが他のスペースに影響を与えます。
1216・1116・1014のスペースに納まる、「シャワーとトイレ」や「シャワーと洗面」のユニットで、
居室空間にゆとりが生まれ、ソファやテーブルを置いて寛ぐスペースを確保出来たり、
リモートワーク用のデスクを置くことが可能になります。


壁造作などで生じるデッドスペースも省けて、様々なプランの可能性がひろがります。
アクセント壁で居室内とのインテリアの調和を図れば、空間のトータルコーディネートも可能です。



リフォームPLAN バリエーション

既築物件の3点ユニットからのリフォームの場合も
SHOWER & POWDER IIでバリエーション豊富にご提案可能です。


AFTER



経営メリット

省スペースでも、入居者に人気の「バス(シャワー)・トイレ別」が実現できます。
ユニット施工による工数削減で、大工工事手配の手間やコストを抑えるメリットにも繋がります。

シャワールームは清掃範囲も少なく、浴槽に湯をためないので湯水の使用量が最小限、光熱費削減も期待できます。
賃貸住宅だけではなく、ビジネスホテルや民泊施設、寮などにも効果的です。



ユニット施工による
工数削減

清掃性UP

浴槽が無く
水道光熱費削減



NEW CONCEPT

**SHOWER &
POWDER II**

シャワー&パウダーIIを、更に幅広く、多彩な施設で。

コロナ禍を経て、共用が当然だった衛生設備の専有化や、密にならない アウトドア、グランピング施設での
シャワーユニット需要増加など、これまでとは異なる価値観、多様化する業界のニーズが創出されています。
進化し続けるシャワー & パウダーII。ぜひ、様々なソリューションに お役立てください。



賃貸住宅ソリューション

賃貸住宅 (マンション・アパート)


“シャワー浴“派の現代人のLIFE STYLEにちょうどいいユニットです。



施設向ソリューション

非住宅 (医療施設・スポーツ施設)

スタッフルームや、介助の必要ではない方の入院施設、スポーツ施設など。今まで大勢で使用していた共用トイレや入浴施設等を専有化して、個別使用に。




ホテル・寮向け等ソリューション

非住宅 (ホテル・寮)

各個室には浴槽はいらない、古い3点ユニットをトイレ分離したい、など、非住宅のソリューションにも最適です。





NEW CONCEPT

SHOWER & POWDER II

2021年、シャワー&パウダーIIは、新しいステージへ。

パナソニック AW エンジニアリング株式会社は、より上質な暮らしや、多様化する業界のニーズの『その先の未来』を見極め、他にはない商品

新たな価値の創出を追求。やソリューションをご提供致します。

POINT 1

トイレ強化
節水型
タンクレス

POINT 2

セパレート
1216サイズ
新登場

POINT 3

梁欠
全高カット
通常納期化




節水型・タンクレス化

スゴピカ素材で、汚れが付きにくい人気のタンクレストイレ『節水キレイトイレMX』を標準設定に。節水型でお掃除しやすいタンク付トイレもご用意。




セパレート1216Lタイプ 洗面化粧台仕様

セパレート1216Lタイプなら、収納たっぷりの二面鏡洗面化粧台も選定可能。



セパレート1216床パン3分割

シャワー側と、トイレ(または洗面)側の床が分割になっているので、狭い搬入経路でもラクラク搬入可能。リフォームにお薦めです。



梁欠・全高カット通常納期化

シャワー&パウダーIIは、受注システム(自動作図・プレゼン)に対応。梁欠、全高カットが通常納期に。

統一感あるアクセント壁 [選択アイテム]

2部屋のアクセントパネルを共通にでき、統一感のあるスタリッシュな空間となります。

タオル棚、タオル掛け標準設定

予備のタオルや着替えを仮置きできるタオル棚。選択アイテムでメタル仕様に変更可能です。



2部屋とも壁・天井は化粧鋼板

不燃認定品で安心。トイレ(または洗面)側の壁・天井も化粧鋼板なので、クロス貼りの壁と異なり、破れや浮きなどによる貼替の必要がありません。


高級感漂う大理石柄CFシート貼

※1216のみ。その他はFRPです。セパレート1216のトイレ(または洗面)側は高級感のあるホワイトの石目柄CFシートで、在来工法のような仕上がり。



シャワー側: フラッグストーンフロア [標準仕様]

同一方向のシンプルなグリッドパターンでお掃除簡単。床表面の微細な凹凸で乾きやすく、滑りにくい。



トイレ(または洗面)側: 岩肌調FRPフロア ※1116・1014の場合

岩肌調の敷石を思わせるデザインが上質な空間を演出します。

※トイレ(または洗面)側に排水機能はありません。




木目柄メープル [選択アイテム]



ホワイト



アルマイト シルバー [選択アイテム]



さ

さと排水目皿 [標準仕様]

髪の毛が集まりやすく捨てやすいのでお掃除楽々。床と調和するフタ付き。



**SHOWER &
POWDER II**

SIZE / TYPE VARIATION

サイズ / タイプ バリエーション

最小限のスペースで
シャワー・トイレ(洗面)が分離
居室空間にゆとりが
生まれます。

浴槽をなくして、
広々シャワールームに
間仕切りでトイレ(洗面)側は、
ドライな独立空間にできます。

浴槽がなく、
水道光熱費削減・清掃性UP
ホテルや民泊、寮であれば
経営メリット効果も!


ユニット施工による
工数削減
大工工事手配の手間や
コストを抑え、工数削減!

メーカー責任施工
まるごとリフォーム工事も
請け負います

サイズ・標準価格		1014	1116	セパレート1216
Tタイプ	タンクレストイレ 【手洗い付き】 節水キレイトイレMX(樹脂製ホワイト)+温水洗浄便座	728,750円 (税抜662,500円)	745,250円 (税抜677,500円)	756,250円 (税抜687,500円)
	タンク付きトイレ 【手洗い付き】 陶器製SC8010(陶器製ホワイト)+標準便座	622,050円 (税抜565,500円)	638,550円 (税抜580,500円)	649,550円 (税抜590,500円)
Lタイプ	洗面器仕様 納期:約3週間 納期の目安は弊社受注後、工場出荷まで約3週間です。 おおよその目安ですので、時期やお届け先により多少異なりますので予めご了承ください。	596,805円 (税抜542,550円)	613,305円 (税抜557,550円)	643,390円 (税抜584,900円)
	NEW 洗面化粧台仕様 納期:約2週間 納期の目安は弊社受注後、工場出荷まで約2週間です。 おおよその目安ですので、時期やお届け先により多少異なりますので予めご了承ください。	—	—	681,120円 (税抜619,200円)


1014・1116

Tタイプ(シャワー&トイレ) 1014・1116




折戸+FIX(不透明な型板ガラス調樹脂)

Lタイプ(シャワー&洗面) 1014・1116




折戸+FIX(不透明な型板ガラス調樹脂)

Tタイプ(シャワー&トイレ) セパレート1216



折戸+壁パネル(鋼板壁)

Lタイプ(シャワー&洗面) セパレート1216



折戸+壁パネル(鋼板壁)



折戸+FIX(不透明な型板ガラス調樹脂)で間仕切られています。
壁がなく、全面がすりガラス調の樹脂ですので明るく開放感があります。

- 床パンはFRP製一体成形
- Tタイプ標準仕様トイレ: **NEW** タンクレストイレ
【手洗い付き】
節水キレイトイレMX(樹脂製ホワイト)+温水洗浄便座
- Tタイプ選択アイテムトイレ: **NEW** タンク付きトイレ
【手洗い付き】
陶器製SC8010(陶器製ホワイト)+標準便座



折戸W700+壁パネル(鋼板壁) で間仕切られています。
1216は、ワイドの広い折戸とゆったりサイズが魅力。

- 床パンは、シャワールームはFRP製。トイレ・洗面側は木床CFシート貼
- Tタイプ標準仕様トイレ: **NEW** タンクレストイレ
【手洗い付き】
節水キレイトイレMX(樹脂製ホワイト)+温水洗浄便座
- Tタイプ選択アイテムトイレ: **NEW** タンク付きトイレ
【手洗い付き】
陶器製SC8010(陶器製ホワイト)+標準便座
- Lタイプは、洗面器仕様の他、収納たっぷりの二面鏡の洗面化粧台仕様もご用意。

SHOWER & POWDER II NEWアイテム タンクレストイレのご紹介

汚れが付きにくく
お掃除がラク

タンクレストイレ

節水キレイトイレ MX

掃除性

汚れがつきにくく、お掃除のしやすさも実現

水アカをはじく「スゴピカ素材(有機ガラス系)」



サッとひとふき「おそうじがラクな形状」



汚れがたまりやすかった便器のフチ裏を、おそうじがラクな形状に。

節水性 少ない水量で効率よく流すので節水ができる

勢いよく流し切る「3Dツイスター水流」



時間をかけ(20秒)全体をまんべんなく洗う

水をまとめて一気に流し切る

注)水温や水质によっては水面の輪じみ汚れ(ピンク色などの色の付いた汚れ)が発生する場合があります。水流の届かないフチ部分は日常的なふき掃除が必要です。


*1 研磨剤入りのブラシや研磨剤入りの洗剤はお使いいただけません。PP製トイレブラシ、中性トイレ用洗剤をご使用ください。*2 水圧0.2MPa(流動時)の場合。その他製造元基準に基づき測定。*3 1990年頃の当社サイホンセッテ式トイレ(CH43)。

機能一覧	便器						便座								
	スゴピカ素材 (有機ガラス系)	コンパクト タンクレス	節水 効果大	3Dツイスター 水流	スゴピカ 手洗いボール	大小洗浄 リモコン	温水洗浄 便座	お掃除水位 モード	停電対応 「低水圧対応」	ターントラップ 方式	洗净強さ 3段階	8時間切 タマー	ノズル 掃除	温度・便座 温度3段階	節電
手洗い無し	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
手洗い付き	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*脱臭機能はありません



タンクレスなので省スペース。
足元が広々



ムダな凸凹をなくし、側面もふきそじがしやすい形状。
ふきにくい、陶器トイレ独特のくびれとスキマを極力なくしたフォルムで、
サイズもコンパクト。

SHOWER & POWDER II NEWアイテム
タンク付きトイレのご紹介

お手入れらくらく節水型トイレ

タンク付きトイレ

陶器製 SC8010



うすまき水流で
すみずみまで洗浄！



選択アイテム

JIS 規格対象品 節水型トイレ

内タンクによる二重構造の為、水が溜まる際の
音が低減します。ノンホールドの採用で、一定量
の水を流す仕組みなので、効果的に節水できます。



きれいが長持ち

透明な釉薬で表面をミクロレベルまで
つるつるに、ついた汚れも落ちやすくなっています。

使いやすく汚れにくい「手洗い」

[スゴピカ素材(有機ガラス系)]

手洗いボールは、水アカをはじく
スゴピカ素材。



[ウェットエリア]

ハンドソープも置きやすい設計。

[手洗いしやすいボール]

手がさっと届く傾斜したボール。
スムーズに手洗いできる工夫です。

[操作部]

手洗いと洗浄ボタン(大・小)を
一箇所に集約。

[小物置きスペース]

芳香剤などの小物も置けます。
(アルコールを含まない芳香剤をお使いください)

タンクレスでも、便利な省スペース手洗いボール設置。
便器洗浄しなくても、ボタン操作で水が出てしっかり手を洗える
洗面ボール。

ボタンを押すと吐水が1分間続きます。しかもハンドソープを使えるので、
洗面台へ向かう必要がなくその場でしっかり手洗いできます。
便器洗浄と同時に場合は7秒間(約250mL)吐水されます。
0秒(吐水など)、15秒への切り換えも可能です。



大6L・小5L対応

床排水仕様は、13L便器と比べ4人
家族で1日に使う水量を約半分以上
の約60%カット。水道料金は年間で
約12,000円もお得です。



お手入れ楽々デザイン

タンク手洗フタは、壁への水はねを防ぐ
ハイバックガードデザイン。日頃のお手
入れを軽減できます。

CASE. 01

APARTMENT RENOVATION

集合住宅・寮 1K リノベーション


トイレを独立させたい。
でも居室は狭くしたくない。



3点ユニットのスペースで
独立トイレを実現。

1014サイズのスペースにそのまま入替可能。

BEFORE



AFTER



提案商品 : Tタイプ 1014 サイズ

物件の価値を
格上げする。

2部屋をしっかりと分ける間仕 切りドアと
タンクレストイレの魅力。

※2点ユニットのスペースに入替できるシャワー+洗面のLタイプもございます。

画像はTタイプ 1116 サイズ

CASE. 02

APARTMENT RENOVATION


集合住宅・寮 1K リノベーション

在宅ワークや勉強しやすさを最優先。
ワーク(スタディ)スペースを拡げたい。




浴槽がない分、広い居室を確保
在宅ワークルームを創出。

BEFORE



AFTER



提案商品 : Tタイプ 1116 サイズ

CASE. 03

HOSPITAL RENOVATION

病院のスタッフルームや病室等 リノベーション


トイレ・浴室の数が少ない。

共同利用で院内感染も心配。



省スペース設計で、
シャワー&トイレユニットを
各部屋に増設。

院内感染の機会を抑制できた上、浴槽掃除の手間が
なくなったとご好評。



提案商品：Tタイプ 1216サイズ

※洗面台重視の場合シャワー+洗面のLタイプもございます。



CASE. 04

HOTEL RENOVATION

ビジネスホテル・シングルルーム リノベーション

DESIGN OF NEW APARTMENT



集合住宅の新築

狭くて、寝るだけの部屋だったシングルルームを
LDKのように広く快適に。



ワーケーションなどのホテル滞在に最適
長期滞在ニーズも創出。

ダイニング空間や、可動間仕切りによる寝室を創出し、長期滞在にも対応。
浴槽がない分、清掃範囲が少なく湯はり無しで水道光熱費削減でエコ。
経営メリットも。

BEFORE**AFTER**可動間仕切りで
1LDKに


提案商品：Tタイプ 1116サイズ



SHOWER & POWDER
S&P II
1116 Tタイプ
PLAN 1



■ドア勝手



■内寸法 1600(W)×1100(D)×1958(H)mm

※トイレ側に排水機能はありません。
※寒冷地仕様水栓価格は②0円になります。

① 本体標準価格
(一般地仕様)

745,250円(税抜677,500円)

写真選択アイテム

設置方法	標準(沓摺:外開きドア283mm)
ボルトキャップ	なし
床(シャワー側)	FRPフラッグストーンフロア ミディアムホワイト
(トイレ側)	FRP岩肌調フロア ミディアムホワイト
ドア	外開きドア(ホワイト)
間仕切ドア	折戸+FIX
水栓	サーモ式シャワー水栓(KF850)(吐水パイプなし) ②82,720円(税抜+75,200円)
シャワーフック	握りバー兼用スライドバー(メタル)600mm ②36,300円(税抜+33,000円)
照明	ダウンライト(LED)2灯 ②41,800円(税抜+38,000円)
ミラー	角型ミラーC(W250×H905) ②8,250円(税抜+ 7,500円)
トイレ	【手洗い付き】節水キレイトイレMX(樹脂製ホワイト) 温水洗浄便座:CH329AW SAW コセット:あり
壁	グレイスホワイト
アクセントパネル	モザイク硝子ブラウン ②22,000円(税抜+20,000円)
壁点検口	ブラック色
天井	フラット天井(一枚物)
収納棚	ライトシェルフ(ブラック色)2段
換気設備	24時間換気対応換気扇GVL3802(2室用) ②25,300円(税抜+23,000円)
天井加工	GVL3802(2室用)対応加工 ②4,400円(税抜+ 4,000円)
タオル掛け(トイレ側)	タオル掛け (350mm) ②5,830円(税抜+ 5,300円)
タオル棚(トイレ側)	タオル棚メタル (350mm) ②あり(樹脂裏配管B)

② 写真選択アイテム合計

① + ② 写真セット価格
(組立費別)

971,850円(税抜883,500円)


② 写真選択アイテム合計

① + ② 写真セット価格
(組立費別)

971,850円(税抜883,500円)

SHOWER & POWDER
S&P II
1116 Tタイプ
PLAN 2

■ドア勝手



■内寸法 1600(W)×1100(D)×1958(H)mm

※トイレ側に排水機能はありません。
※寒冷地仕様水栓価格は②0円になります。

① 本体標準価格
(一般地仕様)

745,250円(税抜677,500円)

写真選択アイテム

設置方法	標準(沓摺:外開きドア283mm)
ボルトキャップ	なし
床(シャワー側)	FRPフラッグストーンフロア ミディアムホワイト
(トイレ側)	FRP岩肌調フロア ミディアムホワイト
ドア	外開きドア(ホワイト)
間仕切ドア	折戸+FIX
水栓	サーモ式シャワー水栓(KF800TG)(吐水口長さ170mm) ②33,220円(税抜+30,200円)
シャワーフック	握りバー兼用スライドバー(メタル)600mm ②36,300円(税抜+33,000円)
照明	ダウンライト(LED)2灯 ②41,800円(税抜+38,000円)
ミラー	角型ミラーC(W250×H905) ②8,250円(税抜+ 7,500円)
トイレ	【手洗いなし】節水キレイトイレMX(樹脂製ホワイト) 温水洗浄便座:CH329AW SAW コセット:あり
壁	グレイスホワイト
アクセントパネル	メープル ②22,000円(税抜+20,000円)
壁点検口	ホワイト色
天井	フラット天井(一枚物)
収納棚	クリアシェルフ(グレー)2段 ②6,820円(税抜+ 6,200円)
換気設備	24時間換気対応換気扇GVL3802(2室用) ②25,300円(税抜+23,000円)
天井加工	GVL3802(2室用)対応加工 ②4,400円(税抜+ 4,000円)
タオル掛け(トイレ側)	タオル掛け (300mm)
タオル棚(トイレ側)	タオル棚 (300mm)
裏配管	あり(樹脂裏配管B)

② 写真選択アイテム合計

① + ② 写真セット価格
(組立費別)

955,240円(税抜868,400円)

955,240円(税抜868,400円)


掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。



SHOWER & POWDER
S&P II
1116 Tタイプ
LED
照明
PLAN 3



■ドア勝手



■内寸法 1600(W)×1100(D)×1958(H)mm

※上部写真の透明白な間仕切りドアはCGによるイメージです。実際には不透明な面材となります。
※トイレ側に排水機能はありません。
※寒冷地仕様水栓価格は②0円になります。

① 本体標準価格
(一般地仕様)

745,250円(税抜677,500円)

写真選択アイテム

設置方法	標準(沓摺:外開きドア283mm)
ボルトキャップ	なし
床(シャワー側)	FRPフラッグストーンフロア ミディアムホワイト
(トイレ側)	FRP岩肌調フロア ミディアムホワイト
ドア	外開きドア(ホワイト)
間仕切ドア	折戸+FIX
水栓	サーモ式シャワーウォール(KF800TG)(吐水口長さ170mm) ②33,220円(税抜+30,200円)
シャワーフック	握りバー兼用スライドバー(メタル)600mm ②36,300円(税抜+33,000円)
照明	ダウントライト(LED)2灯 ②41,800円(税抜+38,000円)
ミラー	角型ミラーC(W250×H905) ②8,250円(税抜+ 7,500円)
トイレ	【手洗い付き】節水キレイトイレMX(樹脂製ホワイト) 温水洗浄便座:CH329AW SAW コセット:あり
壁	グレイスホワイト
アクセントパネル	グランボルダー ②22,000円(税抜+20,000円)
壁点検口	ブラック色
天井	フラット天井(一枚物)
収納棚	クリアシェルフ(グレー)2段 ②6,820円(税抜+ 6,200円)
換気設備	24時間換気対応換気扇GVL3802(2室用) ②25,300円(税抜+23,000円)
天井加工	GVL3802(2室用)対応加工 ②4,400円(税抜+ 4,000円)
タオル掛け(トイレ側)	タオル掛け(300mm)
タオル棚(トイレ側)	タオル棚(300mm)
裏配管	あり(樹脂裏配管B)


② 写真選択アイテム合計

① + ② 178,090円(税抜+161,900円)

923,340円(税抜839,400円)

SHOWER & POWDER
S&P II
1116 Tタイプ
LED
照明
PLAN 4

■ドア勝手



■内寸法 1600(W)×1100(D)×1958(H)mm

※トイレ側に排水機能はありません。
※寒冷地仕様水栓価格は②0円になります。

① 本体標準価格
(一般地仕様)

745,250円(税抜677,500円)

写真選択アイテム

設置方法	標準(沓摺:外開きドア283mm)
ボルトキャップ	なし
床(シャワー側)	FRPフラッグストーンフロア ミディアムホワイト
(トイレ側)	FRP岩肌調フロア ミディアムホワイト
ドア	外開きドア(ホワイト)
間仕切ドア	折戸+FIX
水栓	2ハンドルシャワーウォール(SK11L170)(吐水口長さ170mm)
シャワーフック	シャワーフック(樹脂)
照明	丸筒型(LED)2灯
ミラー	ミドルミラー(W200×H600)
トイレ	【手洗い付き】節水キレイトイレMX(樹脂製ホワイト) 温水洗浄便座:CH329AW SAW コセット:あり
壁	グレイスホワイト
アクセントパネル	チェリー ②22,000円(税抜+20,000円)
壁点検口	ホワイト色
天井	フラット天井(一枚物)
収納棚	ライシェルフ(ホワイト)2段
換気設備	24時間換気対応換気扇GVL3802(2室用) ②25,300円(税抜+23,000円)
天井加工	GVL3802(2室用)対応加工 ②4,400円(税抜+ 4,000円)
タオル掛け(トイレ側)	タオル掛け(300mm)
タオル棚(トイレ側)	タオル棚(300mm)
裏配管	あり(樹脂裏配管B)

② 写真選択アイテム合計

① + ② 51,700円(税抜+47,000円)


796,950円(税抜724,500円)

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。



SHOWER & POWDER
S&P II
1116 Tタイプ
PLAN 5

① 本体標準価格 (一般地仕様)		745,250円(税抜677,500円)	写真選択アイテム
設置方法	標準(沓摺:外開きドア283mm)		
ボルトキャップ	なし		
床(シャワー側)	FRPフラッグストーンフロア ミディアムホワイト		
(トイレ側)	FRP岩肌調フロア ミディアムホワイト		
ドア	外開きドア(ホワイト)		
間仕切ドア	折戸+FIX		
水栓	2ハンドルシャワー水栓(SK11L170)(吐水口長さ170mm)		
シャワーフック	シャワーフック(樹脂)		
照明	丸筒型(LED)2灯		
ミラー	ミドルミラー(W200×H600)		
トイレ	便器:【手洗い付き】陶器製SC8010+標準便座 温水洗浄便座:なし コレット:なし	⇒106,700円(税抜⇒97,000円)	
壁	グレイスホワイト		
アクセントパネル	チェリー	⇒22,000円(税抜⇒20,000円)	
壁点検口	ホワイト色		
天井	フラット天井(一枚物)		
収納棚	ライタッセルフ(ホワイト)2段		
換気設備	24時間換気対応換気扇GVL3802(2室用)	⇒25,300円(税抜⇒23,000円)	
天井加工	GVL3802(2室用)対応加工	⇒ 4,400円(税抜⇒ 4,000円)	
タオル掛け(トイレ側)	タオル掛け(300mm)		
タオル棚(トイレ側)	タオル棚(300mm)		
裏配管	あり(樹脂裏配管B)		
② 写真選択アイテム合計		⇒55,000円(税抜⇒50,000円)	
① + ② 写真セット価格 (組立費別)		690,250円(税抜627,500円)	




■内寸法 1600(W)×1100(D)×1958(H)mm

※トイレ側に排水機能はありません。
※寒冷地仕様水栓価格は②0円になります。



SHOWER & POWDER
S&P II
1014 Tタイプ
PLAN 6


① 本体標準価格 (一般地仕様)		728,750円(税抜662,500円)	写真選択アイテム
設置方法	標準(沓摺:外開きドア283mm)		
ボルトキャップ	なし		
床(シャワー側)	FRPフラッグストーンフロア ミディアムホワイト		
(トイレ側)	FRP岩肌調フロア ミディアムホワイト		
ドア	外開きドア(ホワイト)		
間仕切ドア	折戸+FIX		
水栓	2ハンドルシャワー水栓(SK11L170)(吐水口長さ170mm)		
シャワーフック	シャワーフック(樹脂)		
照明	丸筒型(LED)2灯		
ミラー	ミドルミラー(W200×H600)		
トイレ	便器:【手洗い付き】陶器製SC8010+標準便座 温水洗浄便座:なし コレット:なし	⇒106,700円(税抜⇒97,000円)	
壁	グレイスホワイト		
アクセントパネル	モザイク硝子ブルー	⇒22,000円(税抜⇒20,000円)	
壁点検口	ホワイト色		
天井	フラット天井(一枚物)		
収納棚	ライタッセルフ(ホワイト)2段		
換気設備	24時間換気対応換気扇GVL3802(2室用)	⇒25,300円(税抜⇒23,000円)	
天井加工	GVL3802(2室用)対応加工	⇒ 4,400円(税抜⇒ 4,000円)	
タオル掛け(トイレ側)	タオル掛け(300mm)		
タオル棚(トイレ側)	タオル棚(300mm)		
裏配管	あり(樹脂裏配管B)		
② 写真選択アイテム合計		⇒55,000円(税抜⇒50,000円)	
① + ② 写真セット価格 (組立費別)		673,750円(税抜612,500円)	



■内寸法 1400(W)×1050(D)×1958(H)mm

※トイレ側に排水機能はありません。
※寒冷地仕様水栓価格は②0円になります。

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。



納期: 約3週間 納期の目安は弊社受注後、工場出荷まで約3週間です。
およその目安ですので、時期やお届け先により多少異なりますので予めご了承ください。

SHOWER & POWDER
S&P II LED
照明
PLAN 7

① 本体標準価格
(一般地仕様)

613,305円 (税抜557,550円)

写真選択アイテム

設置方法	標準(沓戸:折戸303mm)
ボルトキャップ	なし
床 (シャワー側)	FRPフラッグストーンフロア ミディアムホワイト
(洗面側)	FRP岩肌調フロア ミディアムホワイト
ドア	折戸
間仕切ドア	折戸+FIX
水栓 (シャワー側)	2ハンドルシャワー水栓(SK11L170)(吐水口長さ170mm)
(洗面側)	混合水栓(KM7051)
照明	丸筒型(LED)2灯
ミラー (シャワー側)	ミドルミラー (W200×H600)
(洗面側)	コンパクトミドルミラー(W300×H600)
洗面 (洗面側)	洗面器(陶器製L-275AN)ビュアホワイト
壁	グレイスホワイト
アクセントパネル	ウォールナット
壁点検口	ブラック色
天井	フラット天井(一枚物)
収納棚 (シャワー側)	ライトシェルフ(ブラック)2段
(洗面側)	ライトシェルフ(ブラック)3段
換気設備	24時間換気対応換気扇GVL3801(1室用) ...+ 18,480円(税抜+16,800円)
	24時間換気対応換気扇用スイッチGVL3803 ...+ 7,480円(税抜+ 6,800円)
天井加工	GVL3801(1室用)対応加工 ...+ 4,400円(税抜+ 4,000円)
タオル掛け(洗面側)	タオル掛け(300mm)
タオル棚(洗面側)	タオル棚(300mm)
裏配管	あり(樹脂裏配管B)


② 写真選択アイテム合計

52,360円 (税抜+47,600円)

665,665円 (税抜605,150円)



■ドア勝手



■寸法 1600(W)×1100(D)×1958(H)mm

*上部写真的透明な間仕切りドアはCGによるイメージです。実際には不透明な面材となります。
※洗面側に排水機能はありません。
※寒冷地仕様水栓価格は②0円になります。



納期: 約3週間 納期の目安は弊社受注後、工場出荷まで約3週間です。
およその目安ですので、時期やお届け先により多少異なりますので予めご了承ください。

SHOWER & POWDER
S&P II LED
照明
PLAN 8

① 本体標準価格
(一般地仕様)

596,805円 (税抜542,550円)

写真選択アイテム

設置方法	標準(沓戸:折戸303mm)
ボルトキャップ	なし
床 (シャワー側)	FRPフラッグストーンフロア ミディアムホワイト
(洗面側)	FRP岩肌調フロア ミディアムホワイト
ドア	折戸
間仕切ドア	折戸+FIX
水栓 (シャワー側)	2ハンドルシャワー水栓(SK11L170)(吐水口長さ170mm)
(洗面側)	混合水栓(KM7051)
照明	丸筒型(LED)2灯
ミラー (シャワー側)	ミドルミラー (W200×H600)
(洗面側)	コンパクトミドルミラー(W300×H600)
洗面 (洗面側)	洗面器(陶器製L-275AN)ビュアホワイト
壁	グレイスホワイト
アクセントパネル	メープル
壁点検口	ホワイト色
天井	フラット天井(一枚物)
収納棚 (シャワー側)	ライトシェルフ(ホワイト)2段
(洗面側)	ライトシェルフ(ホワイト)3段
換気設備	24時間換気対応換気扇GVL3801(1室用) ...+ 18,480円(税抜+16,800円)
	24時間換気対応換気扇用スイッチGVL3803 ...+ 7,480円(税抜+ 6,800円)
天井加工	GVL3801(1室用)対応加工 ...+ 4,400円(税抜+ 4,000円)
タオル掛け(洗面側)	タオル掛け(300mm)
タオル棚(洗面側)	タオル棚(300mm)
裏配管	あり(樹脂裏配管B)


② 写真選択アイテム合計

52,360円 (税抜+47,600円)

① + ② 写真セット価格 (組立費別) 649,165円 (税抜590,150円)



■ドア勝手



■寸法 1400(W)×1050(D)×1958(H)mm

*上部写真的透明な間仕切りドアはCGによるイメージです。実際には不透明な面材となります。
※洗面側に排水機能はありません。
※寒冷地仕様水栓価格は②0円になります。

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。



SHOWER & POWDER
S&P II LED
照明
セパレート1216 Tタイプ PLAN 9



■ドア勝手



AR



AL



BR



BL

① 本体標準価格
(一般地仕様)

756,250円(税抜687,500円)

写真選択アイテム

設置方法	標準(沓摺:外開きドア268mm)
ボルトキャップ	なし
床(シャワー側)	FRPフラッグストーンフロア ミディアムホワイト (トイレ側) CFシート・ストーンビアンコ柄
ドア	外開きドア(ホワイト)
間仕切ドア	折戸+壁
水栓	サーモ式シャワー水栓(KF850)(吐水パイプなし) +82,720円(税抜+75,200円)
シャワーフック	握りバー兼用スライドバー(メタル)600mm +36,300円(税抜+33,000円)
照明	ダウンライト(LED)2灯 +41,800円(税抜+38,000円)
ミラー	角型ミラーC(W250×H905) + 7,700円(税抜+ 7,000円)
トイレ	【手洗い付き】節水キレイトイレMX(樹脂製ホワイト) 温水洗浄便座:CH329AW SAW コンセント:あり
壁	グレイスホワイト
アクセントパネル	ウォールナット +22,000円(税抜+20,000円)
壁点検口	ブラック色
天井	フラット天井(分割)
収納棚	クリアシェルフ(グレー)2段 + 6,820円(税抜+ 6,200円)
換気設備	24時間換気対応換気扇GVL3802(2室用) +25,300円(税抜+23,000円)
天井加工	GVL3802(2室用)対応加工 + 4,400円(税抜+ 4,000円)
タオル掛け(トイレ側)	タオル掛け(350mm) + 5,830円(税抜+ 5,300円)
タオル棚(トイレ側)	タオル棚メタル(350mm) + あり(樹脂裏配管B)

② 写真選択アイテム合計
(組立費別)

+232,870円(税抜+211,700円)

989,120円(税抜899,200円)

SHOWER & POWDER
S&P II LED
照明
セパレート1216 Tタイプ PLAN 10



■ドア勝手



AR



AL



BR



BL

① 本体標準価格
(一般地仕様)

756,250円(税抜687,500円)

写真選択アイテム

設置方法	標準(沓摺:外開きドア268mm)
ボルトキャップ	なし
床(シャワー側)	FRPフラッグストーンフロア ミディアムホワイト (トイレ側) CFシート・ストーンビアンコ柄
ドア	外開きドア(ホワイト)
間仕切ドア	折戸+壁
水栓	サーモ式シャワー水栓(KF800TG)(吐水口長さ170mm) +33,220円(税抜+30,200円)
シャワーフック	握りバー兼用スライドバー(メタル)600mm +36,300円(税抜+33,000円)
照明	ダウンライト(LED)2灯 +41,800円(税抜+38,000円)
ミラー	角型ミラーC(W250×H905) + 8,250円(税抜+ 7,500円)
トイレ	【手洗いなし】節水キレイトイレMX(樹脂製ホワイト) 温水洗浄便座:CH329AW SAW コンセント:あり
壁	グレイスホワイト
アクセントパネル	モザイクホワイト +22,000円(税抜+20,000円)
壁点検口	ホワイト色
天井	フラット天井(分割)
収納棚	クリアシェルフ(グレー)2段 + 6,820円(税抜+ 6,200円)
換気設備	24時間換気対応換気扇GVL3802(2室用) +25,300円(税抜+23,000円)
天井加工	GVL3802(2室用)対応加工 + 4,400円(税抜+ 4,000円)
タオル掛け(トイレ側)	タオル掛け(300mm)
タオル棚(トイレ側)	タオル棚(300mm)
裏配管	あり(樹脂裏配管B)

② 写真選択アイテム合計

+170,940円(税抜+155,400円)

オプション
シャワー室用手洗器セット 陶器製L404Aピュアホワイト(容量4L) ... 38,500円(税抜35,000円)

③ 写真オプション合計
(組立費別)

38,500円(税抜35,000円)

① + ② + ③ 写真セット価格
(組立費別)

965,690円(税抜877,900円)

※トイレ側に排水機能はありません。
※寒冷地仕様水栓価格は②0円になります。

※上記写真的透明な折戸はCGによるイメージです。実際には不透明な面材となります。
※トイレ側に排水機能はありません。
※寒冷地仕様水栓価格は②0円になります。

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。



※写真は手洗器セットオプション仕様です。

SHOWER & POWDER
S&P II LED
照明
セパレート1216 Tタイプ PLAN 11




■ドア勝手



AR



AL



BR



BL

① 本体標準価格
(一般地仕様)

756,250円(税抜687,500円)

写真選択アイテム


設置方法	標準(沓摺・外開きドア268mm)
ボルトキャップ	なし
床(シャワー側)	FRPフラッグストーンフロア ミディアムホワイト
(トイレ側)	CFシート・ストーンビアンコ柄
ドア	外開きドア(ホワイト)
間仕切ドア	折戸+壁
水栓	サーモ式シャワー水栓(KF800TG)(吐水口長さ170mm) +33,220円(税抜+30,200円)
シャワーフック	握りバー兼用スライドバー(メタル)600mm +36,300円(税抜+33,000円)
照明	ダウンライト(LED)2灯 +41,800円(税抜+38,000円)
ミラー	角型ミラーC(W250×H905) + 7,700円(税抜+ 7,000円)
トイレ	【手洗い付き】節水キレーテイルMX(樹脂製ホワイト) 温水洗浄便座:CH329AW SAW シート:あり
壁	グレイスホワイト
アクセントパネル	グランシルバー +22,000円(税抜+20,000円)
壁点検口	ブラック色
天井	フラット天井(分割)
収納棚	クリアシェルフ(グレー)2段 + 6,820円(税抜+ 6,200円)
換気設備	24時間換気対応換気扇GVL3802(2室用) +25,300円(税抜+23,000円)
天井加工	GVL3802(2室用)対応加工 + 4,400円(税抜+ 4,000円)
タオル掛け(トイレ側)	タオル掛け(300mm)
タオル棚(トイレ側)	タオル棚(300mm)
裏配管	あり(樹脂裏配管B)

② 写真選択アイテム合計

⊕177,540円(税抜+161,400円)

① + ② 写真セット価格
(組立費別)

933,790円(税抜848,900円)



納期: 約2週間
納期の目安は弊社受注後、工場出荷まで約2週間です。
およその目安ですので、時期やお届け先により多少異なりますので予めご了承ください。


SHOWER & POWDER
S&P II LED
照明
セパレート1216 Lタイプ PLAN 12




■ドア勝手




AR



AL



BR



BL

① 本体標準価格
(一般地仕様)

681,120円(税抜619,200円)

写真選択アイテム

設置方法	標準(沓摺:折戸258mm)
ボルトキャップ	なし
床(シャワー側)	FRPフラッグストーンフロア ミディアムホワイト
(洗面側)	CFシート・ストーンビアンコ柄
ドア	折戸
間仕切ドア	折戸+壁
水栓(シャワー側)	2ハンドルシャワー水栓(SK11L170)(吐水口長さ170mm)
(洗面側)	シングルレバーシャワーミキサ水栓
照明(シャワー側)	丸筒型(LED)1灯
(洗面側)	ダウンライト照明(LED)1灯
ミラー(シャワー側)	シンプルミラー(W250×H600)
(洗面側)	ミラーキャビネット(二面鏡)くもりシャットなし
洗面(洗面側)	洗面化粧台仕様
壁	グレイスホワイト
アクセントパネル	ウォールナット +22,000円(税抜+20,000円)
壁点検口	ブラック色
天井	フラット天井(分割)
収納棚(シャワー側)	ライトシェルフ(ブラック)2段
(洗面側)	なし(洗面化粧台付属ミラー裏収納あり)
換気設備	24時間換気対応換気扇GVL3801(1室用) + 18,480円(税抜+16,800円)
天井加工	24時間換気対応換気扇スイッチGVL3803 + 7,480円(税抜+ 6,800円)
タオル掛け(洗面側)	GVL3801(1室用)対応加工 + 4,400円(税抜+ 4,000円)
タオル棚(洗面側)	タオル掛け(300mm)
タオル棚(裏側)	タオル棚(300mm)
裏配管	あり(樹脂裏配管B)

② 写真選択アイテム合計

⊕52,360円(税抜+47,600円)

① + ② 写真セット価格
(組立費別)

733,480円(税抜666,800円)

※トイレ側に排水機能はありません。
※寒冷地仕様水栓価格は②0円になります。

※洗面側に排水機能はありません。
※寒冷地仕様水栓価格は②0円になります。

依頼書 (□見積 □製品図 □設備図)	内容 □新規 □追加 □変更 (前回 見積No.)	注番
発注書 (□組立有 □組立無)	用途 □新築 □増築 □改築 設置 () 階	
物件名	依頼日 /	希望日 / 納入日 /
特約店様 ご担当者名 ()	コードNo. TEL	FAX □返信要
販売店様 ご担当者名 ()	コードNo. TEL	FAX □返信要
工務店様 ご担当者名 ()	コードNo. TEL	FAX □返信要
オプション	当社担当営業所	当社担当者

サイズと 標準価格	Tタイプ (シャワー&トイレ) □ 1014 □ 1116 728,750円 (税抜 662,500円) 745,250円 (税抜 677,500円)	Lタイプ (シャワー&洗面) □ 1014 □ 1116 596,805円 (税抜 542,550円) 613,305円 (税抜 557,550円)
-----------	---	--

標準仕様 選択アイテム		
水栓地域		□水栓 (一般地) □水栓 (寒冷地) ④ 0円
ドア勝手		Tタイプ(シャワー&トイレ) □ AR □ AL □ BR □ BL Lタイプ(シャワー&洗面) □ AR □ AL □ BR □ BL
シャワー室用 手洗器		□なし □シャワー室用手洗器セット ④ 38,500円 (税抜 35,000円) ※吐水パイプなしの水栓との組合せは対応不可。 必ず吐水パイプ付きの水栓をご選択ください。
設置方法		□標準(沓摺:外開きドア283mm/折戸303mm) □-20mm(沓摺:外開きドア263mm/折戸283mm) 0円 □-40mm(沓摺:外開きドア243mm/折戸263mm) ④ 3,300円 (税抜 3,000円) □ボルト接着剤 ④ 3,520円 (税抜 3,200円)
ボルトキャップ・ライナー		□なし □ボルトキャップ(6個) ④ 1,650円 (税抜 1,500円) ボルトキャップ(底面厚4mm) ④ 53 □鉄板ライナー(6枚) ④ 1,650円 (税抜 1,500円) ライナー
床支持バー		□なし □L105(6本) ④ 16,500円 (税抜 15,000円) □L180(6本) ④ 18,920円 (税抜 17,200円) □L212(6本) ④ 19,030円 (税抜 17,300円) □L257(6本) ④ 19,360円 (税抜 17,600円) □L345(6本) ④ 19,910円 (税抜 18,100円)
束石		□なし □あり(6個) ④ 7,920円 (税抜 7,200円)
排水管セット		□なし □VP管 ④ 5,500円 (税抜 5,000円) □VU管 ④ 5,500円 (税抜 5,000円) □VP管(耐火被覆塩ビ管) ④ 16,500円 (税抜 15,000円)
排水フレキ管		□なし □あり ④ 7,150円 (税抜 6,500円)
天井		□フラット天井(一枚物) □フラット天井(分割) ④ 11,000円 (税抜 10,000円)
ドア本体		Tタイプ □外開きドア(ホワイト)(W700) ④ (納期約2週間)※ □折戸(ホワイト)(W700) ④ 16,500円 (税抜 15,000円) Lタイプ □折戸(ホワイト)(W700) ④ (納期約2週間)※ □外開きドア(ホワイト)(W700) □外開きドア(木目柄メープル)(W700) ④ 16,500円 (税抜 15,000円) ④ 27,500円 (税抜 25,000円)
ドアハンドル・ストッパー		Tタイプ □レバーハンドル(ホワイト) ④ 16,500円 (税抜 15,000円) □【ドアストッパーあり】レバーハンドル(ホワイト) ④ 1,760円 (税抜 1,600円) □【ドアストッパーあり】レバーハンドル(アルマイトシルバー) ④ 18,260円 (税抜 16,600円) ドアストッパー
水栓(シャワー側)		□2ハンドルシャワー水栓 (SK11・ホワイトハンドル) カラム170mm ④ 12,540円 (税抜 11,400円) □サーモ式シャワー水栓 (KF800N・ホワイトハンドル) 吐水パイプなし ④ 20,020円 (税抜 18,200円) □サーモ式シャワー水栓 (KF800・ホワイトハンドル) 吐水パイプなし ④ 82,720円 (税抜 75,200円) □2ハンドル時止水付シャワー水栓 (KF100N2C・ホワイトハンドル) カラム170mm ④ 32,200円 (税抜 30,200円) □サーモ式シャワー水栓 (KF800TN・メッキハンドル) 吐水パイプなし ④ 25,520円 (税抜 23,200円) □壁兼用サーモ式シャワー水栓 (KF800TG・メッキハンドル) 吐水口長さ170mm ④ 27,720円 (税抜 25,200円) □壁兼用サーモ式シャワー水栓 (KF800TG・メッキハンドル) 吐水口長さ170mm ④ 33,200円 (税抜 30,200円)
水栓(パウダーサイド)		□Lタイプ洗面器仕様 □混合立水栓 (KM7051)
シャワーヘッド		□シャワーヘッド □ワンストップシャワーヘッド(ホワイト) ④ 13,970円 (税抜 12,700円) ※ホワイトハンドルのサーモ式シャワー 水栓のみ対応 ④ 30,800円 (税抜 28,000円) ※メッキハンドルのサーモ式シャワー 水栓のみ対応 ④ 38,500円 (税抜 35,000円) ※メッキハンドルのサーモ式シャワー 水栓のみ対応
フック・スライドバー		□なし (標準シャワーフック) ④ 8,800円 (税抜 8,000円) □握りバー兼用スライドバーB(ホワイト) L600 ④ 27,500円 (税抜 25,000円) □握りバー兼用スライドバーB(メタル) L600 ④ 36,300円 (税抜 33,000円)
壁点検口		□壁点検口(ホワイト) □壁点検口(ブラック) 0円
裏配管		□樹脂裏配管Bあり

標準仕様			選択アイテム												
ミラー (シャワー側)	□ミドルミラー (W200×H600mm)	□ミラーなし ④ 3,850円 (税抜 3,500円) ④ 8,250円 (税抜 7,500円) ※照明はダウントライト照明のみ対応。※1014で角型ミラーC選択の場合、シャワー側の収納棚・物干しバーは選択不可。	□角型ミラーC (W250×H905mm)	□ミラーなし ④ 3,850円 (税抜 3,500円) ④ 8,250円 (税抜 7,500円) ※照明はダウントライト照明のみ対応。※1014で角型ミラーC選択の場合、シャワー側の収納棚は対応不可。	□ミラーなし ④ 3,850円 (税抜 3,500円) ④ 8,250円 (税抜 7,500円) ※照明はダウントライト照明のみ対応。※1014で角型ミラーC選択の場合、シャワー側の収納棚は対応不可。	□ミラーなし ④ 3,850円 (税抜 3,500円) ④ 8,250円 (税抜 7,500円) ※照明はダウントライト照明のみ対応。※1014で角型ミラーC選択の場合、シャワー側の収納棚は対応不可。	□ミラーなし ④ 3,850円 (税抜 3,500円) ④ 8,250円 (税抜 7,500円) ※照明はダウントライト照明のみ対応。※1014で角型ミラーC選択の場合、シャワー側の収納棚は対応不可。	□ミラーなし ④ 3,850円 (税抜 3,500円) ④ 8,250円 (税抜 7,500円) ※照明はダウントライト照明のみ対応。※1014で角型ミラーC選択の場合、シャワー側の収納棚は対応不可。	□ミラーなし ④ 3,850円 (税抜 3,500円) ④ 8,250円 (税抜 7,500円) ※照明はダウントライト照明のみ対応。※1014で角型ミラーC選択の場合、シャワー側の収納棚は対応不可。	□ミラーなし ④ 3,850円 (税抜 3,500円) ④ 8,250円 (税抜 7,500円) ※照明はダウントライト照明のみ対応。※1014で角型ミラーC選択の場合、シャワー側の収納棚は対応不可。	□ミラーなし ④ 3,850円 (税抜 3,500円) ④ 8,250円 (税抜 7,500円) ※照明はダウントライト照明のみ対応。※1014で角型ミラーC選択の場合、シャワー側の収納棚は対応不可。	□ミラーなし ④ 3,850円 (税抜 3,500円) ④ 8,250円 (税抜 7,500円) ※照明はダウントライト照明のみ対応。※1014で角型ミラーC選択の場合、シャワー側の収納棚は対応不可。	□ミラーなし ④ 3,850円 (税抜 3,500円) ④ 8,250円 (税抜 7,500円) ※照明はダウントライト照明のみ対応。※1014で角型ミラーC選択の場合、シャワー側の収納棚は対応不可。	□ミラーなし ④ 3,850円 (税抜 3,500円) ④ 8,250円 (税抜 7,500円) ※照明はダウントライト照明のみ対応。※1014で角型ミラーC選択の場合、シャワー側の収納棚は対応不可。	□ミラーなし ④ 3,850円 (税抜 3,500円) ④ 8,250円 (税抜 7,500円) ※照明はダウントライト照明のみ対応。※1014で角型ミラーC選択の場合、シャワー側の収納棚は対応不可。
収納棚 (シャワー側) T・Lタイプ	□ライトシェルフ ホワイト2段	□ライトシェルフ ホワイト2段なし ④ 4,180円 (税抜 3,800円) ④ 2,090円 (税抜 1,900円) ※棚3段を選択の場合、物干しバーは対応不可。 ※1014の場合、角型ミラーC選択の場合、シャワー側の収納棚は対応不可。	□ライトシェルフ ホワイト ④ 2,090円 (税抜 1,900円) ④ 0円 (税抜 0円)	□ライトシェルフ ブラック ④ 2,090円 (税抜 1,900円) ④ 0円 (税抜 0円)	□ライトシェルフ ブラック ④ 0円 (税抜 0円) ④ 6,820円 (税抜 6,200円)	□ライトシェルフ ブラック ④ 0円 (税抜 0円) ④ 12,320円 (税抜 11,200円)	□ライトシェルフ (グレー) ④ 0円 (税抜 0円) ④ 11,220円 (税抜 10,200円)	□ライトシェルフ (グレー) ④ 0円 (税抜 0円) ④ 18,920円 (税抜 17,200円)	□ライトシェルフ (グレー) ④ 0円 (税抜 0円) ④ 9,130円 (税抜 8,300円)	□ライトシェルフ (グレー) ④ 0円 (税抜 0円) ④ 16,830円 (税抜 15,300円)	□ライトシェルフ (グレー) ④ 0円 (税抜 0円) ④ 14,730円 (税抜 13,000円)	□ライトシェルフ (グレー) ④ 0円 (税抜 0円) ④ 18,480円 (税抜 16,800円)	□ライトシェルフ (グレー) ④ 0円 (税抜 0円) ④ 99,000円 (税抜 90,000円)	□オトルーバー暖房換気乾燥機 ④ 24,000円 (税抜 20,000円)	□オトルーバー暖房換気乾燥機 ④ 24,000円 (税抜 20,000円)
収納棚 (洗面側) L(洗面器仕様)	□ライトシェルフ ホワイト3段	□ライトシェルフ ホワイト3段なし ④ 6,270円 (税抜 5,700円) ④ 2,090円 (税抜 1,900円) ※棚3段を選択の場合、物干しバーは対応不可。	□ライトシェルフ ホワイト ④ 2,090円 (税抜 1,900円) ④ 0円 (税抜 0円)	□ライトシェルフ ブラック ④ 2,090円 (税抜 1,900円) ④ 0円 (税抜 0円)	□ライトシェルフ ブラック ④ 0円 (税抜 0円) ④ 10,230円 (税抜 9,300円)	□ライトシェルフ ブラック ④ 0円 (税抜 0円) ④ 13,200円 (税抜 11,200円)	□ライトシェルフ (グレー) ④ 0円 (税抜 0円) ④ 11,220円 (税抜 10,200円)	□ライトシェルフ (グレー) ④ 0円 (税抜 0円) ④ 18,920円 (税抜 17,200円)	□ライトシェルフ (グレー) ④ 0円 (税抜 0円) ④ 9,130円 (税抜 8,300円)	□ライトシェルフ (グレー) ④ 0円 (税抜 0円) ④ 16,830円 (税抜 15,300円)	□ライトシェルフ (グレー) ④ 0円 (税抜 0円) ④ 14,730円 (税抜 13,000円)	□ライトシェルフ (グレー) ④ 0円 (税抜 0円) ④ 18,480円 (税抜 16,800円)	□ライトシェルフ (グレー) ④ 0円 (税抜 0円) ④ 99,000円 (税抜 90,000円)	□オトルーバー暖房換気乾燥機 ④ 24,000円 (税抜 20,000円)	□オトルーバー暖房換気乾燥機 ④ 24,000円 (税抜 20,000円)
タオル掛け (シャワー側)	□なし	□タオル掛けA(ホワイト・L400) ④ 1,100円 (税抜 1,000円) ④ 1,100円 (税抜 1,000円)	□タオル掛けB(メタル・L400) ④ 3,300円 (税抜 3,000円) ④ 3,300円 (税抜 3,000円)	□タオル掛けC(角型・L400) ④ 6,820円 (税抜 6,200円) ④ 6,820円 (税抜 6,200円)	□タオル掛けD(角型・L400) ④ 11,220円 (税抜 10,200円) ④ 11,220円 (税抜 10,200円)	□タオル掛けE(角型・L400) ④ 18,920円 (税抜 17,200円) ④ 18,920円 (税抜 17,200円)	□タオル掛けF(角型・L400) ④ 9,130円 (税抜 8,300円) ④ 9,130円 (税抜 8,300円)	□タオル掛けG(角型・L400) ④ 16,830円 (税抜 15,300円) ④ 16,830円 (税抜 15,300円)	□タオル掛けH(角型・L400) ④ 14,730円 (税抜 13,000円) ④ 14,730円 (税抜 13,000円)	□タオル掛けI(角型・L400) ④ 18,480円 (税抜 16,800円) ④ 18,480円 (税抜 16,800円)	□タオル掛けJ(角型・L400) ④ 99,000円 (税抜 90,000円) ④ 99,000円 (税抜 90,000円)	□タオル掛けK			

依頼書 (□見積 □製品図 □設備図)		内容 □新規 □追加 □変更 (前回 見積No.)	注番
発注書 (□組立有 □組立無)		用途 □新築 □増築 □改築 設置 () 階	
物件名		依頼日 /	希望日 / 納入日 /
特約店様	ご担当者名 ()	コードNo. TEL	FAX □返信要
販売店様	ご担当者名 ()	コードNo. TEL	FAX □返信要
工務店様	ご担当者名 ()	コードNo. TEL	FAX □返信要
オプション		当社担当営業所	当社担当者

サイズと標準価格	Tタイプ (シャワー&トイレ) □セパレート1216 (【手洗い付】節水キレイ トイレ) 756,250円 (税抜 687,500円)	Lタイプ (シャワー&洗面) □セパレート1216 洗面器仕様 643,390円 (税抜 584,900円)	□セパレート1216 洗面化粧台仕様 681,120円 (税抜 619,200円)
----------	---	--	--

標準仕様		選択アイテム	
水栓地域		□水栓 (一般地)	

ドア勝手	Tタイプ (シャワー&トイレ) □AR [] □AL [] □BR [] □BL []	Lタイプ (シャワー&洗面) □AR [] □AL [] □BR [] □BL []
------	--	---

シャワー室用 手洗器	Tタイプ □なし □シャワー室用手洗器セット +38,500円 (税抜+35,000円)	※吐水パイプなしの水栓との組合せは対応不可。 必ず吐水パイプ付きの水栓をご選択ください。
---------------	---	---

設置方法	□標準 (沓摺:外開きドア268mm/折戸258mm) □-20mm (沓摺:外開きドア248mm/折戸238mm) ④0円 □-40mm (沓摺:外開きドア228mm/折戸218mm) ④0円 □支持バー用130ボルト ④,600円 (税抜+6,000円) □支持バー用150ボルト 0円 □支持バー用170ボルト 0円 □ボルト接着剤 ④,350円 (税抜+3,200円)
------	--

ホルキップ・ライナー	□なし □ボルトキャップ(12個) ④3,300円 (税抜+3,000円)	□鉄板ライナー(12枚) ④3,300円 (税抜+3,000円)
------------	---------------------------------------	----------------------------------

床支持バー	□なし □L105(12本) ④33,000円 (税抜+30,000円) □L180(12本) ④35,530円 (税抜+32,300円) □L212(12本) ④35,750円 (税抜+32,500円) □L257(12本) ④36,410円 (税抜+33,100円) □L345(12本) ④37,510円 (税抜+34,000円)
-------	--

束石	□なし □あり(12個) ④15,840円 (税抜+14,400円)
----	------------------------------------

排水管セット	下記以外 □なし □VP管 ④5,500円 (税抜+5,000円) □VU管 ④5,500円 (税抜+5,000円) □VP管 (耐火被覆塩ビ管) ④16,500円 (税抜+15,000円) □VP管 (耐火被覆塩ビ管) ④11,000円 (税抜+10,000円)
--------	---

排水フレキ管	□なし □あり ④7,150円 (税抜+6,500円)
--------	-----------------------------

ドア本体	Tタイプ □外開きドア(ホワイト) (W700) ④16,500円 (税抜+15,000円) □折戸(ホワイト) (W700) ④16,500円 (税抜+15,000円) □外開きドア(木目柄メープル) (W700) ④11,000円 (税抜+10,000円)
------	--

ドアハンドル ストッパー	Lタイプ □折戸(ホワイト) (W700) ④16,500円 (税抜+15,000円) ④27,500円 (税抜+25,000円)
-----------------	--

水栓 (シャワー側)	□2ハンドルシャワー水栓 (SK11-ホワイトハンドル) カラン170mm ④12,540円 (税抜+11,400円)
---------------	--

水栓 (パウダー側)	□サーモ式シャワー水栓 (KF800LN-ホワイトハンドル) 吐水パイプなし ④20,020円 (税抜+18,200円)
---------------	---

水栓 (パウダー側)	□サーモ式シャワー水栓 (KF850-ホワイトハンドル) 吐水パイプなし ④82,720円 (税抜+75,200円)
---------------	---

水栓 (パウダー側)	□混合立水栓 (KM7051)
---------------	-----------------

水栓 (パウダー側)	□Lタイプ洗面器仕様 □シングルレバーシャワー混合水栓(標準) ④5,500円 (税抜+5,000円)
---------------	---

シャワーヘッド	□シャワーヘッド □ワンストップシャワーヘッド(ホワイト) ④13,970円 (税抜+12,700円) ※ホワイトハンドルのサーモ式シャワー水栓のみ対応
---------	---

フック・ スライドバー	□なし (標準シャワーフック) ④8,800円 (税抜+8,000円)
----------------	-------------------------------------

壁点検口	□壁点検口(ホワイト) □壁点検口(ブラック) 0円
------	----------------------------

裏配管	□樹脂裏配管Bあり
-----	-----------

ミラー (シャワー側)	標準仕様		選択アイテム					
	□シンプルミラー (W250×H600mm)	□ミラーなし ④4,400円 (税抜+4,000円)	□角型ミラーC (W250×H905mm) ④7,700円 (税抜+7,000円)	※照明はダウンライト照明のみ対応。				
T・Lタイプ 収納棚 (シャワー側)	□ライトシェルフ ホワイト2段	□ライトシェルフ ホワイト2段なし ④4,180円 (税抜+3,800円)	ライトシェルフ ホワイト ④2,090円 (税抜+1,900円)	ライトシェルフ ブラック ④2,090円 (税抜+1,900円)	ライトシェルフ ブラック ④6,820円 (税抜+6,200円)	クリアシェルフ (グレー) ④12,320円 (税抜+11,200円)	クリアシェルフ (グレー) ④11,220円 (税抜+10,200円)	クリアシェルフ (メッキ) ④16,820円 (税抜+15,200円)
Lタイプ 収納棚 (洗面側)	□ライトシェルフ ホワイト3段	□ライトシェルフ ホワイト3段なし ④6,270円 (税抜+5,700円)	ライトシェルフ ホワイト ④2,090円 (税抜+1,900円)	ライトシェルフ ブラック ④2,090円 (税抜+1,900円)	ライトシェルフ ブラック ④4,730円 (税抜+4,300円)	クリアシェルフ (グレー) ④10,2		

ご注意事項

トイレ（節水キレイトイレ MX／陶器製 SC8010）

ご購入前に

■全般的なご注意

- 上水道でのみご使用ください。
①飲用可能な井戸水（地下水）を使用された場合でも、スケールなどの発生で商品の故障の原因となります。
②塩素を含まない水の場合、ノズル洗浄により皮膚の炎症の原因となることがあります。
③塩素を含まない水の場合、便器洗浄時に微生物汚れを助長することがあります。
- 凍結のおそれがある地域や商品を設置する室内が0°C以下になる可能性がある場合はお問い合わせください。
- 必ず使用水圧（流動時）が適合していることを事前にご確認ください。
0.05MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）

節水キレイトイレ MX

ご購入前に

■全般的なご注意

- 非水洗地区でのご使用はできません。ただし、浄化槽へのご使用は可能です。
- 浄化槽を使用する場合、水量・水質の規定があります。建築用途や処理対象など個別に検討する必要がありますので、浄化槽メーカーまたは販売業者にご確認していただき、その指示に従ってください。
- 着座時の耐荷重（静荷重）は980N[100kgf]です。
- 温水洗浄便座や便器の各接合部で、部材の擦れに伴うキシミ音が発生する場合があります。
- 製品には、成形に伴う、接合段差・接合跡・外観上均一でない部分が発生します。
- 商品から発するにおいに関しては、お客様によって感じ方が異なります。電子部品、制御基板などから僅かな臭気を感じることがありますが異常ではありません。
- 化学療法を受けている方、免疫不全症の方など、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けている方は、ご使用に際し医師にご相談ください。身体への著しい障害がいをまなくおそれがあります。
- 使用用途や場所などが限定されています。また、専門施工を必要とするもの、定期点検を必要とするものがあります。ご購入にあたっては、販売店または専門施工店にご相談ください。店舗や業務用の用途でのご使用は保証対象外となりますのでご注意ください。
- シリコーン配合のヘアケア製品などを多くご使用になる周囲環境などでは、洗浄不良（便器洗浄しない）などが起こりうる可能性があります。
- 洗浄の際に、便器および排水管内に水の流れる音や水と空気が混ざる音が発生することがあり、洗浄後には封水を確保するため排水管内で水滴が落ちる音が発生する場合がありますが、異常ではありません。また水流や水圧などにより便器に細かな振動が発生します。寝室、音や振動が気になる部屋に近い場所、階上に設置する場合は、事前に防音、防振の措置を行ってください。

使用上のご注意

■全般的なご注意

- 樹脂成形品は、製品に直射日光や強いライトが当たるなどの使用環境や使用期間により、変色する場合があります。
- 室温や湿度などの条件で便器や便ふた内が結露する場合があります。その場合、トイレルームの換気が必要となります。
- 室内換気をする場合は、吸気を確保してください。排水管内と大きな気圧差が生じると、排水能力低下や、便器洗浄時に排水管から異臭が上ってくるおそれがあります。
- ハロゲンヒーターなどの暖房器具は便器より1m以上離して使用ください。
- 手洗器で手を洗う際には、周囲に水が飛び散らないように注意してください。
- 結露が発生した場合は、乾いた布などでふき取ってください。結露は、床にシミが発生したり、腐ったりする原因になることがあります。
- 小便が床にこぼれた場合は、ふき取ってください。床にシミが発生したり、腐ったりする原因になることがあります。
- 温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接床材表面に当たることをお避けください。
- 化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変色や変質を招く場合があります。
- ゴム素材に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防蟻剤によって、床材が汚染され変色する可能性があります。使用を避けるか、床材に直接ふれないようにしてください。

節水キレイトイレ MX に関する Q&A


1. スゴピカ素材（有機ガラス系）について

Q スゴピカ素材（有機ガラス系）は水アカがつきにくいというのは本当？

A 汚れをはじく、スゴピカ素材（有機ガラス系）は例えば水族館の巨大水槽などにも採用されている優れた素材です。なにより汚れの原因である水アカが付着しにくい特性を持っています。また、付着してもブラシ掃除で簡単に除去することができます。

表面の水アカ測定検査

水アカ付着試験（鹿児島市）による水アカ堆積高さをレーザー顕微鏡にて計測（当社調べ）。赤い部分が多く水アカが付着している箇所です。



※当社基準に基づき水アカ付着試験を実施（試験実施地区：鹿児島県鹿児島市・水道水を使用）

Q 汚れをはじくスゴピカ素材（有機ガラス系）は変色しないの？

A 通常使用ではほとんど変色しません。汚れをはじくスゴピカ素材（有機ガラス系）は非常に耐変色性に優れ、当社基準に基づく20年相当の変色試験でもほとんど変色ませんでした。

Q 節水キレイトイレ MX は全てスゴピカ素材（有機ガラス系）でできているの？

A 便器部分のみスゴピカ素材（有機ガラス系）です。サイドカバーはHIPS製、便ふたはABS製、便座はPP製です。

2. 日常的なお手入れについて

Q 日常的な掃除はどうしたらよいの？

A ●便器内側…トイレ用中性洗剤とトイレ用ブラシをご使用ください。
●便ふた・便座など…スゴピカ素材（有機ガラス系）以外の部分は柔らかい布で水拭きをしてください。

下記の洗剤や薬品は使用しないでください。
○製品が割れてけがをしたり、製品内部が露出し、感電の原因になります。
・酸性、アルカリ性洗剤
・柑橘系の香りを有する洗剤
・苛性ソーダや強塩酸などの薬品
・シンナー、ベンジン、消毒液、その他薬品
・トイレ掃除用ペーパー
○傷の原因になります。
・研磨剤入りのもの（洗剤・薬品のラベル表示にてご確認ください。）
※花王製トイレクリーナーは当社試験により確認しておりますのでご使用いただけます。

3. 使い方について

Q 便座にカバーを付けても大丈夫？

A 便ふたカバー、便座カバーは使用できません（節電効果が十分発揮できなくなります）。

Q 節水キレイトイレ MX 手洗い付きでハンドソープなどは使えますか？

A 直接、排水しますのでお使いいただけます。

4. 商品の選定について

Q 節水キレイトイレ MX は設置後に手洗いなし・手洗い付きへの変更はできますか？

A 変更はできません。

Q トイレブラシは使ってよいの？

A もちろん使えます。一般的なトイレブラシ（ポリプロピレン（PP）製など）より表面硬度が高いため傷がつきません。ただし、一部の研磨剤入りブラシを使うと表面の傷の原因となります。ブラシ購入時に商品裏のラベルでご確認ください。

Q 節水キレイトイレ MX 手洗い付きで市販のトイレ用芳香洗浄剤は使えますか？

A ご使用いただけません。
※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいても洗浄効果は得られません。



Q 停電や断水になつても水は流せますか？

A 流せます。
●節水キレイトイレ MX
サイドカバーを開けると非常用の手動ハンドルが付いていますので、それを使って簡単に流すことができます。
(流した後はバケツによる水の補充は必要です。)


建築物の納まりについて

平面納まり寸法



セパレート1216




■ ト ラ ッ プ 詳 紹



1014/1116



■トラップ詳細



■アジャスター ボルト調整

セパレート

支持バー	AJボルト (首下)	調整範囲(沓摺)	
		外開きドア	折戸
-	150/スリワリ160	213~248	203~238
	170/スリワリ180	233~268	223~258
	190/スリワリ200	253~288	243~278
L105	130	269~337	259~327
	150	289~357	279~347
	170	309~377	299~367
L180	130	330~412	320~402
	150	330~432	320~422
	170	330~452	320~442
L212	130	362~444	352~434
	150	362~464	352~454
	170	362~484	352~474
L257	130	407~489	397~479
	150	407~509	397~499
	170	407~529	397~519
L345	130	495~577	485~567
	150	495~597	485~587
	170	495~617	485~607

※ボルトキャップ(底面厚4mm)を含んだ調整範囲(沓摺)になります

調整範囲 (沓摺)	支持バー				
	L105	L180	L212	L257	L345
L130	<p>外開きドア 269~337 折戸 259~327</p>	<p>外開きドア 330~412 折戸 320~402</p>	<p>外開きドア 362~444 折戸 352~434</p>	<p>外開きドア 407~489 折戸 397~479</p>	<p>外開きドア 495~577 折戸 485~567</p>
AJボルト (首下)	<p>外開きドア 289~357 折戸 279~347</p>	<p>外開きドア 330~432 折戸 320~422</p>	<p>外開きドア 362~464 折戸 352~454</p>	<p>外開きドア 407~509 折戸 397~499</p>	<p>外開きドア 495~597 折戸 485~587</p>
L170	<p>外開きドア 309~377 折戸 299~367</p>	<p>外開きドア 330~452 折戸 320~442</p>	<p>外開きドア 362~484 折戸 352~474</p>	<p>外開きドア 407~529 折戸 397~519</p>	<p>外開きドア 495~617 折戸 485~607</p>


※ボルトキャップ(底面厚4mm)を含んだ調整範囲(沓摺)になります
※折戸の沓摺は外開きドアよりも10mm低い調整範囲となります。

■アジャスター・ボルト調整範囲

1014/1116


支持バー	AJボルト (首下)	調整範囲(沓摺)	
		外開きドア	折戸
-	170	240~315	260~335
- 130	洗面仕様	200~275	220~295
	トイレ仕様	228~275	248~295
- 150	洗面仕様	220~295	240~315
	トイレ仕様	228~295	248~315
L105	130	307~386	327~406
	150	327~406	347~426
	170	347~426	367~446
L180	130	368~461	388~481
	150	368~481	388~501
	170	368~501	388~521
L212	130	400~493	420~513
	150	400~513	420~533
	170	400~533	420~553
L257	130	445~538	465~558
	150	445~558	465~578
	170	445~578	465~598
L345	130	533~626	553~646
	150	533~646	553~666
	170	533~666	553~686

※ボルトキャップ(底面厚4mm)を含んだ調整範囲(沓摺)になります。


※ボルトキャップ(底面厚4mm)を含んだ調整範囲(沓摺)になります。
※折戸の沓摺は外開きドアよりも20mm高い調整範囲となります。

立面納まり寸法

セパレート1216



1014/1116



搬入経路について


●搬入時期は、木造住宅の場合、棟上げが済み、間柱・木ズリができる前が最適です。

搬入経路や搬入開口部について十分ご確認ください。なお、建築現場付近の道路規制・道幅などによって搬入の日時・トラックの大きさ等が規定される場合がありますのでご注意ください。


●搬入経路の目安

狭い通路を通り搬入する場合、下図の寸法が確保されているか、ご確認願います。

セパレート1216



1014/1116




換気設備納まり参考図


- 換気扇(GVL3801)
- 換気扇(GVL3807)




- 換気扇(V-08PP7)




- オートルーバー暖房換気乾燥機
(1室換気用)(GVL5700A)




- 2室換気扇(GVL3802)



- 2室換気扇 24時間対応
(GVL6002)




- 3室換気扇 24時間対応
(GVL6003)



■ドア納まり詳細図


セパレート1216

●外開きドア




1014/1116


●外開きドア




●折戸




●折戸



●間仕切ドア




●間仕切ドア




■床支持位置図

(Tタイプ・Lタイプ共通)


セパレート1216



1116




1014




■収納棚・タオル棚詳細図


クリアシェルフ



ライトシェルフ



タオル棚




■トイレ取付位置図

タンクレストイレ


【手洗い付】節水キレイトイレMX

セパレート1216




※寸法は、ドアアングルピース外～外寸法を示す

1116



※寸法は、ドアアングルピース外～外寸法を示す




1014



※寸法は、ドアアングルピース外～外寸法を示す




タンクレストイレ

【手洗いなし】節水キレイトイレMX




タンク付トイレ

【手洗い付】陶器製SC8010



■トイレ取付位置について



■給水・給湯管・雑排水管取り出位置図(AR)

