

節湯水栓適合確認書

適合確認品番	節湯水栓対象製品一覧表に記載
製品を製造する工場の名称及び所在地	パナソニック住宅設備株式会社 幸田工場 愛知県額田郡幸田町大字野場字赤柿4-3
適合する基準名	都市の低炭素化の促進に関する法律
適合する基準名	・都市の低炭素化の促進に関する法律 「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進 その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準」 ・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 「建築物エネルギー消費性能基準」 「住宅事業建築主の判断基準」
適合する仕様区分	一次エネルギー消費量 給湯設備 節湯水栓
節湯水栓の基準(節湯種類)	手元止水機構(節湯A1) 小流量吐水機構(節湯B1)
製品の品質確認実施事業所	パナソニック住宅設備株式会社
公的認証状況	パナソニック住宅設備株式会社 幸田工場は 品質保証の国際規格であるISO 9001 の認証 環境の国際規格であるISO 14001 の認証 日本産業規格JIS B 2061「給水栓」の認証を取得しています。

■製品の性能確認区分※について

- ①節湯水栓の「手元止水機構(節湯A1)」「水優先吐水機構(節湯C1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、製品の性能確認区分は「ー」となります。
- ②節湯水栓の「小流量吐水機構(節湯B1)」は性能確認が必要になります。
- 下表より弊社製品の性能確認区分は「A」となります。

表 性能確認方法の区分

		生産品質		
		ISO 9001 登録工場 又はJIS認証取得工場	第三者生産品質審査機関で 審査実施	自己適合宣言 (JIS Q 17050-1)
試験品質	第三者第三者試験機関で試験実施	A		B-1
	第三者試験等審査機関で審査実施	A		B-1
	自己適合宣言 (JIS Q 1000 等)	B-2		C

※一般社団法人 住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。

■適合証明について

- ・節湯水栓の「手元止水機構(節湯A1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。
- ・節湯水栓の「小流量吐水機構(節湯B1)」は、JIS製品であることが試験品質ならびに生産品質の適合証明となります。

節湯水栓対象製品一覧表

使用空間	お客様品番	適合確認型番及び、 製品品番 (製品に表示されている品番)	シャワーヘッド の型式	節湯水栓	
				節湯種類	適合証明
浴室	RS9PK11WYWR	PK11WYWR	Z201222PC	B1	JISマーク表示制度 認証書 JQ0518002
	RS9PK11MGWR	PK11MGWR	Z201368PC	B1	
	RS9PK11SGWR	PK11SGWR	GVM8100	A1B1	
	RS9PK11VGWR	PK11VGWR	GVM8101	A1B1	
	RS9PK11EGWR	PK11EGWR	GVM8102	A1B1	
	RS9PK11WYKR	PK11WYKR	Z201222PC	B1	
	RS9PK11MGKR	PK11MGKR	Z201368PC	B1	
	RS9PK11SGKR	PK11SGKR	GVM8101	A1B1	
	RS9PK11VGKR	PK11VGKR	GVM8102	A1B1	
	RS9PK11EGKR	PK11EGKR	GVM8101	A1B1	
	RS9PK21MGMR	PK21MGMR	GVM8102	B1	
	RS9PK21SGMR	PK21SGMR	Z201222PC	A1B1	
	RS9PK21VGMR	PK21VGMR	Z201368PC	A1B1	
	RS9PK21EGMR	PK21EGMR	GVM8100	A1B1	
	RS9PK11WYWL	PK11WYWL	GVM8101	B1	
	RS9PK11MGWL	PK11MGWL	GVM8102	B1	
	RS9PK11SGWL	PK11SGWL	Z201222PC	A1B1	
	RS9PK11VGWL	PK11VGWL	Z201368PC	A1B1	
	RS9PK11EGWL	PK11EGWL	GVM8101	A1B1	
	RS9PK11WYKL	PK11WYKL	GVM8102	B1	
	RS9PK11MGKL	PK11MGKL	Z201222PC	B1	
	RS9PK11SGKL	PK11SGKL	Z201368PC	A1B1	
	RS9PK11VGKL	PK11VGKL	GVM8100	A1B1	
	RS9PK11EGKL	PK11EGKL	GVM8101	A1B1	
	RS9PK21MGML	PK21MGML	GVM8102	B1	
	RS9PK21SGML	PK21SGML	Z201222PC	A1B1	
	RS9PK21VGML	PK21VGML	Z201368PC	A1B1	
	RS9PK21EGML	PK21EGML	Z201222PC	A1B1	
	RS9PK11ZWYWR	PK11ZWYWR	Z201368PC	B1	
	RS9PK11ZMGWR	PK11ZMGWR	GVM8100	B1	
	RS9PK11ZSGWR	PK11ZSGWR	GVM8100	A1B1	
	RS9PK11ZVGWR	PK11ZVGWR	GVM8101	A1B1	
	RS9PK11ZEGWR	PK11ZEGWR	GVM8102	A1B1	
	RS9PK11ZWYKR	PK11ZWYKR	Z201222PC	B1	
	RS9PK11ZMGKR	PK11ZMGKR	Z201368PC	B1	
	RS9PK11ZSGKR	PK11ZSGKR	GVM8102	A1B1	
	RS9PK11ZVGKR	PK11ZVGKR	GVM8100	A1B1	
	RS9PK11ZEGKR	PK11ZEGKR	GVM8101	A1B1	
	RS9PK21ZMGMR	PK21ZMGMR	GVM8102	B1	
	RS9PK21ZSGMR	PK21ZSGMR	Z201222PC	A1B1	
	RS9PK21ZVGMR	PK21ZVGMR	Z201368PC	A1B1	
	RS9PK21ZEGMR	PK21ZEGMR	GVM8101	A1B1	
	RS9PK11ZWYWL	PK11ZWYWL	Z201222PC	B1	
	RS9PK11ZMGWL	PK11ZMGWL	Z201368PC	B1	
	RS9PK11ZSGWL	PK11ZSGWL	GVM8100	A1B1	
	RS9PK11ZVGWL	PK11ZVGWL	GVM8101	A1B1	
	RS9PK11ZEGWL	PK11ZEGWL	GVM8102	A1B1	
	RS9PK11ZWYKL	PK11ZWYKL	Z201222PC	B1	
	RS9PK11ZMGKL	PK11ZMGKL	Z201368PC	B1	
	RS9PK11ZSGKL	PK11ZSGKL	GVM8100	A1B1	
RS9PK11ZVGKL	PK11ZVGKL	GVM8101	A1B1		
RS9PK11ZEGKL	PK11ZEGKL	GVM8102	A1B1		
RS9PK21ZMGML	PK21ZMGML	Z201222PC	B1		
RS9PK21ZSGML	PK21ZSGML	Z201368PC	A1B1		
RS9PK21ZVGML	PK21ZVGML	GVM8101	A1B1		
RS9PK21ZEGML	PK21ZEGML	GVM8102	A1B1		

節湯水栓対象製品一覧表

使用空間	お客様品番	適合確認型番及び、 製品品番 (製品に表示されている品番)	シャワーヘッド の型式	節湯水栓	
				節湯種類	適合証明
浴室	RS9PK411YW2	PK411YW2	GVM8300	B1	JISマーク表示制度 認証書 JQ0518002
	RS9PK41KYW2	PK41KYW2	Z201612PC	A1B1	
	RS9PK412GM2	PK412GM2	GVM8310	B1	
	RS9PK41SGM2	PK41SGM2	GVM8102	A1B1	
	RS9PK41VGM2	PK41VGM2	Z201222PC	A1B1	
	RS9PK41EGM2	PK41EGM2	Z201368PC	A1B1	
	RS9PK41Z1YW2	PK41Z1YW2	GVM8300	B1	
	RS9PK41ZKYW2	PK41ZKYW2	Z201612PC	A1B1	
	RS9PK41Z2GM2	PK41Z2GM2	GVM8310	B1	
	RS9PK41ZSGM2	PK41ZSGM2	GVM8102	A1B1	
	RS9PK41ZVGM2	PK41ZVGM2	Z201222PC	A1B1	
	RS9PK41ZEGM2	PK41ZEGM2	Z201368PC	A1B1	
	RS9PK411YW	PK411YW	GVM8300	B1	
	RS9PK41KYW	PK41KYW	Z201612PC	A1B1	
	RS9PK412GM	PK412GM	GVM8310	B1	
	RS9PK41SGM	PK41SGM	GVM8102	A1B1	
	RS9PK41VGM	PK41VGM	Z201222PC	A1B1	
	RS9PK41EGM	PK41EGM	Z201368PC	A1B1	
	RS9PK41Z1YW	PK41Z1YW	GVM8300	B1	
	RS9PK41ZKYW	PK41ZKYW	Z201612PC	A1B1	
	RS9PK41Z2GM	PK41Z2GM	GVM8310	B1	
	RS9PK41ZSGM	PK41ZSGM	GVM8102	A1B1	
	RS9PK41ZVGM	PK41ZVGM	Z201222PC	A1B1	
	RS9PK41ZEGM	PK41ZEGM	Z201368PC	A1B1	
	RS9PK411YW1	PK411YW1	GVM8300	B1	
	RS9PK41KYW1	PK41KYW1	Z201612PC	A1B1	
	RS9PK412GM1	PK412GM1	GVM8310	B1	
	RS9PK41SGM1	PK41SGM1	GVM8102	A1B1	
	RS9PK41VGM1	PK41VGM1	Z201222PC	A1B1	
	RS9PK41EGM1	PK41EGM1	Z201368PC	A1B1	
	RS9PK41Z1YW1	PK41Z1YW1	GVM8300	B1	
	RS9PK41ZKYW1	PK41ZKYW1	Z201612PC	A1B1	
	RS9PK41Z2GM1	PK41Z2GM1	GVM8310	B1	
	RS9PK41ZSGM1	PK41ZSGM1	GVM8102	A1B1	
	RS9PK41ZVGM1	PK41ZVGM1	Z201222PC	A1B1	
	RS9PK41ZEGM1	PK41ZEGM1	Z201368PC	A1B1	
	RL9PK411YW2	PK411YW2	GVM8300	B1	
	RL9PK41KYW2	PK41KYW2	Z201612PC	A1B1	
	RL9PK412GM2	PK412GM2	GVM8310	B1	
	RL9PK41SGM2	PK41SGM2	GVM8102	A1B1	
	RL9PK41VGM2	PK41VGM2	Z201222PC	A1B1	
	RL9PK41EGM2	PK41EGM2	Z201368PC	A1B1	
	RL9PK41Z1YW2	PK41Z1YW2	GVM8300	B1	
	RL9PK41ZKYW2	PK41ZKYW2	Z201612PC	A1B1	
	RL9PK41Z2GM2	PK41Z2GM2	GVM8310	B1	
	RL9PK41ZSGM2	PK41ZSGM2	GVM8102	A1B1	
	RL9PK41ZVGM2	PK41ZVGM2	Z201222PC	A1B1	
	RL9PK41ZEGM2	PK41ZEGM2	Z201368PC	A1B1	
RL9PK411YW	PK411YW	GVM8300	B1		
RL9PK41KYW	PK41KYW	Z201612PC	A1B1		
RL9PK412GM	PK412GM	GVM8310	B1		
RL9PK41SGM	PK41SGM	GVM8102	A1B1		
RL9PK41VGM	PK41VGM	Z201222PC	A1B1		
RL9PK41EGM	PK41EGM	Z201368PC	A1B1		
RL9PK41Z1YW	PK41Z1YW	GVM8300	B1		
RL9PK41ZKYW	PK41ZKYW	Z201612PC	A1B1		
RL9PK41Z2GM	PK41Z2GM	GVM8310	B1		
RL9PK41ZSGM	PK41ZSGM	GVM8102	A1B1		
RL9PK41ZVGM	PK41ZVGM	Z201222PC	A1B1		
RL9PK41ZEGM	PK41ZEGM	Z201368PC	A1B1		

節湯水栓対象製品一覧表

使用空間	お客様品番	適合確認型番及び、 製品品番 (製品に表示されている品番)	シャワーヘッド の型式	節湯水栓	
				節湯種類	適合証明
浴室	RSU9PK411YW	PK411YW	GVM8300	B1	JISマーク表示制度 認証書 JQ0518002
	RSU9PK411YW1	PK411YW1	GVM8300	B1	
	RSU9PK412GM	PK412GM	GVM8310	B1	
	RSU9PK412GM1	PK412GM1	GVM8310	B1	
	RSU9PK41EGM	PK41EGM	Z201368PC	A1B1	
	RSU9PK41EGM1	PK41EGM1	Z201368PC	A1B1	
	RSU9PK41KYW	PK41KYW	Z201612PC	A1B1	
	RSU9PK41KYW1	PK41KYW1	Z201612PC	A1B1	
	RSU9PK41SGM	PK41SGM	GVM8102	A1B1	
	RSU9PK41SGM1	PK41SGM1	GVM8102	A1B1	
	RSU9PK41VGM	PK41VGM	Z201222PC	A1B1	
	RSU9PK41VGM1	PK41VGM1	Z201222PC	A1B1	
	RSU9PK41Z1YW	PK41Z1YW	GVM8300	B1	
	RSU9PK41Z1YW1	PK41Z1YW1	GVM8300	B1	
	RSU9PK41Z2GM	PK41Z2GM	GVM8310	B1	
	RSU9PK41Z2GM1	PK41Z2GM1	GVM8310	B1	
	RSU9PK41ZEGM	PK41ZEGM	Z201368PC	A1B1	
	RSU9PK41ZEGM1	PK41ZEGM1	Z201368PC	A1B1	
	RSU9PK41ZKYW	PK41ZKYW	Z201612PC	A1B1	
	RSU9PK41ZKYW1	PK41ZKYW1	Z201612PC	A1B1	
	RSU9PK41ZSGM	PK41ZSGM	GVM8102	A1B1	
	RSU9PK41ZSGM1	PK41ZSGM1	GVM8102	A1B1	
	RSU9PK41ZVGM	PK41ZVGM	Z201222PC	A1B1	
	RSU9PK41ZVGM1	PK41ZVGM1	Z201222PC	A1B1	
	GTS9PK41EGM	PK41EGM	Z201368PC	A1B1	
	GTS9PK41VGM	PK41VGM	Z201222PC	A1B1	
	GTS9PK411YW	PK411YW	GVM8300	B1	
	GTS9PK412GM	PK412GM	GVM8310	B1	
	GTS9PK41SGM	PK41SGM	GVM8102	A1B1	
	GTS9PK41EGM2	PK41EGM2	Z201368PC	A1B1	
	GTS9PK41VGM2	PK41VGM2	Z201222PC	A1B1	
	GTS9PK411YW2	PK411YW2	GVM8300	B1	
	GTS9PK412GM2	PK412GM2	GVM8310	B1	
	GTS9PK41SGM2	PK41SGM2	GVM8102	A1B1	
	GTS9PK41ZEGM	PK41ZEGM	Z201368PC	A1B1	
	GTS9PK41ZVGM	PK41ZVGM	Z201222PC	A1B1	
	GTS9PK41Z1YW	PK41Z1YW	GVM8300	B1	
	GTS9PK41Z2GM	PK41Z2GM	GVM8310	B1	
	GTS9PK41ZSGM	PK41ZSGM	GVM8102	A1B1	
	GTS9PK41ZEGM2	PK41ZEGM2	Z201368PC	A1B1	
	GTS9PK41ZVGM2	PK41ZVGM2	Z201222PC	A1B1	
	GTS9PK41Z1YW2	PK41Z1YW2	GVM8300	B1	
	GTS9PK41Z2GM2	PK41Z2GM2	GVM8310	B1	
	GTS9PK41ZSGM2	PK41ZSGM2	GVM8102	A1B1	

節湯B1性能一覧表

JIS B 2061:2017 5.16小流量吐水形、B1の性能における弊社シャワーヘッドの適合条件（試験結果に基づく値）

製品の名称	シャワーヘッドの型式	性能確認項目	証明性能値	特記事項
W水流シャワー ホワイト	GVM8000 GVM8100	小流量吐水機構(吐水力)	0.77	適合条件※1を満足
W水流シャワー メタル	GVM8001 GVM8101	小流量吐水機構(吐水力)	0.73	適合条件※1を満足
W水流シャワー メタルワンタッチ	GVM8002 GVM8102	小流量吐水機構(吐水力)	0.73	適合条件※1を満足
新W節水シャワー	Z201222PC	小流量吐水機構(吐水力)	1.37 (ハードモード時) 1.08 (eモード時)	適合条件※1を満足 「ハードモード」※2 「eモード」※2
エステケアシャワー	Z201368PC	小流量吐水機構(吐水力)	1.00	適合条件※3を満足
ASシャワーヘッド	415682	小流量吐水機構(吐水力)	0.70	適合条件※1を満足
ビームシャワーヘッド	GVM8200 GVM8210	小流量吐水機構(吐水力)	1.75 (ノーマルモード時) 0.82 (ワイドモード時)	適合条件※1を満足 「ノーマルモード」※2 「ワイドモード」※2
シャワーヘッド ホワイト	GVM8300	小流量吐水機構(吐水力)	0.61	適合条件※1を満足
シャワーヘッド メタル	GVM8310	小流量吐水機構(吐水力)		
ワンストップシャワーヘッド	Z201612PC	小流量吐水機構(吐水力)	0.90	適合条件※1を満足

*1:流水中に空気を混入させる構造を持たないもの

*2:吐水切替えが可能な浴室シャワー水栓で、吐水力測定時に適用した主たる使用モード(体を洗い流すことを目的とするモード)の名称を示す。

*3:流水中に空気を混入させる構造を持つもの