



商品のお問い合わせ・修理のご相談

保証期間中は、調理機器、レンジフード、水栓などの関連商品についても保証書の規定に従って出張修理をさせていただきます。保証期間を過ぎているときは、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

●補修用性能部品の保有期間：7年

当社は、本製品の機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後7年保有しています。

●お電話の前に、商品に表示の品番をご確認ください。

※キャビネットの品番は、キャビネット内に貼付してある検査済証に表示しています。

修理のご相談

 **0120-263-026**

アフターサービスのご依頼はパナソニックAWエンジニアリング株式会社にて承ります。

●受付時間／月曜～金曜 9:00～17:00

※(祝日、夏期、年末年始を除く。※その他、臨時休業をさせていただく場合がございます。)

※お客様の個人情報の取り扱いについては、弊社ホームページに公表しております。

※携帯電話、PHSなど、一部ご利用できない場合がございます。

●上記フリーダイヤルがご利用いただけません

050-1725-6628 (有料)

お電話頂く際には、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

⚠️ 安全に関するご注意

●商品ご購入の時には、製品本体の取扱説明書および付属する器具・部品や設備機器の取扱説明書を必ず受取り、ご使用前によくお読みの上正しくお使いください。●商品および付属する器具や部品の据付けは、専門の組立が必要で、ご購入先、または専門業者にご相談ください。組立に不備があると、感電や水もれなどの原因になることがあります。●電気工事は、関連する法令法規にしたがって、必ず「電気工事士」が行ってください。アースを必要とする電気器具(該当する機能商品)は、必ずアース工事を行ってください。誤った工事を行うと故障や漏電のときに感電する恐れがあります。●商品は家庭での使用を基準としたものです。業務用での使用は避けてください。

●カタログに掲載の写真は印刷インクの関係で実際の製品の色調とは異なる場合があります。●製品の仕様は2026年5月現在です。価格・仕様は予告なく改訂する場合がございますのでご了承ください。

●写真中のインテリア小物は表示価格に含まれていません。●当カタログの掲載商品の価格は、メーカー希望小売価格です。搬入費・組立費・使用済み商品の引き取り費などは含まれていません。

●お問い合わせ・ご用命は

パナソニックAWエンジニアリング株式会社

ホームページ <https://panasonic.co.jp/phs/pawe/>

NEW
MX
SYSTEM KITCHEN

くらしの「ずっと」をつくる。



部材価格表


F☆☆☆☆

※1/3……「1」:水栓穴有 / 「3」:水栓穴無し

分割タイプ ワークトップ

【ワークトップなし(分割タイプ用)】のフロアキャビネットと組合せてください。

サイズ:幅×奥行×高さ(mm)


姿図	 <p>R仕様(水栓穴あり) 水栓穴:φ38</p> <p>排水器具セット同梱 (排水トラップ: W530シンク 後方排水タイプ/φ180用 W360シンク 下方排水タイプ/φ116用)</p>			
タイプ	ビルトインコンロ用			
開口	ステンレスワークトップ			
	1口グリルレス用穴	2口縦グリルレス用穴	2口斜めコンロ用穴	3口コンロ用穴
1200mm [W360シンク]	品番	品番	品番	品番
	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格
1200mm [W530シンク]	品番	品番	品番	品番
	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格
1350mm	品番	品番	品番	品番
	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格
1500mm	品番	品番	品番	品番
	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格
1650mm	品番	品番	品番	品番
	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格
1800mm	品番	品番	品番	品番
	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格
1950mm	品番	品番	品番	品番
	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格
2100mm	品番	品番	品番	品番
	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格

タイプ	ビルトインコンロ用			
開口	人工大理石ワークトップ			
	1口グリルレス用穴	2口縦グリルレス用穴	2口斜めコンロ用穴	3口コンロ用穴
1200mm [W360シンク]	品番	品番	品番	品番
	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格
1200mm [W530シンク]	品番	品番	品番	品番
	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格
1350mm	品番	品番	品番	品番
	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格
1500mm	品番	品番	品番	品番
	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格
1650mm	品番	品番	品番	品番
	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格
1800mm	品番	品番	品番	品番
	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格
1950mm	品番	品番	品番	品番
	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格
2100mm	品番	品番	品番	品番
	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格

排水器具セットについて

〈シンクキャビネット、ワークトップ〉

使用タイプ	大シンク(間口530mmシンク) (※ステンレスワークトップ付の場合は取り付けて納品)	小シンク(間口360mmシンク) (※ステンレスワークトップ付の場合は取り付けて納品)
部品名	排水プレート 浅型カゴ(樹脂製) 防臭器 排水トラップ本体 三角パッキン すべり板 ナット	排水フタ ゴミカゴ(樹脂製) 三角パッキン すべり板 ナット 排水トラップ本体
数量	各1セット	



※A/B……「A」:バー取っ手 / 「B」:ライン取っ手
 ※P/Q……「W310シンク」 「P」:水栓穴有 / 「Q」:水栓穴無し
 ※S/T……「W530シンク」 「S」:水栓穴有 / 「T」:水栓穴無し

ビルトインコンロ 開き扉タイプ用フロアキャビネット

【ステンレスワークトップ付】<1200・1350・1500用>

サイズ:幅×奥行×高さ(mm)

品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。

姿図	シンク・コンロー一体(1口グリルレス)	シンク・コンロー一体(2口斜めグリルレス)	シンク・コンロー一体(2口縦グリルレス)	シンク・コンロー一体(2口縦グリルレス[530シンク])
	R仕様	R仕様	R仕様	R仕様
品番	QMW□□□(A/B)120Z(P/Q)A(R/L)3	QMW□□□(A/B)120Z(P/Q)D(R/L)3	QMW□□□(A/B)120Z(P/Q)B(R/L)3	QMW□□□(A/B)120Z(S/T)B(R/L)3
サイズ	1200×600×850	1200×600×850	1200×600×850	1200×600×850
取っ手 扉グレード	10	110,880円 (税抜100,800円)	110,880円 (税抜100,800円)	139,480円 (税抜126,800円)
	20	122,540円 (税抜111,400円)	122,540円 (税抜111,400円)	154,880円 (税抜140,800円)
ライン取っ手に変更	+3,520円 (税抜+3,200円)			
仕様	排水器具セット・包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱			

姿図	シンク・コンロー一体(1口グリルレス)	シンク・コンロー一体(2口斜めグリルレス)	シンク・コンロー一体(2口斜めグリル付)	シンク・コンロー一体(2口縦グリルレス)
	R仕様	R仕様	R仕様	R仕様
品番	QMW□□□(A/B)135Z(S/T)A(R/L)3	QMW□□□(A/B)135Z(S/T)D(R/L)3	QMW□□□(A/B)135Z(S/T)C(R/L)3	QMW□□□(A/B)135Z(S/T)B(R/L)3
サイズ	1350×600×850	1350×600×850	1350×600×850	1350×600×850
取っ手 扉グレード	10	134,970円 (税抜122,700円)	134,970円 (税抜122,700円)	163,570円 (税抜148,700円)
	20	145,750円 (税抜132,500円)	145,750円 (税抜132,500円)	174,240円 (税抜158,400円)
ライン取っ手に変更	+4,400円 (税抜+4,000円)			
仕様	排水器具セット・包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱			

姿図	シンク・コンロー一体(1口グリルレス)	シンク・コンロー一体(2口斜めグリルレス)	シンク・コンロー一体(2口斜めグリル付)	シンク・コンロー一体(2口縦グリルレス)
	R仕様	R仕様	R仕様	R仕様
品番	QMW□□□(A/B)150Z(S/T)A(R/L)3	QMW□□□(A/B)150Z(S/T)D(R/L)3	QMW□□□(A/B)150Z(S/T)C(R/L)3	QMW□□□(A/B)150Z(S/T)B(R/L)3
サイズ	1500×600×850	1500×600×850	1500×600×850	1500×600×850
取っ手 扉グレード	10	135,410円 (税抜123,100円)	135,410円 (税抜123,100円)	163,900円 (税抜149,000円)
	20	149,050円 (税抜135,500円)	149,050円 (税抜135,500円)	177,430円 (税抜161,300円)
ライン取っ手に変更	+4,400円 (税抜+4,000円)			
仕様	排水器具セット・包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱			

※コンロ横引出し付きのフロアキャビネット選定時に、加熱機器側がオープンになる場合、「コンロ側サイドオープン用化粧板」を選択してください。

ビルトインコンロ 開き扉タイプ用フロアキャビネット

【人工大理石ワークトップ用】<1200・1350・1500用>

サイズ:幅×奥行×高さ(mm)

品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。

姿図	シンク・コンロー一体(1口・2口斜め・2口縦グリルレス用)	シンク・コンロー一体(2口縦グリルレス用[530シンク]用)
	R仕様	R仕様
品番	QMW□□□(A/B)120JPA(R/L)3	QMW□□□(A/B)120JSA(R/L)3
サイズ	1200×585×830	1200×585×830
取っ手 扉グレード	10	51,810円 (税抜47,100円)
	20	63,470円 (税抜57,700円)
ライン取っ手に変更	+3,520円 (税抜+3,200円)	
仕様	包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱	

姿図	シンク・コンロー一体(1口・2口斜め・2口縦グリルレス用)	シンク・コンロー一体(2口斜めグリル付)
	R仕様	R仕様
品番	QMW□□□(A/B)135JSA(R/L)3	QMW□□□(A/B)135JSC(R/L)3
サイズ	1350×585×830	1350×585×830
取っ手 扉グレード	10	75,790円 (税抜68,900円)
	20	86,460円 (税抜78,600円)
ライン取っ手に変更	+4,400円 (税抜+4,000円)	
仕様	包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱	

姿図	シンク・コンロー一体(1口・2口斜め・2口縦グリルレス用)	シンク・コンロー一体(2口斜めグリル付)
	R仕様	R仕様
品番	QMW□□□(A/B)150JSA(R/L)3	QMW□□□(A/B)150JSC(R/L)3
サイズ	1500×585×830	1500×585×830
取っ手 扉グレード	10	75,900円 (税抜69,000円)
	20	89,320円 (税抜81,200円)
ライン取っ手に変更	+4,400円 (税抜+4,000円)	
仕様	包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱	

※ワークトップは含まれておりませんのでワークトップと組み合わせてご利用ください。※コンロ横引出し付きのフロアキャビネット選定時に、加熱機器側がオープンになる場合、「コンロ側サイドオープン用化粧板」を選択してください。

部材価格表

F☆☆☆☆

※A/B:取っ手(「A」:バー取っ手 / 「B」:ライン取っ手)

ビルトインコンロ 開き扉タイプ用フロアキャビネット **【ステンレスワークトップ用】<間口1650用>** サイズ:幅×奥行×高さ(mm)

品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。

姿図	コンロキャビネット 開き (グリルレス用)	コンロキャビネット 開き (グリル付用)	コンロキャビネット 開き (グリル付用)
品番	QMW□□□ (A/B) 090GFP (R/L) 3	QMW□□□ (A/B) 090GZP (R/L) 3	QMW□□□ (A/B) 105GZP (R/L) 3
サイズ	900×585×850	900×585×850	1050×585×850
取っ手 取っ手 取っ手	10	43,230円 (税抜39,300円)	52,470円 (税抜47,700円)
	20	53,130円 (税抜48,300円)	65,230円 (税抜59,300円)
ライン取っ手に変更	+3,520円 (税抜+3,200円)	+3,520円 (税抜+3,200円)	+3,520円 (税抜+3,200円)
仕様	施工部品同梱	施工部品同梱	施工部品同梱

姿図	シンクキャビネット 開き	シンクキャビネット 開き
品番	QMW□□□ (A/B) 075FFP (R/L) 3	QMW□□□ (A/B) 060FFP (R/L) 3
サイズ	750×585×850	600×585×850
取っ手 取っ手 取っ手	10	33,550円 (税抜30,500円)
	20	38,720円 (税抜35,200円)
ライン取っ手に変更	+1,870円 (税抜+1,700円)	+1,870円 (税抜+1,700円)
仕様	包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱	

※ワークトップは含まれておりませんのでワークトップと組み合わせてご利用ください。※コンロ横引出し付きのフロアキャビネット選定時に、加熱機器側がオープンになる場合、「コンロ側サイドオープン用化粧板」を選択してください。

ビルトインコンロ 開き扉タイプ用フロアキャビネット **【ステンレスワークトップ用】<間口1800用>** サイズ:幅×奥行×高さ(mm)

品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。

姿図	コンロキャビネット 開き (グリルレス用)	コンロキャビネット 開き (グリル付用)	コンロキャビネット 開き (グリル付用)
品番	QMW□□□ (A/B) 090GFP (R/L) 3	QMW□□□ (A/B) 090GZP (R/L) 3	QMW□□□ (A/B) 105GZP (R/L) 3
サイズ	900×585×850	900×585×850	1050×585×850
取っ手 取っ手 取っ手	10	43,230円 (税抜39,300円)	52,470円 (税抜47,700円)
	20	53,130円 (税抜48,300円)	65,230円 (税抜59,300円)
ライン取っ手に変更	+3,520円 (税抜+3,200円)	+3,520円 (税抜+3,200円)	+3,520円 (税抜+3,200円)
仕様	施工部品同梱	施工部品同梱	施工部品同梱

姿図	シンクキャビネット 開き	シンクキャビネット 開き
品番	QMW□□□ (A/B) 090FFP (R/L) 3	QMW□□□ (A/B) 075FFP (R/L) 3
サイズ	900×585×850	750×585×850
取っ手 取っ手 取っ手	10	38,940円 (税抜35,400円)
	20	47,740円 (税抜43,400円)
ライン取っ手に変更	+2,750円 (税抜+2,500円)	+1,870円 (税抜+1,700円)
仕様	包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱	

※ワークトップは含まれておりませんのでワークトップと組み合わせてご利用ください。※コンロ横引出し付きのフロアキャビネット選定時に、加熱機器側がオープンになる場合、「コンロ側サイドオープン用化粧板」を選択してください。

※A/B:取っ手(「A」:バー取っ手 / 「B」:ライン取っ手)

ビルトインコンロ 開き扉タイプ用フロアキャビネット **【人工大理石ワークトップ用】<間口1650用>** サイズ:幅×奥行×高さ(mm)

品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。

姿図	コンロキャビネット 開き (グリルレス用)	コンロキャビネット 開き (グリル付用)	コンロキャビネット 開き (グリル付用)
品番	QMW□□□ (A/B) 090JFP (R/L) 3	QMW□□□ (A/B) 090JZP (R/L) 3	QMW□□□ (A/B) 105JZP (R/L) 3
サイズ	900×585×830	900×585×830	1050×585×830
取っ手 取っ手 取っ手	10	43,230円 (税抜39,300円)	52,470円 (税抜47,700円)
	20	53,130円 (税抜48,300円)	65,230円 (税抜59,300円)
ライン取っ手に変更	+3,520円 (税抜+3,200円)	+3,520円 (税抜+3,200円)	+3,520円 (税抜+3,200円)
仕様	施工部品同梱	施工部品同梱	施工部品同梱

姿図	シンクキャビネット 開き	シンクキャビネット 開き
品番	QMW□□□ (A/B) 075EFP (R/L) 3	QMW□□□ (A/B) 060EFP (R/L) 3
サイズ	750×585×830	600×585×830
取っ手 取っ手 取っ手	10	33,550円 (税抜30,500円)
	20	38,720円 (税抜35,200円)
ライン取っ手に変更	+1,870円 (税抜+1,700円)	+1,870円 (税抜+1,700円)
仕様	包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱	

※ワークトップは含まれておりませんのでワークトップと組み合わせてご利用ください。※コンロ横引出し付きのフロアキャビネット選定時に、加熱機器側がオープンになる場合、「コンロ側サイドオープン用化粧板」を選択してください。

ビルトインコンロ 開き扉タイプ用フロアキャビネット **【人工大理石ワークトップ用】<間口1800用>** サイズ:幅×奥行×高さ(mm)

品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。

姿図	コンロキャビネット 開き (グリルレス用)	コンロキャビネット 開き (グリル付用)	コンロキャビネット 開き (グリル付用)
品番	QMW□□□ (A/B) 090JFP (R/L) 3	QMW□□□ (A/B) 090JZP (R/L) 3	QMW□□□ (A/B) 105JZP (R/L) 3
サイズ	900×585×830	900×585×830	1050×585×830
取っ手 取っ手 取っ手	10	43,230円 (税抜39,300円)	52,470円 (税抜47,700円)
	20	53,130円 (税抜48,300円)	65,230円 (税抜59,300円)
ライン取っ手に変更	+3,520円 (税抜+3,200円)	+3,520円 (税抜+3,200円)	+3,520円 (税抜+3,200円)
仕様	施工部品同梱	施工部品同梱	施工部品同梱


姿図	シンクキャビネット 開き	シンクキャビネット 開き
品番	QMW□□□ (A/B) 090EFP (R/L) 3	QMW□□□ (A/B) 075EFP (R/L) 3
サイズ	900×585×830	750×585×830
取っ手 取っ手 取っ手	10	38,940円 (税抜35,400円)
	20	47,740円 (税抜43,400円)
ライン取っ手に変更	+2,750円 (税抜+2,500円)	+1,870円 (税抜+1,700円)
仕様	包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱	


※ワークトップは含まれておりませんのでワークトップと組み合わせてご利用ください。※コンロ横引出し付きのフロアキャビネット選定時に、加熱機器側がオープンになる場合、「コンロ側サイドオープン用化粧板」を選択してください。

※A/B:取っ手(「A」:バー取っ手 / 「B」:ライン取っ手)

ビルトインコンロ 開き扉タイプ用フロアキャビネット **【ステンレスワークトップ用】<間口1950用>** サイズ:幅×奥行×高さ(mm)

品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。


姿図	コンロキャビネット 開き (グリル付用)	
		
	3口用	
	R仕様	
品番	QMW□□□ (A/B) 105GZP (R/L) 3	
サイズ	1050×585×850	
扉小価格 取っ手 バー	扉グレード	10
		20
ライン取っ手に変更	+3,520円 (税抜+3,200円)	
仕様	施工部品同梱	


姿図	シンクキャビネット 開き	
		
	3口用	
	R仕様	
品番	QMW□□□ (A/B) 090FFP (R/L) 3	
サイズ	900×585×850	
扉小価格 取っ手 バー	扉グレード	10
		20
ライン取っ手に変更	+2,750円 (税抜+2,500円)	
仕様	包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱	

※ワークトップは含まれておりませんのでワークトップと組み合わせてご利用ください。※コンロ横引出し付きのフロアキャビネット選定時に、加熱機器側がオープンになる場合、「コンロ側サイドオープン用化粧板」を選択してください。

ビルトインコンロ 開き扉タイプ用フロアキャビネット **【ステンレスワークトップ用】<間口2100用>** サイズ:幅×奥行×高さ(mm)

品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。

姿図	コンロキャビネット 開き (グリル付用)	
		
	3口用	
	R仕様	
品番	QMW□□□ (A/B) 105GZP (R/L) 3	
サイズ	1050×585×850	
扉小価格 取っ手 バー	扉グレード	10
		20
ライン取っ手に変更	+3,520円 (税抜+3,200円)	
仕様	施工部品同梱	


姿図	シンクキャビネット 開き	
		
	3口用	
	R仕様	
品番	QMW□□□ (A/B) 105FFP (R/L) 3	
サイズ	1050×585×850	
扉小価格 取っ手 バー	扉グレード	10
		20
ライン取っ手に変更	+3,520円 (税抜+3,200円)	
仕様	包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱	


※ワークトップは含まれておりませんのでワークトップと組み合わせてご利用ください。※コンロ横引出し付きのフロアキャビネット選定時に、加熱機器側がオープンになる場合、「コンロ側サイドオープン用化粧板」を選択してください。

※A/B:取っ手(「A」:バー取っ手 / 「B」:ライン取っ手)

ビルトインコンロ 開き扉タイプ用フロアキャビネット **【人工大理石ワークトップ用】<間口1950用>** サイズ:幅×奥行×高さ(mm)

品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。


姿図	コンロキャビネット 開き (グリル付用)	
		
	3口用	
	R仕様	
品番	QMW□□□ (A/B) 105JZP (R/L) 3	
サイズ	1050×585×830	
扉小価格 取っ手 バー	扉グレード	10
		20
ライン取っ手に変更	+3,520円 (税抜+3,200円)	
仕様	施工部品同梱	


姿図	シンクキャビネット 開き	
		
	3口用	
	R仕様	
品番	QMW□□□ (A/B) 090EFP (R/L) 3	
サイズ	900×585×830	
扉小価格 取っ手 バー	扉グレード	10
		20
ライン取っ手に変更	+2,750円 (税抜+2,500円)	
仕様	包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱	

※ワークトップは含まれておりませんのでワークトップと組み合わせてご利用ください。※コンロ横引出し付きのフロアキャビネット選定時に、加熱機器側がオープンになる場合、「コンロ側サイドオープン用化粧板」を選択してください。

ビルトインコンロ 開き扉タイプ用フロアキャビネット **【人工大理石ワークトップ用】<間口2100用>** サイズ:幅×奥行×高さ(mm)

品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。

姿図	コンロキャビネット 開き (グリル付用)	
		
	3口用	
	R仕様	
品番	QMW□□□ (A/B) 105JZP (R/L) 3	
サイズ	1050×585×830	
扉小価格 取っ手 バー	扉グレード	10
		20
ライン取っ手に変更	+3,520円 (税抜+3,200円)	
仕様	施工部品同梱	

姿図	シンクキャビネット 開き	
		
	3口用	
	R仕様	
品番	QMW□□□ (A/B) 105EFP (R/L) 3	
サイズ	1050×585×830	
扉小価格 取っ手 バー	扉グレード	10
		20
ライン取っ手に変更	+3,520円 (税抜+3,200円)	
仕様	包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱	

※ワークトップは含まれておりませんのでワークトップと組み合わせてご利用ください。※コンロ横引出し付きのフロアキャビネット選定時に、加熱機器側がオープンになる場合、「コンロ側サイドオープン用化粧板」を選択してください。

部材価格表



※A/B:取っ手(「A」:バー取っ手 / 「B」:ライン取っ手)

ビルトインコンロ スライドタイプ ※ワークトップ別 **【ステンレスワークトップ用】** <間口1500・1650・1800・1950・2100> サイズ:幅×奥行×高さ(mm)

スライドタイプのコンロキャビネット(グリルレス用)の場合、QMW□□□045PMGA2[W450 グリルレスコンロ用化粧基板(グレード10用 4,400円(税抜4,000円)、グレード20用 4,840円(税抜4,400円))]が必要になります。

		<small>品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。</small>	
(1500)	コンロキャビネット スライド (グリルレス用/グリル付用)	シンクキャビネット スライド	
姿図	 R仕様	 R仕様	
品番	QMW□□□(A/B)090G1P(R/L)3		QMW□□□(A/B)060F1P(R/L)3
サイズ	900×585×850		600×585×850
希望小売価格 取っ手 扉グレード	10	79,420円 (税抜72,200円)	60,170円 (税抜54,700円)
		89,430円 (税抜81,300円)	62,150円 (税抜56,500円)
ライン取っ手に変更	+3,520円 (税抜+3,200円)		+1,870円 (税抜+1,700円)
仕様	施工部品同梱		包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱

		<small>品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。</small>	
(1650)	コンロキャビネット スライド (グリルレス用/グリル付用)	シンクキャビネット スライド	
姿図	 R仕様	 R仕様	 R仕様
品番	QMW□□□(A/B)090G1P(R/L)3	QMW□□□(A/B)105G1P(R/L)3	QMW□□□(A/B)075F1P(R/L)3
サイズ	900×585×850	1050×585×850	750×585×850
希望小売価格 取っ手 扉グレード	10	79,420円 (税抜72,200円)	60,170円 (税抜54,700円)
		89,430円 (税抜81,300円)	62,150円 (税抜56,500円)
ライン取っ手に変更	+3,520円 (税抜+3,200円)		+1,870円 (税抜+1,700円)
仕様	施工部品同梱	施工部品同梱	包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱

		<small>品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。</small>	
(1800)	コンロキャビネット スライド (グリルレス用/グリル付用)	シンクキャビネット スライド	
姿図	 R仕様	 R仕様	 R仕様
品番	QMW□□□(A/B)090G1P(R/L)3	QMW□□□(A/B)105G1P(R/L)3	QMW□□□(A/B)075F1P(R/L)3
サイズ	900×585×850	1050×585×850	750×585×850
希望小売価格 取っ手 扉グレード	10	79,420円 (税抜72,200円)	69,190円 (税抜62,900円)
		89,430円 (税抜81,300円)	74,470円 (税抜67,700円)
ライン取っ手に変更	+3,520円 (税抜+3,200円)		+2,750円 (税抜+2,500円)
仕様	施工部品同梱	施工部品同梱	包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱

		<small>品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。</small>	
(1950)	コンロキャビネット スライド (グリル付用)	シンクキャビネット スライド	
姿図	 R仕様	 R仕様	
品番	QMW□□□(A/B)105G1P(R/L)3		QMW□□□(A/B)090F1P(R/L)3
サイズ	1050×585×850		900×585×850
希望小売価格 取っ手 扉グレード	10	88,000円 (税抜80,000円)	74,580円 (税抜67,800円)
		100,870円 (税抜91,700円)	83,380円 (税抜75,800円)
ライン取っ手に変更	+3,520円 (税抜+3,200円)		+2,750円 (税抜+2,500円)
仕様	施工部品同梱		包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱

		<small>品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。</small>	
(2100)	コンロキャビネット スライド (グリル付用)	シンクキャビネット スライド	
姿図	 R仕様	 R仕様	
品番	QMW□□□(A/B)105G1P(R/L)3		QMW□□□(A/B)105F1P(R/L)3
サイズ	1050×585×850		1050×585×850
希望小売価格 取っ手 扉グレード	10	88,000円 (税抜80,000円)	77,000円 (税抜70,000円)
		100,870円 (税抜91,700円)	86,460円 (税抜78,600円)
ライン取っ手に変更	+3,520円 (税抜+3,200円)		+3,520円 (税抜+3,200円)
仕様	施工部品同梱		包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱

		<small>品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。</small>	
W450 グリルレスコンロ用化粧基板			
姿図		品番	QMW□□□045PMGA2
		サイズ	450×15×175
		扉グレード	10 4,400円 (税抜4,000円)
			20 4,840円 (税抜4,400円)
		仕様	扉柄と同梱 施工部品同梱

※ワークトップは含まれておりませんのでワークトップと組み合わせてご利用ください。※コンロ横引出し付きのフロアキャビネット選定時に、加熱機器側がオープンになる場合、「コンロ側サイドオープン化粧板」を選択してください。

※A/B:取っ手(「A」:バー取っ手 / 「B」:ライン取っ手)

ビルトインコンロ スライドタイプ ※ワークトップ別 **【人工大理石ワークトップ用】** <間口1500・1650・1800・1950・2100> サイズ:幅×奥行×高さ(mm)

スライドタイプのコンロキャビネット(グリルレス用)の場合、QMW□□□045PMGA2[W450 グリルレスコンロ用化粧基板(グレード10用 4,400円(税抜4,000円)、グレード20用 4,840円(税抜4,400円))]が必要になります。

		<small>品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。</small>	
(1500)	コンロキャビネット スライド (グリルレス用/グリル付用)	シンクキャビネット スライド	
姿図	 R仕様	 R仕様	
品番	QMW□□□(A/B)090J1P(R/L)3		QMW□□□(A/B)060E1P(R/L)3
サイズ	900×585×830		600×585×830
希望小売価格 取っ手 扉グレード	10	79,420円 (税抜72,200円)	60,170円 (税抜54,700円)
		89,430円 (税抜81,300円)	62,150円 (税抜56,500円)
ライン取っ手に変更	+3,520円 (税抜+3,200円)		+1,870円 (税抜+1,700円)
仕様	施工部品同梱		包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱

		<small>品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。</small>	
(1650)	コンロキャビネット スライド (グリルレス用/グリル付用)	シンクキャビネット スライド	
姿図	 R仕様	 R仕様	 R仕様
品番	QMW□□□(A/B)090J1P(R/L)3	QMW□□□(A/B)105J1P(R/L)3	QMW□□□(A/B)075E1P(R/L)3
サイズ	900×585×830	1050×585×830	750×585×830
希望小売価格 取っ手 扉グレード	10	79,420円 (税抜72,200円)	60,170円 (税抜54,700円)
		89,430円 (税抜81,300円)	62,150円 (税抜56,500円)
ライン取っ手に変更	+3,520円 (税抜+3,200円)		+1,870円 (税抜+1,700円)
仕様	施工部品同梱	施工部品同梱	包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱

		<small>品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。</small>	
(1800)	コンロキャビネット スライド (グリルレス用/グリル付用)	シンクキャビネット スライド	
姿図	 R仕様	 R仕様	 R仕様
品番	QMW□□□(A/B)090J1P(R/L)3	QMW□□□(A/B)105J1P(R/L)3	QMW□□□(A/B)075E1P(R/L)3
サイズ	900×585×830	1050×585×830	750×585×830
希望小売価格 取っ手 扉グレード	10	79,420円 (税抜72,200円)	69,190円 (税抜62,900円)
		89,430円 (税抜81,300円)	74,470円 (税抜67,700円)
ライン取っ手に変更	+3,520円 (税抜+3,200円)		+2,750円 (税抜+2,500円)
仕様	施工部品同梱	施工部品同梱	包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱

		<small>品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。</small>	
(1950)	コンロキャビネット スライド (グリル付用)	シンクキャビネット スライド	
姿図	 R仕様	 R仕様	
品番	QMW□□□(A/B)105J1P(R/L)3		QMW□□□(A/B)090E1P(R/L)3
サイズ	1050×585×830		900×585×830
希望小売価格 取っ手 扉グレード	10	88,000円 (税抜80,000円)	74,580円 (税抜67,800円)
		100,870円 (税抜91,700円)	83,380円 (税抜75,800円)
ライン取っ手に変更	+3,520円 (税抜+3,200円)		+2,750円 (税抜+2,500円)
仕様	施工部品同梱		包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱

		<small>品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。</small>	
(2100)	コンロキャビネット スライド (グリル付用)	シンクキャビネット スライド	
姿図	 R仕様	 R仕様	
品番	QMW□□□(A/B)105J1P(R/L)3		QMW□□□(A/B)105E1P(R/L)3
サイズ	1050×585×830		1050×585×830
希望小売価格 取っ手 扉グレード	10	88,000円 (税抜80,000円)	77,000円 (税抜70,000円)
		100,870円 (税抜91,700円)	86,460円 (税抜78,600円)
ライン取っ手に変更	+3,520円 (税抜+3,200円)		+3,520円 (税抜+3,200円)
仕様	施工部品同梱		包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱

		<small>品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。</small>	
W450 グリルレスコンロ用化粧基板			
姿図		品番	QMW□□□045PMGA2
		サイズ	450×15×175
		扉グレード	10 4,400円 (税抜4,000円)
			20 4,840円 (税抜4,400円)
		仕様	扉柄と同梱 施工部品同梱

※ワークトップは含まれておりませんのでワークトップと組み合わせてご利用ください。※コンロ横引出し付きのフロアキャビネット選定時に、加熱機器側がオープンになる場合、「コンロ側サイドオープン化粧板」を選択してください。

部材価格表

F☆☆☆☆

※A/B……[A]:バー取っ手 / [B]:ライン取っ手
 ※S/T……[S]:水栓穴有 / [T]:水栓穴無し

コンロ開口無し開き扉タイプ用フロアキャビネット **[ステンレスワークトップ付] <1200・1500>** サイズ:幅×奥行×高さ (mm)

シンクキャビネット		シンクキャビネット	
コンロ穴無 W530 シンク		コンロ穴無 W530 シンク	
姿図	L仕様	姿図	L仕様
品番	QMW□□□(A/B)120Z(S/T)Z(R/L)3	品番	QMW□□□(A/B)150Z(S/T)Z(R/L)3
サイズ	1200×600×850	サイズ	1500×600×850
取っ手 扉グレード	10 143,440円 (税抜130,400円)	取っ手 扉グレード	10 163,900円 (税抜149,000円)
	20 154,880円 (税抜140,800円)		20 177,430円 (税抜161,300円)
ライン取っ手に変更	10 +3,520円 (税抜+3,200円)	ライン取っ手に変更	10 +4,400円 (税抜+4,000円)
	20		20
仕様	排水器具セット・包丁差し・施工部品・取付設置説明書同梱		

※フリーコンロ用のコンロ下キャビネットとの組合せなどをご対応しておりません。当該キャビネット単独での設置をお願いいたします。

コンロ開口なし開き扉タイプフロアキャビネット 登場

[ステンレスワークトップ付] <1200・1500>

両側面ともに化粧されていますので、シンク側と反対側、いずれの側面がオープンの場合でも、サイド化粧板(幅15mm)無しの単独設置が可能です。

※フリーコンロ用のコンロ下キャビネットとの組合せなどをご対応しておりません。当該キャビネット単独での設置をお願いいたします。

※画像はR勝手の場合のイメージです。水栓、キッチンボードはキャビネット価格には含まれません。



フリーコンロ 開き扉タイプ用キャビネット (ステンレスワークトップ付) <1500・1650・1800・1950・2100用> サイズ:幅×奥行×高さ (mm)


シンクキャビネット		シンクキャビネット		シンクキャビネット		シンクキャビネット	
コンロ穴無		コンロ穴無		コンロ穴無		コンロ穴無	
姿図	L仕様	姿図	L・R無	姿図	R仕様	姿図	R仕様
品番	QMW□□□(A/B)060ZAN(R/L)3	品番	QMW□□□(A/B)075ZANT3	品番	QMW□□□(A/B)090Z(S/T)N(R/L)3	品番	QMW□□□(A/B)105Z(S/T)N(R/L)3
サイズ	600×595×670	サイズ	750×595×670	サイズ	900×600×850	サイズ	1050×600×850
取っ手 扉グレード	10 77,990円 (税抜70,900円)	取っ手 扉グレード	10 80,190円 (税抜72,900円)	取っ手 扉グレード	10 99,000円 (税抜90,000円)	取っ手 扉グレード	10 108,900円 (税抜99,000円)
	20 81,620円 (税抜74,200円)		20 85,360円 (税抜77,600円)		20 105,490円 (税抜95,900円)		20 118,910円 (税抜108,100円)
ライン取っ手に変更	10 +2,750円 (税抜+2,500円)	ライン取っ手に変更	10 +2,750円 (税抜+2,500円)	ライン取っ手に変更	10 +3,520円 (税抜+3,200円)	ライン取っ手に変更	10 +3,520円 (税抜+3,200円)
	20		20		20		20
仕様	バックガード同梱						

〈フリーコンロタイプ〉選定上のご注意

- キッチンの構造上、ご使用される「据置きコンロ」の高さは180mm以上のものをお選びください。(当社では「据置きコンロ」の販売は致しておりません。)
- コンロ下幅600mmの場合、事前準備としてコンロ下キャビネットの横壁は消防法で定める防火上の措置を施す必要がありますのでご注意ください。
- コンロ下幅600mmの場合、横壁が炎や長時間高温にさらされると、表面に変色やコゲが発生することがありますので、**QMW045STBBC2**コンロ台横 防熱板(10,120円(税抜9,200円))をご設置ください。
- コンロ下幅750mmを設置する場合、壁面が不燃材以外のときは、調理機器を壁から150mm離して設置してください。
- フリーコンロタイプのシンクキャビネットはコンロ下キャビネットとの組合せ設置を前提としており、コンロ下キャビネット側との組合せ部分の側面は化粧されておりません。

ご注意事項


フリーコンロタイプの「コンロ下キャビネット」の扉高さは、隣接する「シンクキャビネット」の扉高さとは10mm異なる為、各キャビネットのバー取っ手およびライン取っ手の高さが異なります。“ガステーブル天面合せ”を優先して設計している為ですので、ご了承ください。



隣接するキャビネットの扉高さが10mm異なる為、各キャビネットの、バー取っ手/ライン取っ手の高さが異なります。(※図面はバー取っ手の場合。ライン取っ手も共通)

背梁対応吊戸棚 H600

キッチンの開口方向に梁がある場合に梁欠き対応することができます。



※ 中棚板は可動しません。
 ※ 側板を梁に合わせて現場カットして納めます。
 ※ 梁欠き可能位置の側板はカットしやすいよう天板と背板がない状態となっております。この為、梱包時の補強用に、梱包補強用線を側板部分に使用しており、線を固定しているピンタッカー跡が側板上部に残ります。(通常、梁欠きの為にカットされる事を前提とした部位となります)
 サイズ:幅×奥行×高さ (mm)

吊戸棚 (側板・底板不燃)

側板・底板不燃仕様		側板・底板不燃仕様		側板・底板不燃仕様		側板・底板不燃仕様	
不燃認定番号 NM-2174 (側板・底板)		不燃認定番号 NM-4600/NM-4584 (側板) NM-2174 (底板)		不燃認定番号 NM-4600/NM-4584 (側板) NM-4339 (底板)		不燃認定番号 NM-4600/NM-4584 (側板) NM-4339 (底板)	
左側不燃 R仕様		左側不燃 R仕様		左側不燃 R仕様		左側不燃 R仕様	
開き		開き		開き		開き	
姿図		姿図		姿図		姿図	
品番	QMW□□□N045WFA (R/L)3	品番	QMW□□□N060WFA (R/L)3	品番	QMW□□□N075WFA (R/L)3	品番	QMW□□□N090WFA (R/L)3
サイズ	450×370×400	サイズ	600×370×400	サイズ	750×370×400	サイズ	900×370×400
高さ400mm	10 40,260円 (税抜36,600円)	高さ400mm	10 41,800円 (税抜38,000円)	高さ400mm	10 44,000円 (税抜40,000円)	高さ400mm	10 55,440円 (税抜50,400円)
	20 45,320円 (税抜41,200円)		20 47,850円 (税抜43,500円)		20 51,150円 (税抜46,500円)		20 64,130円 (税抜58,300円)
高さ500mm	10 40,920円 (税抜37,200円)	高さ500mm	10 43,230円 (税抜39,300円)	高さ500mm	10 45,430円 (税抜41,300円)	高さ500mm	10 56,870円 (税抜51,700円)
	20 45,980円 (税抜41,800円)		20 49,280円 (税抜44,800円)		20 52,580円 (税抜47,800円)		20 65,670円 (税抜59,700円)
高さ600mm	10 41,690円 (税抜37,900円)	高さ600mm	10 44,660円 (税抜40,600円)	高さ600mm	10 46,970円 (税抜42,700円)	高さ600mm	10 58,410円 (税抜53,100円)
	20 46,750円 (税抜42,500円)		20 50,710円 (税抜46,100円)		20 54,010円 (税抜49,100円)		20 67,100円 (税抜61,000円)
背梁対応 高さ600mm	10 51,370円 (税抜46,700円)	背梁対応 高さ600mm	10 54,340円 (税抜49,400円)	背梁対応 高さ600mm	10 56,650円 (税抜51,500円)	背梁対応 高さ600mm	10 68,090円 (税抜61,900円)
	20 56,430円 (税抜51,300円)		20 60,390円 (税抜54,900円)		20 63,690円 (税抜57,900円)		20 76,780円 (税抜69,800円)
仕様	可動棚板1段/1枚・扉開放防止部品付・施工部品同梱						

吊戸棚 (側板不燃)

側板不燃仕様		側板不燃仕様		側板不燃仕様		側板不燃仕様	
不燃認定番号 NM-2174		不燃認定番号 NM-4600/NM-4584 (側板)		不燃認定番号 NM-4600/NM-4584 (側板)		不燃認定番号 NM-4600/NM-4584 (側板)	
左側不燃 R仕様		左側不燃 R仕様		左側不燃 R仕様		左側不燃 R仕様	
開き		開き		開き		開き	
姿図		姿図		姿図		姿図	
品番	QMW□□□N045WDA (R/L)3	品番	QMW□□□N060WDA (R/L)3	品番	QMW□□□N075WDA (R/L)3	品番	QMW□□□N090WDA (R/L)3
サイズ	450×370×400	サイズ	600×370×400	サイズ	750×370×400	サイズ	900×370×400
高さ400mm	10 34,100円 (税抜31,000円)	高さ400mm	10 35,640円 (税抜32,400円)	高さ400mm	10 37,950円 (税抜34,500円)	高さ400mm	10 49,390円 (税抜44,900円)
	20 39,270円 (税抜35,700円)		20 41,800円 (税抜38,000円)		20 45,100円 (税抜41,000円)		20 58,080円 (税抜52,800円)
高さ500mm	10 34,760円 (税抜31,600円)	高さ500mm	10 36,960円 (税抜33,600円)	高さ500mm	10 39,380円 (税抜35,800円)	高さ500mm	10 50,820円 (税抜46,200円)
	20 39,820円 (税抜36,200円)		20 43,230円 (税抜39,300円)		20 46,530円 (税抜42,300円)		20 59,620円 (税抜54,200円)
高さ600mm	10 35,530円 (税抜32,300円)	高さ600mm	10 38,390円 (税抜34,900円)	高さ600mm	10 40,920円 (税抜37,200円)	高さ600mm	10 52,360円 (税抜47,600円)
	20 40,590円 (税抜36,900円)		20 44,660円 (税抜40,600円)		20 47,850円 (税抜43,500円)		20 60,940円 (税抜55,400円)
背梁対応 高さ600mm	10 45,210円 (税抜41,100円)	背梁対応 高さ600mm	10 48,070円 (税抜43,700円)	背梁対応 高さ600mm	10 50,600円 (税抜46,000円)	背梁対応 高さ600mm	10 62,040円 (税抜56,400円)
	20 50,380円 (税抜45,800円)		20 54,340円 (税抜49,400円)		20 57,640円 (税抜52,400円)		20 70,730円 (税抜64,300円)
仕様	可動棚板1段/1枚・扉開放防止部品付・施工部品同梱						

吊戸棚

側板不燃仕様		側板不燃仕様		側板不燃仕様	
不燃認定番号 NM-2174		不燃認定番号 NM-4600/NM-4584 (側板)		不燃認定番号 NM-4600/NM-4584 (側板)	
左側不燃 R仕様		左側不燃 R仕様		左側不燃 R仕様	
開き		開き		開き	
姿図		姿図		姿図	
品番	QMW□□□N060WAAT3	品番	QMW□□□N075WAAT3	品番	QMW□□□N090WAAT3
サイズ	600×370×400	サイズ	750×370×400	サイズ	900×370×400
高さ400mm	10 18,480円 (税抜16,800円)	高さ400mm	10 21,450円 (税抜19,500円)	高さ400mm	10 24,640円 (税抜22,400円)
	20 23,210円 (税抜21,100円)		20 26,180円 (税抜23,800円)		20 30,030円 (税抜27,300円)
高さ500mm	10 19,250円 (税抜17,500円)	高さ500mm	10 22,220円 (税抜20,200円)	高さ500mm	10 25,190円 (税抜22,900円)
	20 23,760円 (税抜21,600円)		20 26,840円 (税抜24,400円)		20 30,800円 (税抜28,000円)
高さ600mm	10 20,020円 (税抜18,200円)	高さ600mm	10 23,210円 (税抜21,100円)	高さ600mm	10 26,290円 (税抜23,900円)
	20 24,640円 (税抜22,400円)		20 27,500円 (税抜25,000円)		20 31,350円 (税抜28,500円)
背梁対応 高さ600mm	10 29,810円 (税抜27,100円)	背梁対応 高さ600mm	10 32,890円 (税抜29,900円)	背梁対応 高さ600mm	10 35,970円 (税抜32,700円)
	20 34,320円 (税抜31,200円)		20 37,290円 (税抜33,900円)		20 41,140円 (税抜37,400円)
仕様	可動棚板1段/1枚・扉開放防止部品付・施工部品同梱				

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。

MX's Design

NEW
MX
SYSTEM KITCHEN

バックガードを立ち上げた、水じまいの良い対面キッチン。
間口はW1500からW2100まで対応。(W1500はフード幅600mmのみ対応)
シンク側の奥行は、バックパネル厚15mm含みわずか615mm。
全扉柄19柄対応。システムキッチンNEW MXなら、省奥行で、人気の対面キッチンが、手軽に設置いただけます。

コンパクト対面キッチン



コンパクト対面 リビングダイニング側

グレード 20
表面: DAP鏡面 / 裏面: ホワイト / 木口: 四方ABS

グレード 10
表面: FFコート紙 / 裏面: ホワイト / 木口: 四方ABS(木目)

グレード 10
表面: EBコート紙 / 裏面: ホワイト / 木口: 四方ABS

コンパクト対面用バックパネル


コンパクト対面用サイド化粧板

バックガード

造作壁を全面に造る必要がなく、シンク前に造作壁が不要な為、リビング・ダイニングが広々。
「バックパネル」と「サイド化粧板(コンパクト対面用)」は、全扉柄19柄をご用意。扉柄と揃えて、統一感のあるスタイリッシュな空間を演出します。


コンパクト対面キッチン

ビルトインコンロ(スライドタイプ/開き扉タイプ)
(ご注意:吊戸棚は対応不可。レンジフード横幕板をご注文ください。W1500はフード幅600のみ対応)



対応キッチン 間口	フード 間口	W2 (建築壁)	W3 (対面開口寸法=バックパネル寸法)
W1500	W600 のみ対応	W750	W 750
W1650	W600	W750	W 900
	W750	W900	W 750
W1800	W600	W750	W1050
	W750	W900	W 900
W1950	W750	W900	W1050
W2100	W750	W900	W1200

リビング・ダイニング面積にゆとりのない物件でも、人気の対面キッチンプランに!



キッチン本体奥行600mm
+
バックパネル15mm=615mm

人気の対面キッチンを採用したいけれど、リビング・ダイニングに狭い印象や圧迫感を与えたくない。空間を少しでも、広く、スタイリッシュに見せたい。NEW MXなら、省奥行で、人気の対面キッチンが手軽に設置いただけます。

コンパクト対面キッチン用部材

※必ずレンジフード横幕板をご注文ください。
(ハウズ自動展開されません。オプション画面にて要選択)

コンパクト対面用サイド化粧板

姿図	
品番	コンパクト対面用 QMW□□□065PELS2
サイズ	15×650×915
仕様	●コンパクト対面用 ●W15仕様 ●扉色 ●施工部品同梱


コンパクト対面用バックパネル

サイズ: 幅×奥行×高さ (mm)

※バックパネルのLRはワークトップのLRに合わせて選択ください。
※レンジフード幅+150mm幅の建築壁を設置ください。

間口	75cm	90cm	105cm	120cm
タイプ	ステンレストップ用			
品番	QMW□□□075PBZS(R/L)2	QMW□□□090PBZS(R/L)2	QMW□□□105PBZS(R/L)2	QMW□□□120PBZS(R/L)2
サイズ	750×15×891	900×15×891	1050×15×891	1200×15×891
希望小売価格	10 39,160円(税抜35,600円)	41,910円(税抜38,100円)	48,290円(税抜43,900円)	52,580円(税抜47,800円)
希望小売価格	20 52,580円(税抜47,800円)	58,740円(税抜53,400円)	67,320円(税抜61,200円)	74,250円(税抜67,500円)
タイプ	人工大理石トップ用			
品番	QMW□□□075PBJS(R/L)2	QMW□□□090PBJS(R/L)2	QMW□□□105PBJS(R/L)2	QMW□□□120PBJS(R/L)2
サイズ	750×15×901	900×15×901	1050×15×901	1200×15×901
希望小売価格	10 39,160円(税抜35,600円)	41,910円(税抜38,100円)	48,290円(税抜43,900円)	52,580円(税抜47,800円)
希望小売価格	20 52,580円(税抜47,800円)	58,740円(税抜53,400円)	67,320円(税抜61,200円)	74,250円(税抜67,500円)
仕様	コンパクト対面用・D15仕様・両面扉色・アルミ化粧カバー同梱・施工部品同梱			

キッチンボード



キッチンボード

姿図	キッチンボード		見切りモール	入隅モール(コーナー用モール)	出隅用モール	取付・設置キット		
品番	QMWCK□□18012	QMWCK□□18022	QMWCK□□24012	QMWCKBF260M2	QMWCKBF260C2	QMWCKBF260D2	QMWCKBFTS2	
サイズ	1820×2.4×910		2420×2.4×910	L2600	L2600	L2600	-	
希望小売価格	25,410円(税抜23,100円)	42,570円(税抜38,700円)	34,320円(税抜31,200円)	7,920円(税抜7,200円)	6,490円(税抜5,900円)	11,330円(税抜10,300円)	13,860円(税抜12,600円)	
仕様	1セット1枚入り □□以下カラーが入ります DA:クラウド柄ホワイト DJ:モザイクペーージュ KA:クリアホワイト		1セット2枚入り □□以下カラーが入ります DA:クラウド柄ホワイト DJ:モザイクペーージュ KA:クリアホワイト	1セット1枚入り □□以下カラーが入ります DA:クラウド柄ホワイト DJ:モザイクペーージュ KA:クリアホワイト	アルミ製 見切り用モール2本 モールカラー:ホワイト	アルミ製 入隅用(コーナー用)モール本 モールカラー:ホワイト	アルミ製 出隅用モール2本 モールカラー:ホワイト	コキヤ(特約): 333ml×1 接着剤: 333ml×2 両面テープ: 10m×1, 20m×1 マスキングテープ: 18m×2 スペーサー: 12.5×12

レンジフード / 部材

※薄型・平型レンジフードは両側に壁面または、吊戸棚・横幕板がないと取付けできません。

サイズ:幅×奥行×高さ(mm)

姿図				
品名	ブーツ型レンジフード・シロッコファン (本体高さ400mm)			
	幅600mm		幅750mm	
サイズ	本体 600×605×400	600×605×400	750×605×400	750×605×400
	上幕板(同梱) 600×80×100	600×80×200	750×80×100	750×80×200
ブラック色	品番 QMWHF002E65T	QMWHF002E66T	QMWHF002E75T	QMWHF002E76T
標準仕様	希望小売価格 93,170円 (税抜84,700円)		102,300円 (税抜93,000円)	
シルバー色	品番 QMWHF002S65T	QMWHF002S66T	QMWHF002S75T	QMWHF002S76T
	希望小売価格 102,300円 (税抜93,000円)		111,650円 (税抜101,500円)	

姿図						
品名	薄型レンジフード・シロッコファン (本体高さ70mm)		平型レンジフード・シロッコファン (上排気用) (本体高さ200mm)		平型レンジフード・シロッコファン (直排気用) (本体高さ200mm)	
	幅600mm		幅750mm		幅600mm 幅750mm	
サイズ	600×600×270	750×600×270	600×600×200	750×600×200	600×610×200	750×610×200
ブラック色	品番 QMWFA001E6N (R/L)	QMWFA001E7N (R/L)	—	—	—	—
	希望小売価格 84,040円 (税抜76,400円)		91,630円 (税抜83,300円)		—	
シルバー色	品番 QMWFA001S6N (R/L)	QMWFA001S7N (R/L)	QMWFA002S6N (R/L)	QMWFA002S7N (R/L)	QMWFA003S6N (R/L)	QMWFA003S7N (R/L)
	希望小売価格 91,630円 (税抜83,300円)		99,220円 (税抜90,200円)	91,630円 (税抜83,300円)	99,220円 (税抜90,200円)	91,630円 (税抜83,300円)
仕様	※R/Lがあります。		※R/Lがあります。		※R/Lがあります。	

姿図						
品名	【薄型用】レンジフード用上幕板 (鋼板製)					
	幅600mm			幅750mm		
	高さ330mm (フード全高400mm用)	高さ430mm (フード全高500mm用)	高さ530mm (フード全高600mm用)	高さ330mm (フード全高400mm用)	高さ430mm (フード全高500mm用)	高さ530mm (フード全高600mm用)
サイズ	600×50×330	600×50×430	600×50×530	750×50×330	750×50×430	750×50×530
ブラック色	品番 QMWMA001E633	QMWMA001E643	QMWMA001E653	QMWMA001E733	QMWMA001E743	QMWMA001E753
	希望小売価格 29,260円 (税抜26,600円)			36,850円 (税抜33,500円)		
シルバー色	品番 QMWMA001S633	QMWMA001S643	QMWMA001S653	QMWMA001S733	QMWMA001S743	QMWMA001S753
	希望小売価格 29,260円 (税抜26,600円)			36,850円 (税抜33,500円)		

姿図						
品名	【平型用】レンジフード用上幕板 (鋼板製)					
	幅600mm		幅750mm			
	高さ200mm (フード全高400mm用)	高さ300mm (フード全高500mm用)	高さ400mm (フード全高600mm用)	高さ200mm (フード全高400mm用)	高さ300mm (フード全高500mm用)	高さ400mm (フード全高600mm用)
サイズ	600×80×200	600×80×300	600×80×400	750×80×200	750×80×300	750×80×400
シルバー色	品番 QMWMA002S620	QMWMA002S630	QMWMA002S640	QMWMA002S720	QMWMA002S730	QMWMA002S740
	希望小売価格 29,260円 (税抜26,600円)			36,850円 (税抜33,500円)		

姿図								
品名	ブーツ型レンジフード・シロッコファン用横幕板		薄型レンジフード・シロッコファン用横幕板		平型レンジフード・シロッコファン用横幕板		L型ダクト	
	高さ100mm	高さ200mm	高さ330mm (フード全高400mm用)	高さ430mm (フード全高500mm用)	高さ530mm (フード全高600mm用)	高さ200mm (フード全高400mm用)	高さ300mm (フード全高500mm用)	高さ400mm (フード全高600mm用)
サイズ	30×294×100	30×294×200	325×27×330	325×27×430	325×27×530	314×30×200	314×30×300	314×30×400
ブラック色	品番 QMWYFB002E10	QMWYFB002E20	QMWYFA001E33	QMWYFA001E43	QMWYFA001E53	—	—	—
	希望小売価格 8,690円 (税抜7,900円)		15,620円 (税抜14,200円)			—		
シルバー色	品番 QMWYFB002S10	QMWYFB002S20	QMWYFA001S33	QMWYFA001S43	QMWYFA001S53	QMWYFA002S20	QMWYFA002S30	QMWYFA002S40
	希望小売価格 9,460円 (税抜8,600円)		23,430円 (税抜21,300円)			23,430円 (税抜21,300円)		


【薄型・平型(直交梁対応)用】レンジフード用不燃化粧幕板

姿図		
品名	【薄型・平型(直交梁対応)用】レンジフード用不燃化粧幕板	
	幅600mm	幅750mm
	フード全高共通	
サイズ	596×9×526	746×9×526
ブラック色	品番 QMWCOB060PMHF2	QMWCOB075PMHF2
	希望小売価格 30,690円 (税抜27,900円)	38,280円 (税抜34,800円)
グレー色	品番 QMWCOG060PMHF2	QMWCOG075PMHF2
	希望小売価格 30,690円 (税抜27,900円)	38,280円 (税抜34,800円)

サイド化粧幕板

姿図		
品名	【薄型・平型(直交梁対応)用】レンジフード用不燃化粧幕板(=カットできる上幕板)をご採用の場合で、フード横幕板を選定する場合、「サイド化粧幕板(レンジフード用不燃仕様)」が自動選定されます。	
品番	QMWCOB037PEWF2	QMWCOG037PEWF2
サイズ	15.5×375×900	18×375×900
希望小売価格	ブラック色 18,480円 (税抜16,800円)	グレー色 26,290円 (税抜23,900円)
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ●吊戸棚用 ●不燃材(レンジフード横) ●H=900仕様 ●取付設置説明書 ●施工部品同梱 	

薄型・平型(直交梁対応)不燃化粧幕板の切断可能範囲




※薄型・平型レンジフードは両側に壁面または、吊戸棚・横幕板がないと取付けできません。

背梁対応部材

背梁対応平型レンジフード

レンジフードの間口方向に梁がある場合に梁欠き対応することができます。



ご選定のプランによって対応可能部材が異なりますので、下記表をご確認ください。

姿図		
対応上幕板	【平型用】レンジフード用上幕板 (鋼板製) P.12をご覧ください	【薄型・平型(直交梁対応)用】レンジフード用不燃化粧幕板 P.12をご覧ください
対応横幕板	—	【背梁対応平型レンジフード用】サイド化粧板
仕様	※【薄型・平型(直交梁対応)用】レンジフード用不燃化粧幕板は取付けできません。(この為、直交梁は対応致しません) ※背梁対応平型レンジフードの上幕板は隣接する吊戸棚の扉と面位置が合いません。	※【平型用】レンジフード用上幕板(鋼板製)は取付けできません。 ※不燃フィルターとは隣接して設置できません。 (【薄型・平型(直交梁対応)用】レンジフード用不燃化粧幕板と不燃フィルターの寸法が合わず隙間が生じる為)

背梁対応 平型レンジフード

姿図		
品名	背梁対応 平型レンジフード	
	幅600mm	幅750mm
サイズ	600×610×200	750×610×200
シルバー色	品番 QMWFA004S6N (R/L)	QMWFA004S7N (R/L)
	希望小売価格 119,460円 (税抜108,600円)	127,050円 (税抜115,500円)
仕様	※R/Lがあります。	

【背梁対応平型レンジフード用】サイド化粧板

姿図		
品名	レンジフード横用 不燃仕様	
サイズ	18×415×900	
グレー色	品番 QMWCOG041PEHF	
	希望小売価格 31,900円 (税抜29,000円)	
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ●吊戸棚用 ●不燃材(レンジフード横) ●H=900仕様 ●取付設置説明書 ●施工部品同梱 	

水栓金具

外観						
品名	混合水栓(泡沫吐水)		混合水栓(泡沫吐水)		シャワー混合水栓(エコカチット水栓)	
	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
品番	QMWFKA001J	QMWFKA001JZ	QMWFKA001P	QMWFKA001PZ	QMWFKA002P	QMWFKA002PZ
希望小売価格	32,010円 (税抜29,100円)	32,670円 (税抜29,700円)	36,190円 (税抜32,900円)	36,190円 (税抜32,900円)	80,960円 (税抜73,600円)	85,910円 (税抜78,100円)
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ●取付穴径φ36~38mm ●吐水量 ●整流:12L/min(0.2MPa,湯水混合時) ●早上食器洗い乾燥機用および浄水器用分岐水栓 【吐水口回転角度360°】 		<ul style="list-style-type: none"> ●取付穴径φ36~38mm ●吐水量 ●整流:12L/min(0.2MPa,湯水混合時) ●早上食器洗い乾燥機用および浄水器用分岐水栓 【吐水口回転角度360°】 		<ul style="list-style-type: none"> ●取付穴径φ36~38mm ●吐水量 ●整流:8.8L/min(0.2MPa,湯水混合時) ●シャワー:8.9L/min(0.2MPa,湯水混合時) ●水受けトレイ付属 ●早上食器洗い乾燥機用および浄水器用分岐水栓 【吐水口回転規制110°】 	

天井フィルター

姿図		
品番	QMWCOW240PHT12	QMWCOW215PFHF2
サイズ	2400×50×15	2150×300×15
希望小売価格	7,150円 (税抜6,500円)	24,750円 (税抜22,500円)
仕様	ホワイト色 t15 天井用	

背梁用不燃フィルター

姿図		
品番	QMW□□□015PFWF2	QMW□□□030PFWA2
サイズ	150×370×600	300×370×600
希望小売価格	15,510円 (税抜14,100円)	7,700円 (税抜7,000円)
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ●不燃仕様:前面:黒色/側面:ホワイト色-施工部品同梱 ●不燃仕様:前面:黒色/側面:ホワイト色-施工部品同梱 【薄型・平型(直交梁対応)用】レンジフード用の不燃化粧幕板をご選定の場合、当該フィルターは取付けできません。(不燃化粧幕板の固定ができない為) 	

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。

サイド化粧板

品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。

姿図	サイド化粧板	サイド化粧板 R20	サイド化粧板
	フロア用	フロア用	ツール用
品番	QMWW□□□039PEWA2	QMWW□□□061PEFS2	QMWW□□□061PETZ2
サイズ	15×390×900	15×610×910	15×610×2700
希望小売価格	10 11,550円(税抜10,500円)	15,510円(税抜14,100円)	85,030円(税抜77,300円)
	20 16,940円(税抜15,400円)	23,210円(税抜21,100円)	96,580円(税抜87,800円)
仕様	●吊戸棚用 ●R形状部:内R20 ●W15仕様	●扉色 ●施工部品同梱	●吊戸棚+フロアキャビネット用(ツール用) ●W15仕様 ●扉色 ●施工部品同梱

(調味料入れ)
コンロ横引出し付きのフロアキャビネット選定時に、加熱機器側がオープンになる場合
 ①キッチン幅寸法を変更せずホワイトのサイド化粧板で仕上げる場合と、②キッチン幅寸法+15mmで扉柄のサイド化粧板で仕上げる場合の2つの方法がございます。下記からご選定ください。

①キッチン幅寸法を変更せずホワイトのサイド化粧板で仕上げる場合

見切り板を外す

見切り板(15mm厚)を外してホワイトのサイド化粧板(=コンロ側サイドオープン用化粧板)で仕上げる

品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。

姿図	サイド化粧板	サイド化粧板
	ステンレストップ用	人工大理石トップ用
品番	QMWC0W056GSZS2	QMWC0W056GSJS2
サイズ	15×565×825	15×565×830
希望小売価格	7,810円(税抜7,100円)	7,810円(税抜7,100円)
仕様	●コンロ用サイドオープン (ステンレストップ用) ●ホワイト色 ●施工部品同梱 ●W15仕様	●コンロ用サイドオープン (人工大理石トップ用) ●ホワイト色 ●施工部品同梱 ●W15仕様

②キッチン幅寸法+15mmで扉柄のサイド化粧板で仕上げる場合

スペーサー(t15×40×107)

血木ねじ(3.1×25)

見切り板とスペーサーの上から、扉柄サイド化粧板(15mm厚)をかぶせて設置

品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。

姿図	サイド化粧板 R20	スペーサー	血木ねじ	ワッシャー
	フロア用	サイド化粧フロア用コンロ側取付下地セット		
品番	QMWW□□□061PEFS2	2コ	4本	6本
サイズ	15×610×910	QMWSZNSB2		
希望小売価格	15,510円(税抜14,100円) 23,210円(税抜21,100円)	t15×40×107 3.1×25 4.1×42		
仕様	●フロア用 ●R形状部:内R20 ●施工部品同梱 ●W15仕様	●ジョイントキャップは、サイド化粧板の付属部品を使用します。 ※サイド化粧板に付属しているジョイントねじ(4×28)は使用しません。適切な方法で処分してください。		

天井幕板

品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。

姿図	ロータイプ	ハイタイプ	
	品番	QMWW□□□180PHE2	QMWW□□□240PHE2
サイズ	1800×15×200	2400×15×200	
希望小売価格	10 9,680円(税抜8,800円)	16,170円(税抜14,700円)	18,370円(税抜16,700円)
	20 12,760円(税抜11,600円)	21,230円(税抜19,300円)	22,440円(税抜20,400円)
仕様	扉色・t15仕様		ホワイト色・t15仕様

化粧パネル

品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。

姿図	扉色	ホワイト色
	品番	QMWW□□□KBNB2
サイズ	1800×2.8×900	1800×2.7×900
希望小売価格	10 19,690円(税抜17,900円)	12,100円(税抜11,000円)
	20 24,200円(税抜22,000円)	
仕様	※天井幕板の高さ寸法が足りない場合などに、カットして使用。	

【注意】 柄目方向について

扉シリーズにより、原板のサイズや加工方式が異なるため、扉/天井幕板/化粧パネルなど、部位により柄目の方向が縦/横に異なる場合があります。

扉	グレード20	グレード10
	鏡面木目	マット木目
天井幕板	縦目	横目
	横目	縦目
化粧パネル	縦目	縦目
	横目	横目

その他の部材

サイズ:幅×奥行×高さ(mm)

品番中の□□□の中には、扉柄を表すコードが入ります。P.19をご覧ください。

姿図	木口シート	配線用底板	コンロ台横 防熱板	防熱板(人工大理石トップ用)
	品番	QMWW□□□270KTNA	QMWC0W180KTNA	QMWC0W090SZHS2
サイズ	幅18×長さ2700	幅18×長さ1800	867×334×18	12.6×450×450
希望小売価格	2,420円(税抜2,200円)	4,400円(税抜4,000円)	10,120円(税抜9,200円)	3,630円(税抜3,300円)
仕様	t15用	現場で幅カット可能 流し元灯を上面(吊戸棚庫内)から配線する場合の配線隠しとして使用。 施工部品・取付設置説明書同梱	フリーコンロタイプでコンロ下幅600mmの場合必ず取り付けてください。	脱着式 ※人工大理石ワークトップのバックガードに必ず取り付けてください。 (加熱機器1口タイプの場合を除く)

姿図	排水ホースセット	フリーパイプ	直管排水用エルボースセット(大シンク用)	直管排水用エルボースセット(小シンク用)	シーリングプレート
	品番	QMWSHJHC2	QMWSHFPC	QMWC020SHEBC	QMWC070SHEPC
サイズ	L800	-	-	-	φ30
希望小売価格	2,860円(税抜2,600円)	5,500円(税抜5,000円)	2,750円(税抜2,500円)	3,520円(税抜3,200円)	440円(税抜400円)
仕様	排水口プレート(φ36)付 防臭キャップ付(40A・50A用) 直管排水用エルボースセット(大シンク用)または(小シンク用)を併用せず、単独で設置可能です。 直管排水用エルボースセット(大シンク用)との組合せも可能ですが、直管排水用エルボースセット(小シンク用)との組合せは不可。	振り幅は中心から35mmです。 フリーパイプご選定時は、必ず直管排水用エルボースセット(大シンク用)または(小シンク用)を併せて選択してください。		90度エルボ×2 VP40管700mm×1 排水口プレート×1	ガスコンロ選択の場合、ガス配管まわりに必ず取り付けてください。

オプション

水切り棚 【注意※1】

姿図	品番	QMWC060MT1C	QMWC090MT1C	QMWC105MT1C	QMWC120MT1C
	サイズ	600×300×300	900×300×300	1050×300×300	1200×300×300
希望小売価格	18,480円(税抜16,800円)	21,230円(税抜19,300円)	23,320円(税抜21,200円)	24,200円(税抜22,000円)	
仕様	ふきん掛け付・壁面と吊戸棚底板への取り付けが必要。取付設置説明書同梱				

【注意※1】 キッチン間口1200・1350は対応不可。その他サイズもご選択のプランや組合せによっては取付できない場合があります。

姿図	ライン取っ手用タオル掛け	水切りプレート	置網棚	コンパクトボックス 【注意※2】
	品番	QMWC022THLC	QMWC030STMPC	QMWC0W040ATFC
サイズ	220×54.6×59.6	304×448×21	400×300×200	500×300×200
希望小売価格	4,730円(税抜4,300円)	11,880円(税抜10,800円)	14,080円(税抜12,800円)	15,290円(税抜13,900円)
仕様	取付設置説明書同梱	取付設置説明書同梱	取付設置説明書同梱	鏡扉付・固定棚板1段付

【注意※2】 ご選択のプランや組合せによっては取付できない場合があります。

LED 流し元灯 【注意※3】

姿図	壁面固定用	ウォール下固定用	ウォール上固定用
	品番	QMWC37RM	QMWC38RM
サイズ	450×63.5×65	450×65×63.5	150×310×55
希望小売価格	21,450円(税抜19,500円)	21,450円(税抜19,500円)	34,100円(税抜31,000円)
仕様	光源色:昼白色 明るさ:15形直管蛍光灯1灯相当 器具光束:840lm 消費電力:9.5W プルスイッチ コンセント(1)(1000Wまで)	光源色:昼白色 明るさ:15形直管蛍光灯1灯相当 器具光束:840lm 消費電力:9.5W シーソースイッチ コンセント(1)(1000Wまで) *必要に応じて別売の配線用底板を手配してください。	光源色:昼白色 明るさ:60形電球1灯相当 器具光束:367lm 消費電力:8.2W スナップスイッチ付 背面化粧あり *必要に応じて別売の配線用底板を手配してください。

【注意※3】 ご選択のプランや組合せによっては取付できない場合があります。

加熱機器

人工大理石ワークトップ選択の場合、「QMW060STBCC2 防熱板 人工大理石トップ用 (3,630円(税抜3,300円))」が必要です。
(加熱機器1口タイプの場合は除く)
ガスコンロ選択の場合、ガス配管まわりに使用する「QMW060W003SZSP シーリングプレート (440円(税抜400円))」が必要です。

ガスコンロ

調理のしやすさはもちろん、安全性やお掃除のしやすさまでこだわりました。

対応開口幅(mm)	1200・1350・1500	1200・1350・1500・1650・1800	1200・1350・1500・1650・1800	1350・1500・1650・1800	1650・1800・1950・2100
品名	1口タイプ	2口タイプ	2口タイプ	2口タイプ	3口タイプ
グリル		グリルなし		片面焼きグリル付き	
トッププレート幅	幅324mm	幅315mm	幅445mm	幅443mm	幅593mm
外観					
色	ホワイト色	シルバー色	ブラック色	ブラック色	シルバー色
品番	QMWGHA001W	QMWGRB001S	QMWGRD001E	QMWGRC001E	QMWGRE001S
希望小売価格	64,130円(税抜58,300円)	132,990円(税抜120,900円)	106,920円(税抜97,200円)	135,410円(税抜123,100円)	143,110円(税抜130,100円)
操作パネル					
バーナー	外炎式 ※ガス種は 13Aと LPのみ	外炎式 ※ガス種は 13Aと LPのみ	外炎式 ※ガス種は 13Aと LPのみ	※ガス種は 13Aと LPのみ	※ガス種は 13Aと LPのみ
トッププレート	ホーロートップ	ステンレストップ	ホーロートップ	ホーロートップ	ホーロートップ

ガスコンロ(3口タイプ)特長

- プッシュ&レバー式
点火・消火はボタンを押すだけ。安全性を考えたロック付きです。
- フラットプレート
トッププレートの凹凸を少なくしているため、お掃除がラクにできます。
- 天ぷら油過熱防止機能(全バーナー)
センサーが鍋底の異常高温(約250℃)を検知して、自動的にガスを止めます。

●ガスコンロ全てに搭載

Siセンサーコンロ

それぞれのバーナーに温度センサーを搭載し、「調理油過熱防止装置」、「立ち消え安全装置」、「消し忘れ消火機能」の3つの安全機能を標準装備。

対応ガス種

品番	対応ガス種
13A	13A・12A
LP	LPG

●ご注文の際はガス種指定が必要です。
対応ガス種を含めた品番は「ガスコンロ品番」—「ガス種品番」となります。

IHクッキングヒーター(鉄・ステンレス対応) オプション

電気による熱源で火を使わないため安全性に優れ、火力はガスコンロ並みです。

対応開口幅(mm)	1200・1350・1500	1200・1350・1500・1650・1800	1650・1800・1950・2100
品名	1口タイプ	1口タイプ	IH 2口タイプ
グリル		グリルなし	グリルなし
トッププレート幅	幅318mm	幅318mm	幅446mm
外観			
色	シルバー色	シルバー色	シルバー色
品番	QMWCH-11C	QMWCH-12C	QMWCH-HS20A
希望小売価格	47,190円(税抜42,900円)	83,490円(税抜75,900円)	190,300円(税抜173,000円)
IH-ヒーター	IH 1.3kW	IH 2.0kW	IH 2.0kW
操作パネル			
トッププレート(材質)	ステンレストップ/円形ガラスプレート	ステンレストップ/円形ガラスプレート	ステンレストップ/円形ガラスプレート

IHクッキングヒーター特長(3口タイプ)

- 過熱防止
吸・排気口がふさがれたりして内部が高温になると、自動的に通電をコントロール。
- フラット天板
トッププレートは、凹凸がなくフラットだから、吹きこぼれや汚れもサッとひとふき。
- 使いやすいフル天面操作
操作部が天面にあるので見やすく、使いやすさが大幅に向上。操作は軽く押すだけのタッチ式です。

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量が定格になるようにIHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と設定火力が下がる場合があります。回を押してもブザーが鳴り火力が上がリません。)

PLAN VARIATIONS プランバリエーション

ビルトインコンロ				フリーコンロ						
間口サイズ	スライドタイプ	開き扉タイプ	シンク	加熱機器		標準レンジフード	開き扉タイプ 幅600/750mm 据置き調理機器設置スペースの対応サイズ	ワークトップ材質	シンク	標準レンジフード
	写真のビルトインコンロキッチン はグレード20 グリントウッドダーク (C2H)です。	写真のビルトインコンロ キッチン はグレード20 グリントウッドホワイト (C2F)です。		IH クッキングヒーター	ガス コンロ					
間口 1200mm			幅360mmシンク 幅530mmシンク ※2口縦ガスコンロのみ対応			レンジフード 幅750				
間口 1350mm						レンジフード 幅750				
間口 1500mm						レンジフード 幅750				レンジフード 幅750
間口 1650mm						レンジフード 幅750				レンジフード 幅750
間口 1800mm			幅530mmシンク			レンジフード 幅750				レンジフード 幅750
間口 1950mm						レンジフード 幅750				レンジフード 幅750
間口 2100mm						レンジフード 幅750				レンジフード 幅750

ステンレスワークトップ(エンボス) / 人工大理石ワークトップ(サンドホワイト柄)

※加熱機器別
IHクッキングヒーター / ガスコンロ

システムキッチン NEW MX ご選定シート

☑ 各項目のご希望商品を選択の上、ご注文ください。 ※禁則につきましては、P.18を併せてご参照ください。

お客様ご記入欄	
当社担当営業所	当社担当者
依頼書 <input type="checkbox"/> 見積り <input type="checkbox"/> 提案書 <input type="checkbox"/> 図面 <input type="checkbox"/> 相立有 <input type="checkbox"/> 相立無	<input type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> リフォーム <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 変更
物件名	依頼日: 希望日:
販売店様	ご担当: TEL:
工務店様	ご担当: TEL:
オプション	
システムキッチン NEW MX	<input type="checkbox"/> ビルトインコンロタイプ(スライドタイプ) <input type="checkbox"/> ビルトインコンロタイプ(開き扉タイプ) <input type="checkbox"/> コンパクト対面キッチン ビルトインコンロ(スライドタイプ) <input type="checkbox"/> コンパクト対面キッチン ビルトインコンロ(開き扉タイプ) <input type="checkbox"/> フリーコンロタイプ <input type="checkbox"/> コンロ開口無しタイプ(間口1200mm) <input type="checkbox"/> コンロ開口無しタイプ(間口1500mm)
扉柄	<input type="checkbox"/> グリントホワイト(C2A) <input type="checkbox"/> グリントレッド(C2B) <input type="checkbox"/> グリントブルー(C2C) <input type="checkbox"/> グリントグリーン(C2D) <input type="checkbox"/> グリントイエロー(C2E) <input type="checkbox"/> グリントウッドホワイト(C2F) <input type="checkbox"/> グリントウッドミディアム(C2G) <input type="checkbox"/> グリントウッドダーク(C2H) <input type="checkbox"/> ホワイトアッシュ(C2J) <input type="checkbox"/> グレイッシュエルム(C2K) <input type="checkbox"/> ナチュラルチェリー(C2L) <input type="checkbox"/> サンドオーク(C2M) <input type="checkbox"/> ディーブウォールナット(C2N) <input type="checkbox"/> エクリューウッド(C1A) <input type="checkbox"/> クリアーウッド(C1B) <input type="checkbox"/> グレイージュウッド(C1C) <input type="checkbox"/> パウダーホワイト(C1D) <input type="checkbox"/> パウダーベージュ(C1E) <input type="checkbox"/> パウダーチャコール(C1F)
取っ手	<input type="checkbox"/> バー取っ手 <input type="checkbox"/> ライン取っ手
セット	<input type="checkbox"/> フロアキャビネット&吊戸棚 <input type="checkbox"/> フロアキャビネット&フードのみ <input type="checkbox"/> フロアキャビネットのみ
勝手	<input type="checkbox"/> L(シンク位置左) <input type="checkbox"/> R(シンク位置右)
キッチン間口	<input type="checkbox"/> 1200mm <input type="checkbox"/> 1350mm <input type="checkbox"/> 1500mm <input type="checkbox"/> 1650mm <input type="checkbox"/> 1800mm <input type="checkbox"/> 1950mm <input type="checkbox"/> 2100mm
カウンター柄	<input type="checkbox"/> ステンレス(エンボス) <input type="checkbox"/> 人工大理石(サンドホワイト柄)
カラ	<input type="checkbox"/> QMWFKA001J 混合水栓(泡沫吐水)一般地仕様・ホワイト <input type="checkbox"/> QMWFKA001JZ 混合水栓(泡沫吐水)寒冷地仕様・ホワイト <input type="checkbox"/> QMWFKA001P 混合水栓(泡沫吐水)一般地仕様・クロムメッキ <input type="checkbox"/> QMWFKA001PZ 混合水栓(泡沫吐水)寒冷地仕様・クロムメッキ <input type="checkbox"/> QMWFKA002P シャワー混合水栓(エコカチット水栓)一般地仕様・クロムメッキ <input type="checkbox"/> QMWFKA002PZ シャワー混合水栓(エコカチット水栓)寒冷地仕様・クロムメッキ <input type="checkbox"/> カラ穴のみ(φ38) <input type="checkbox"/> カラ穴なし
加熱機器	<input type="checkbox"/> QMWGHA001W 1口タイプ(グリルなし) <input type="checkbox"/> QMWGRB001S 2口縦タイプ(グリルなし) <input type="checkbox"/> QMWGRD001E 2口斜めタイプ(グリルなし) <input type="checkbox"/> QMWGRC001E 2口タイプ(片面焼グリル付)・ブラック色 <input type="checkbox"/> QMWGRC001S 2口タイプ(片面焼グリル付)・シルバー色 <input type="checkbox"/> QMWGRE001E 3口タイプ(片面焼グリル付)・ブラック色 <input type="checkbox"/> QMWGRE001S 3口タイプ(片面焼グリル付)・シルバー色 <input type="checkbox"/> QMWCH-11C 1口IHタイプ(100Vグリルなし) <input type="checkbox"/> QMWCH-12C 1口IHタイプ(200Vグリルなし) <input type="checkbox"/> QMWCH-HS20A 2口IHタイプ(200Vグリルなし) <input type="checkbox"/> QMWCH-A6L 2口IH+ラジエントタイプ(200Vグリル付)・ブラック色 <input type="checkbox"/> QMWCH-AS6L 2口IH+ラジエントタイプ(200Vグリル付)・シルバー色
ガス種(ガスの場合のみ)	<input type="checkbox"/> 13A / 12A <input type="checkbox"/> LP

ウォール高さ	<input type="checkbox"/> 400mm <input type="checkbox"/> 500mm <input type="checkbox"/> 600mm <input type="checkbox"/> 背梁対応600mm
レンジフード揃え位置	<input type="checkbox"/> 上端合わせ <input type="checkbox"/> 下端合わせ
薄型レンジフード(上排気用)	<input type="checkbox"/> ブラック <input type="checkbox"/> シルバー
薄型レンジフード(上排気用)	<input type="checkbox"/> ブラック(Lタイプ) <input type="checkbox"/> シルバー(Lタイプ) <input type="checkbox"/> ブラック(Rタイプ) <input type="checkbox"/> シルバー(Rタイプ)
平型レンジフード(上排気用)	<input type="checkbox"/> シルバー(Lタイプ) <input type="checkbox"/> シルバー(Rタイプ)
平型レンジフード(直排気用)	<input type="checkbox"/> シルバー(Lタイプ) <input type="checkbox"/> シルバー(Rタイプ)
背梁対応平型レンジフード	<input type="checkbox"/> シルバー(Lタイプ) <input type="checkbox"/> シルバー(Rタイプ)
レンジフード幅	<input type="checkbox"/> 600mm <input type="checkbox"/> 750mm
レンジフード高さ	<input type="checkbox"/> 400mm用※ <input type="checkbox"/> 500mm用 <input type="checkbox"/> 600mm用 ※高さ400mmは平型フード・薄型フードでL型ダクトを使用しない場合のみ
フード横幕板	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
レンジフード用上幕板(鋼板製)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
【薄型・平型(直交梁対応)用】レンジフード用不燃化粧幕板	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
排水設備	<input type="checkbox"/> 床出し <input type="checkbox"/> 壁出し
給水設備	<input type="checkbox"/> 床出し <input type="checkbox"/> 壁出し

商品	数量
L型ダクト	
サイド化粧板 吊戸棚用	
サイド化粧板 レンジフード横用 不燃仕様(ブラック色)	
サイド化粧板 レンジフード横用 不燃仕様(グレー色)	
サイド化粧板 フロア用 フロアキャビネット用	
サイド化粧板 トール用 吊戸棚+フロアキャビネット用	
サイド化粧板 コンロ側サイドオープン化粧板(人造大理石トップ用)	
サイド化粧板 コンロ側サイドオープン化粧板(ステンレストップ用)	
サイド化粧板 フロア用コンロ側取付下地セット	
天井幕板 ロータイプ(QMW□□□240PHE2)	
天井幕板 ロータイプ(QMW□□□180PHE2)	
天井幕板 ハイタイプ(QMW□□□180KBNA2)	
天井幕板 ハイタイプ(QMWC0W180KBNA2) ホワイト色	
化粧パネル 扉色	
化粧パネル ホワイト色	
サイド化粧板 コンパクト対面用	
コンパクト対面用バックパネル 75cm(ステンレストップ用)	
コンパクト対面用バックパネル 90cm(ステンレストップ用)	
コンパクト対面用バックパネル 105cm(ステンレストップ用)	
コンパクト対面用バックパネル 120cm(ステンレストップ用)	
コンパクト対面用バックパネル 75cm(人造大理石トップ用)	
コンパクト対面用バックパネル 90cm(人造大理石トップ用)	
コンパクト対面用バックパネル 105cm(人造大理石トップ用)	
コンパクト対面用バックパネル 120cm(人造大理石トップ用)	
木口シート 扉柄	
木口シート ホワイト色	
配線用底板	
コンロ台横 防熱板	
防熱板(人工大理石トップ用)	
排水ホースセット	
フリーパイプ	
直管排水用エルボーセット(小シンク用)	
直管排水用エルボーセット(大シンク用)	
シーリングプレート	
水切り棚(600)	
水切り棚(900)	
水切り棚(1050)	
水切り棚(1200)	
コンパクトボックス	
置網棚(W400)	
置網棚(W500)	
水切りプレート	
ライン取っ手用タオル掛け	
流し元灯(QMW37RM)壁面固定用	
流し元灯(QMW38RM)ウォール下固定用	
流し元灯(QMW33RM)ウォール下固定用	
<input type="checkbox"/> クラウド柄ホワイト(DA) <input type="checkbox"/> モザイクベージュ(DJ) <input type="checkbox"/> クリアホワイト(KA)	3尺×6尺 1セット1枚入り 3尺×6尺 1セット2枚入り 3尺×8尺 1セット1枚入り
取付・設置キット	
モール	見切りモール 入隅モール(コーナー用モール) 出隅用モール

