

S&P II -monochrome-

2026年8月受注開始予定



2026.1



くらしの「ずっと」をつくる。

Green
Housing
Panasonic

水まわり空間を、デザインする。

暮らしに欠かせない要素を揃える。

限られたスペースを、快適な水まわり空間に仕上げる。

派手な彩色のかわりに、上質な空間を創りだすカラーコーデを。





少しホテルライクな非日常さえも思い描かせる。

シンプルだけど、美しい。

パナソニックだけの、水廻りスペース。

S&PⅡ -monochrome-

S&PⅡ 20th Anniversary model



S&PⅡ

従来の3点式ユニットバスのスペース内で、トイレ分離を実現。



* S&PⅡ = SHOWER & POWDERⅡ

S&PⅡ -monochrome-

S&PⅡの上位モデル。

空間カラーコーデと洗練されたアイテムで
上質な水廻り空間へ。



Space color coordination

洗練された壁柄 × ブラック・ホワイトコーデ

S&PⅡ -monochrome-

S&PⅡ 20th Anniversary model

Design

シンプルで上質に

Technology


アラウーノ S160
(タイプ2) 標準搭載

Needs - シャワー浴の需要性 -


シャワー SHOWER 浴 世代のニーズ

Q. あなたはどちらの部屋に住みたいですか？ 青：WET 空間 白：DRY 空間

A 3点式ユニットバスの部屋




B トイレとシャワールームが分離された部屋
(シャワー & パウダー)



単身者の約7割に、シャワー浴が受け入れられています

男女問わず、特に若い世代には、シャワー浴とトイレ分離の優位性が高まっています




※日本インフォメーション 自社独自調査(n:600名)2022年3月

※1「あなたのバスタイム調査」2022年11月自社独自調査 単身者回答に限定


□毎日お湯をためている 14% / □週に半分くらいお湯をためている 4% / □たまにお湯をためる 38% /

□ほとんどお湯をためない 42% / □お湯をためられない(浴槽がない) 1%



S&PⅡ 販売台数の増加

発売20周年を迎え、
近年ではシャワー浴の普及拡大により、
販売台数が大幅に増加しています。



Space color coordination - 空間カラーコーディネート -


上質なアクセントパネルを7柄厳選、全周アクセントパネル仕様も選択可能。

周囲パネルはグレイスホワイトの他、追加2柄を増強。

ユニット空間全体の骨格をつくる水平面(天井・床)、中心面(間仕切りドア)にはブラックコーデを追加。

Accent Panels - アクセントパネル -

★レンブラントグレー / モルタルトープグレーは周囲パネルとしても選択可能



レザーのような落ち着きのある表情と鏡面塗装仕上げの深みのある黒。

規則的に並べた石目調の表情が空間全体をクールかつ、モダンな印象に。

欧洲の歴史的建築物やホテルなどで使用されている大理石をモチーフにした格式高い柄。

マットな質感と凹凸を感じさせる細やかな陰影が絵画のようなドラマチックさを演出。

淡い中にさまざまな色が重なり合うやさしい風合いの石目柄。空間にきらめきと透明感をもたらす。

やわらかなニュアンスのグレーと漆喰のような素材感が穏やかな雰囲気をつくりだす。

高級ホテルなどで使用されるギリシャ原産の大理石柄は力強い流れ模様で印象的な空間に。



Space color coordination 組合せで広がるカラーバリエーション

Black/White コーデ ※個別に選択可

Ceiling - 天井 -



ブラック



ホワイト

Door - 間仕切りドア -



ブラック



ホワイト

Floor - 床 -



フラッグストーンフロア
ミディアムグレー



フラッグストーンフロア
ミディアムホワイト



岩肌調 FRP フロア
ミディアムグレー



岩肌調 FRP フロア
ミディアムホワイト



CFシート
ダークグレータイル柄



CFシート
ストーンピアンコ柄

※セパレート 1216 は折戸
+壁パネルになります。
(スイングドアも選択可)

共通
シャワールーム側床

1014・1116
トイレ側床

セパレート 1216
トイレ側床

※画像はイメージです。

Color - 上質なカラーコーデ -

居住空間のデザインティストともマッチしやすい、上質なカラーコーデをご準備。

Black ブラックアクセントのシックで上質な空間



PLAN-1

PLAN-6

Gray グレー系を取り入れた落ち着きのある空間



PLAN-2

PLAN-5

White すっきりと爽やかな空間



PLAN-3

PLAN-4



PLAN-7

Design - 細部デザインへのこだわり -

上質な空間に仕上げるために欠かせない、機能性・デザイン性に優れたアイテムをラインアップ。
オーバーヘッドシャワー、ガラス調シェルフ等のオプションを加えることで、高級感のある空間を演出。



シャワー室用手洗器スクエア
シャワー空間に調和する、サイズ感と機能性。



ブラック天井・ダウンライト照明
空間に陰影をデザインし、奥行きを演出。

Technology - アラウーノ S160 (タイプ2) 標準搭載 -


アラウーノ S160 (タイプ2) を標準搭載。
汚れをはじくスゴピカ素材と、激落ちバブルによる自動おそうじ機能で、キレイがずっと続く。




アラウーノ S160 (タイプ2) 標準搭載
※アラウーノ S160 (タイプ2) 単品でのご注文はできません。



激落ちバブル
流すたびに2種類の泡と水流で自動おそうじ。



ガラス調シェルフ
透き通る美しさと清潔感。



オーバーヘッドシャワー
全身に降りそそぐ爽快感で、リフレッシュ。



ターントラップ方式
パナソニック独自の排水機構。
少ない水で一気に流しきる。



スゴピカ素材 (有機ガラス系)
水アカをはじく新素材。汚れがつきにくく、丈夫。



間仕切ドア (折戸・上ガラリ)
換気口を上にし、汚れにくく。



セパレート 1216 用



スイングドア (セパレート 1216 用)
強化ガラス面材で、スタイリッシュな空間に。



節電性能
毎日つかうものだから、しっかり省エネ。



スティックリモコン
空間デザインを損ねない、シンプルデザイン。

Comparison - S&PⅡ 2026年1月時点からの進化 -

S&PⅡ-monochrome-

S&PⅡの上位モデル。Black コーデが追加され、上質な水廻り空間へ。



S&PⅡ Tタイプ (シャワー室用手洗器セット) 2026年1月時点


従来の3点式UBのスペースで、トイレ分離を実現。




Space performance - 省スペース化 -

水廻り空間を省スペース化し、居室面積の拡大が可能。1 フロア当たりの住戸数を増数できる可能性も。

既存 3 点式ユニットバスからのリフォームだけでなく、新築件名への採用も増加中。




Before
従来の3点式ユニットバス




- ✓ トイレが分離されておらず、空室になるリスクが高い
- ✓ 周辺の物件より賃料が下がるリスクあり

After
S&P II



- ✓ 3点式ユニットのスペースのままでトイレ分離を実現

(新築事例) 水廻り省スペース化により『住戸数増加』『収益性アップ』の可能性も広がる



(新築・リフォーム事例) 水廻り省スペース化により【居室面積拡大】の可能性も広がる



Cost・Time performance - 導入コスト・工期の削減 -

リフォームの場合でも、最短 2 日のスピード施工が可能なユニット構造。

在来工法でトイレ室を別途設けるよりも、導入コストを約 30% 程度の削減することが可能に。

コスパ (コストパフォーマンス) 導入コスト約 30% 削減。メンテナンス費削減の他、シャワー浴で節水効果も。

※当社にてS&P II 施工の場合と、シャワールーム・在来工法（トイレ）を施工した場合のコスト比較の一例

タイパ (タイムパフォーマンス) 最短 2 日でスピードリフォームが可能。

※当社にて全工事（既存ユニット解体～交換～仕上げまで）をワンストップで請負した場合

※在来工法でトイレ別室のリフォームを行う場合は約6日間必要（※当社試算）

導入コスト・導入日数比較



メンテナンス費用を大幅削減

最も劣化するトイレの床・壁・天井が高耐水・高耐久な
「FRP床」「化粧鋼板の壁・天井（不燃認定品）」となり、
メンテナンス費用を削減できます。

（参考例）床クッションフロア + 巾木および壁・天井クロスの貼替試算

5万円 × 3回 = 15万円削減

※30年間（10年ごとに実施した場合の料金。将来の材料費、工事費価格改定等は考慮しておりません）

水道光熱費・CO₂も削減

一人暮らしなら浴槽にお湯を張るより“シャワー浴”が水道光熱費がお得



200ℓ/1回

※1116サイズ満水205ℓ
7割で150ℓ + シャワー4分の場合



120ℓ/1回


※シャワー浴時間平均
冬:10分、夏:8分 12ℓ/分の場合

Size variation - サイズバリエーション -

1014・1116・1216 サイズを展開。

標準高さに加え、全高アップ H100mm・H200mm もラインアップ。

1014






1116



セパレート1216



（寸法単位：mm）



1014

1116

1216

標準
※内寸H1958mm
※セパレート1216のシャワー側はH1960mm

全高アップ
H100mm

全高アップ
H200mm

※アンティークブラック/ヘリンボーンブラックは、
全高アップH200mmは対応不可。

8月受注開始・参考希望小売価格

PLAN1

2,024,000円
(税抜1,840,000円)

詳しくはP.24


Black coordinate



ヘリンボーン柄がアクセントのモダンな空間

Size 1216

ドア勝手



8月受注開始・参考希望小売価格

PLAN2

1,463,000円
(税抜1,330,000円)

詳しくはP.25


Gray coordinate



グレーベースでまとめた落ち着きのある空間

Size 1116

ドア勝手



AR



AL



BR



31

8月受注開始・参考希望小売価格

PLAN3

1,144,000円
(税抜1,040,000円)

詳しくはP.25




White coordinate



グレートーンで統一されたすっきりとした空間

Size 1014

ドア勝手





ホワイトマーブル柄が織りなす明るい上質な空間

White coordinate



PLAN4

Size 1216

ドア勝手



8月受注開始・参考希望小売価格

1,375,000円
(税抜1,250,000円)

詳しくはP.26



大理石調の壁が映える洗練された空間


Gray coordinate



PLAN5

Size 1116

ドア勝手



8月受注開始・参考希望小売価格

1,111,000円
(税抜1,010,000円)

詳しくはP.26



重厚なブラックウォールが引き立つスタイリッシュな空間

Black coordinate



PLAN6

Size 1116

ドア勝手



8月受注開始・参考希望小売価格

1,221,000円


(税抜1,110,000円)

詳しくはP.27



シンプルで清潔感が広がる空間

White coordinate



PLAN7

Size 1014

ドア勝手



8月受注開始・参考希望小売価格

858,000円

(税抜780,000円)

詳しくはP.27

PLAN SPEC プランスペック

標準仕様 Size 1116

※換気扇のみ選択アイテム



ドア勝手

① 8月受注開始・参考希望小売価格
(一般地仕様)

1,144,000円(税抜1,040,000円)

シャワー室用手洗器
設置方法
ボルトキャップ
床(シャワー側)
(トイレ側)
アクセントパネル
壁点検口
天井
間仕切ドア
ドア
ドアハンドル
水栓
シャワー
シャワーフック
照明
ミラー
収納棚
タオル掛け(パウダー側)
タオル棚(パウダー側)
トイレ
ペーパーホルダー
コンセント
換気設備
天井加工
全高アップ

シャワー室用手洗器スクエア
標準(省摺:外開きドア283mm)
なし
FRPフラッグストーンフロア ミディアムホワイト
FRP岩肌調フロア ミディアムホワイト
ターナーホワイト+周囲グレイスホワイト
ホワイト
フラット天井(一枚物) グレイスホワイト
折戸+FIX(ホワイト)
外開きドア(ホワイト)
レバーハンドル(ホワイト)
ライン水栓(ホワイトハンドル)(吐水口長さ170mm)
ホワイトシャワーヘッド・ホワイトホース
シャワーフック(ホワイト)
ダウントライト(LED)2灯 ホワイト
ミドルミラー(W200mm×H600mm)
ライトシェルフ(ホワイト)2段
タオル掛け(ホワイト・300mm)
タオル棚(ホワイト・300mm)
◆アラウーノS160(タイプ2)[温水洗浄便座付き]
フラットリモコン(ホワイト)
ホワイト
あり
24時間換気対応換気扇GVL6302(2室用・ホワイト)
GVL6302(2室用)対応加工
なし

PLAN2 Size 1116



ドア勝手

① 8月受注開始・参考希望小売価格
(一般地仕様)

1,463,000円(税抜1,330,000円)

シャワー室用手洗器
設置方法
ボルトキャップ
床(シャワー側)
(トイレ側)
アクセントパネル
壁点検口
天井
間仕切ドア
ドア
ドアハンドル
水栓
シャワー
シャワーフック
照明
ミラー
収納棚
タオル掛け(パウダー側)
タオル棚(パウダー側)
トイレ
ペーパーホルダー
コンセント
換気設備
天井加工
全高アップ

シャワー室用手洗器スクエア
標準(省摺:外開きドア283mm)
なし
FRPフラッグストーンフロア ミディアムグレー
FRP岩肌調フロア ミディアムグレー
全周レンブラングレー
ブラック
フラット天井(分割) グレイスブラック
折戸+FIX(ブラック)
外開きドア(ホワイト)
レバーハンドル(ホワイト)
ライン水栓(メタルハンドル)(吐水口長さ170mm)
メタルシャワーヘッド・シルバー・ホース
握りバー兼用スライドバーB(メタル)600mm
ダウントライト(LED)2灯 ブラック
角型ミラーC(W250mm×H905mm)
クリアシェルフ(グレー)2段
タオル掛け(メタル・300mm)
タオル棚(メタル・300mm)
◆アラウーノS160(タイプ2)[温水洗浄便座付き]
スティックリモコン(ブラック)
メタル
あり
24時間換気対応換気扇GVL6362(2室用・ブラック)
GVL6362(2室用)対応加工
なし

PLAN1 Size 1216



ドア勝手

① 8月受注開始・参考希望小売価格
(一般地仕様)

2,024,000円(税抜1,840,000円)

シャワー室用手洗器
設置方法
ボルトキャップ
床(シャワー側)
(トイレ側)
アクセントパネル
壁点検口
天井
間仕切ドア
ドア
ドアハンドル
水栓
シャワーフック
照明
ミラー
収納棚
タオル掛け(パウダー側)
タオル棚(パウダー側)
トイレ
ペーパーホルダー
コンセント
換気設備
天井加工
全高アップ

なし
標準(省摺:外開きドア268mm)
なし
FRPフラッグストーンフロア ミディアムグレー
CFシート ダークグレータイル柄
ヘリンボーンブラック+周囲レンブラングレー
ブラック
フラット天井(分割) グレイスブラック
スイングドア(ブラック/強化ガラス透明)+壁
外開きドア(ホワイト)
レバーハンドル(ホワイト)
◆オーバーヘッドシャワー(吐水パイプなし)
W水流シャワー(メタル)・シルバー・ホース
握りバー兼用スライドバーB(メタル)600mm
ダウントライト(LED)2灯 ブラック
なし
ガラス調シェルフ2段
タオル掛け(メタル・300mm)
タオル棚(メタル・300mm)
◆アラウーノS160(タイプ2)[温水洗浄便座付き]
スティックリモコン(ブラック)
メタル
あり
24時間換気対応換気扇GVL6362(2室用・ブラック)
GVL6362(2室用)対応加工
全高アップH100mm

PLAN3 Size 1014



ドア勝手

① 8月受注開始・参考希望小売価格
(一般地仕様)

1,144,000円(税抜1,040,000円)

シャワー室用手洗器
設置方法
ボルトキャップ
床(シャワー側)
(トイレ側)
アクセントパネル
壁点検口
天井
間仕切ドア
ドア
ドアハンドル
水栓
シャワー
シャワーフック
照明
ミラー
収納棚
タオル掛け(パウダー側)
タオル棚(パウダー側)
トイレ
ペーパーホルダー
コンセント
換気設備
天井加工
全高アップ

シャワー室用手洗器スクエア
標準(省摺:外開きドア283mm)
なし
FRPフラッグストーンフロア ミディアムホワイト
FRP岩肌調フロア ミディアムホワイト
モルタルトップグレー+周囲グレイスホワイト
ホワイト
フラット天井(一枚物) グレイスホワイト
折戸+FIX(ホワイト)
外開きドア(ホワイト)
レバーハンドル(ホワイト)
ライン水栓(メタルハンドル)(吐水口長さ170mm)
メタルシャワーヘッド・シルバー・ホース
メタルフック
ダウントライト(LED)2灯 ホワイト
ミドルミラー(W200mm×H600mm)
ライトシェルフ(ホワイト)2段
タオル掛け(ホワイト・300mm)
タオル棚(ホワイト・300mm)
◆アラウーノS160(タイプ2)[温水洗浄便座付き]
フラットリモコン(ホワイト)
ホワイト
あり
24時間換気対応換気扇GVL6302(2室用・ホワイト)
GVL6302(2室用)対応加工
なし

PLAN SPEC プランスペック

PLAN4 Size 1216




① 8月受注開始・参考希望小売価格
(一般地仕様)

1,375,000円(税抜1,250,000円)

シャワー室用手洗器
設置方法
ボルトキャップ
床(シャワー側)
(トイレ側)
アクセントパネル
壁点検口
天井
間仕切ドア
ドア
ドアハンドル
水栓
シャワー
シャワーフック
照明
ミラー
収納棚
タオル掛け(パウダー側)
タオル棚(パウダー側)
トイレ
ペーパーホルダー
コンセント
換気設備
天井加工
全高アップ

シャワー室用手洗器スクエア
標準(省摺:外開きドア268mm)
なし
FRPフラッグストーンフロア ミディアムホワイト
CFシート ストーンビアンコ柄
ドラマホワイト+周囲モルタルトープグレー
ホワイト
フラット天井(分割) グレイスホワイト
スイングホワイト+壁
外開きドア(ホワイト)
レバーハンドル(ホワイト)
ライン水栓(メタルハンドル)(吐水口長さ170mm)
メタルシャワーヘッド・シルバー・ホース
メタルシャワーフック
ダウントライト(LED)2灯 ホワイト
角型ミラーC(W250mm×H905mm)
クリアシェルフ(メタル)2段
タオル掛け(メタル・300mm)
タオル棚(メタル・300mm)
◆アラワー/S160(タイプ2)[温水洗浄便座付き]
スティックリモコン(ホワイト)
ホワイト
あり
24時間換気対応換気扇GVL6302(2室用・ホワイト)
GVL6302(2室用)対応加工
なし

PLAN6 Size 1116



① 8月受注開始・参考希望小売価格
(一般地仕様)

1,222,100円(税抜1,111,000円)

シャワー室用手洗器
設置方法
ボルトキャップ
床(シャワー側)
(トイレ側)
アクセントパネル
壁点検口
天井
間仕切ドア
ドア
ドアハンドル
水栓
シャワー
シャワーフック
照明
ミラー
収納棚
タオル掛け(パウダー側)
タオル棚(パウダー側)
トイレ
ペーパーホルダー[※]
コンセント
換気設備
天井加工
全高アップ

なし
標準(省摺:外開きドア283mm)
なし
FRPフラッグストーンフロア ミディアムグレー
FRP岩肌調フロア ミディアムグレー
アンティークブラック+周囲モルタルトープグレー
ブラック
フラット天井(分割) グレイスブラック
折戸+FIX(ホワイト)
外開きドア(ホワイト)
レバーハンドル(ホワイト)
ライン水栓(メタルハンドル)(吐水パイプなし)
メタルシャワーヘッド・シルバー・ホース
握りバー兼用スライドバーB(メタル)600mm
ダウントライト(LED)2灯 ブラック
ミドルミラー(W200mm×H600mm)
ガラス調シェルフ2段
タオル掛け(メタル・300mm)
タオル棚(メタル・300mm)
【手洗い付き】節水キレイトイレMX[温水洗浄便座付き]
メタル
あり
24時間換気対応換気扇GVL6362(2室用・ブラック)
GVL6362(2室用)対応加工
なし

PLAN5 Size 1116



① 8月受注開始・参考希望小売価格
(一般地仕様)

1,111,000円(税抜1,010,000円)

シャワー室用手洗器
設置方法
ボルトキャップ
床(シャワー側)
(トイレ側)
アクセントパネル
壁点検口
天井
間仕切ドア
ドア
ドアハンドル
水栓
シャワー
シャワーフック
照明
ミラー[※]
収納棚
タオル掛け(パウダー側)
タオル棚(パウダー側)
トイレ
ペーパーホルダー
コンセント
換気設備
天井加工
全高アップ

シャワー室用手洗器ボール
標準(省摺:外開きドア283mm)
なし
FRPフラッグストーンフロア ミディアムグレー
FRP岩肌調フロア ミディアムグレー
グリッジオカルニコ+周囲モルタルトープグレー
ブラック
フラット天井(一枚物) グレイスホワイト
折戸+FIX(ホワイト)
外開きドア(ホワイト)
レバーハンドル(ホワイト)
ライン水栓(メタルハンドル)(吐水口長さ170mm)
メタルシャワーヘッド・シルバー・ホース
メタルシャワーフック
ダウントライト(LED)2灯 ホワイト
角型ミラーC(W250mm×H905mm)
クリアシェルフ(メタル)2段
タオル掛け(ホワイト・300mm)
タオル棚(ホワイト・300mm)
【手洗いなし】節水キレイトイレMX[温水洗浄便座付き]
大小洗浄リモコン
ホワイト
あり
24時間換気対応換気扇GVL6302(2室用・ホワイト)
GVL6302(2室用)対応加工
なし

PLAN7 Size 1014



① 8月受注開始・参考希望小売価格
(一般地仕様)

858,000円(税抜780,000円)

シャワー室用手洗器
設置方法
ボルトキャップ
床(シャワー側)
(トイレ側)
アクセントパネル
壁点検口
天井
間仕切ドア
ドア
ドアハンドル
水栓
シャワー
シャワーフック
照明
ミラー[※]
収納棚
タオル掛け(パウダー側)
タオル棚(パウダー側)
トイレ
ペーパーホルダー
コンセント
換気設備
天井加工
全高アップ

なし
標準(省摺:外開きドア283mm)
なし
FRPフラッグストーンフロア ミディアムホワイト
FRP岩肌調フロア ミディアムホワイト
全周グレイスホワイト
ホワイト
フラット天井(一枚物) グレイスホワイト
折戸+FIX(ホワイト)
外開きドア(ホワイト)
レバーハンドル(ホワイト)
ライン水栓(ホワイトハンドル)(吐水パイプなし)
ホワイトシャワーヘッド・ホワイトホース
ホワイトフック
丸筒型照明N
ミドルミラー(W200mm×H600mm)
ライトシェルフ(ホワイト)2段
タオル掛け(ホワイト・300mm)
タオル棚(ホワイト・300mm)
【手洗い付き】節水キレイトイレMX[温水洗浄便座付き]
ホワイト
あり
24時間換気対応換気扇GVL6302(2室用・ホワイト)
GVL6302(2室用)対応加工
なし

S&P II 主な仕様 一覧表

■：新規設定品 / ●：標準仕様 / ○：選択アイテム

		S&P II Tタイプ (26年1月時点)		S&P II Tタイプ (26年3月4日受注開始商品)		S&P II -monochrome-	
		1014・1116	1216	1014・1116	1216	1014・1116	1216
手洗器 (洗面ボール)	Tタイプ(シャワー&トイレ)	○	○	○	○	○	○
	Tタイプ(シャワー&トイレ)+シャワー室用手洗器ボール	○	○	○	○	○	○
	Tタイプ(シャワー&トイレ)+シャワー室用手洗器スクエア	—	—	○	○	●	●
床	ミディアムホワイト ※1216の場合、トイレ側はCFシート	●	●	●	●	●	●
	ミディアムグレー ※1216の場合、トイレ側はCFシート	—	—	—	—	●	●
	アクセントパネル	●	●	●	●	○	○
アクセントパネル	アクセントパネルなし(グレイスホワイト)	●	●	●	●	○	○
	アクセントパネル+(周囲)グレイスホワイト	○	○	○	○	●	●
	アクセントパネル+(周囲) レンブラングレー/モルタルトープグレー	—	—	—	—	○	○
アクセントパネル	アクセントパネル(全周)	—	—	—	—	○	○
	全周	グレイスホワイト	●	●	●	●	○
	ウォールナット	○	○	○	○	—	—
壁柄	チェリー	○	○	○	○	—	—
	メープル	○	○	○	○	—	—
	ガラスタイルホワイト	○	○	○	○	—	—
アクセントパネル	モザイク硝子ブルー	○	○	○	○	—	—
	ダークマーブル	○	○	○	○	—	—
	アンティークブラウン	○	○	○	○	—	—
アクセントパネル	アンティークブラック	○	○	○	○	●	●
	グリジオカルニコ	○	○	○	○	●	●
	ドラマホワイト	○	○	○	○	●	●
アクセントパネル	ヘリンボーンブラック	—	—	—	—	●	●
	レンブラングレー	—	—	—	—	●	●
	ターナーホワイト	—	—	—	—	●	●
アクセントパネル	モルタルトープグレー	—	—	—	—	●	●
	ヘリンボーンブラック	—	—	—	—	○	○
	レンブラングレー	—	—	—	—	○	○
天井カラー	ターナーホワイト	—	—	—	—	○	○
	モルタルトープグレー	—	—	—	—	○	○
	アンティークブラック	—	—	—	—	○	○
天井カラー	グリジオカルニコ	—	—	—	—	○	○
	ドラマホワイト	—	—	—	—	○	○
	グレイスホワイト	●	●	●	●	●	●
間仕切ドア 【標準仕様の場合】 1014・1116:折戸+FIX 1216:折戸+壁	グレイスブラック	—	—	—	—	○	○
	折戸 ホワイト(下ガラリ)	●	●	—	—	—	—
	折戸 ホワイト(上ガラリ)	—	—	●	●	●	●
間仕切ドア 【標準仕様の場合】 1014・1116:折戸+FIX 1216:折戸+壁	折戸 ブラック(上ガラリ)	—	—	—	—	○	○
	スイングドア(ホワイト/ブラック)(樹脂面材)	—	—	—	—	—	○
	※1216専用 上ガラリ	—	—	—	—	—	—
ユニット入口ドア	スイングドア(ホワイト/ブラック)(強化ガラス透明)	—	—	—	—	—	○
	※1216専用 上ガラリ	—	—	—	—	—	—
	外開きドア(ホワイト)W700	●	●	●	●	●	●
ユニット入口ドア	外開きドア(木目柄)W700	○	○	○	○	—	—
	折戸(ホワイト)W700 下ガラリ	○	○	○	○	○	○
	吐水170 2ハンドルシャワー(SK11・ホワイト)	●	●	●	●	—	—
水栓:シャワー側	吐水170 2ハンドルレバータイプシャワー(KF100・ホワイト)	○	○	○	○	—	—
	吐水170 サーモ式シャワー(ライン水栓・ホワイト)	○	○	○	○	●	●
	吐水170 サーモ式シャワー(ライン水栓・メタル)	○	○	○	○	○	○
水栓:シャワー側	吐水無し サーモ式シャワー(ライン水栓・ホワイト)	○	○	○	○	○	○
	吐水無し サーモ式シャワー(ライン水栓・メタル)	○	○	○	○	○	○
	吐水無し スクエアサーモ式シャワー(KF850・メタル)	○	○	○	○	○	○
シャワー	W水流シャワー(メタル)	—	—	—	—	○	○
	◆オーバーヘッド W水流シャワー(メタルワンタッチ)	—	—	—	—	○	○
	シャワー 新W節水シャワー(メタル)	—	—	—	—	○	○
シャワー	エスティケアシャワー(メタル)	—	—	—	—	○	○
	標準シャワー(メタル)	●	●	●	●	●	●
	ワンストップシャワー(ホワイト)	○	○	○	○	○	○
シャワー	ワンタッチシャワー(メタル)	○	○	○	○	○	○
	新W節水シャワー(メタル)	○	○	○	○	○	○
	エスティケアシャワー(ホワイト)	○	○	○	○	○	○

		S&P II Tタイプ (26年1月時点)		S&P II Tタイプ (26年3月4日受注開始商品)		S&P II -monochrome-	
		1014・1116	1216	1014・1116	1216	1014・1116	1216
照明	ダウントンライト照明(LED)(2灯)ホワイト	○	○	○	○	●	●
	ダウントンライト照明(LED)(2灯)ブラック	—	—	—	—	○	○
	丸筒型照明N(LED)	●	●	●	●	○	○
収納棚: シャワー側	丸型照明(LED)(2灯)	○	○	○	○	○	○
	サークルLED照明(2灯)	○	○	○	○	○	○
	スクエアLED照明(2灯)	○	○	○	○	○	○
タオル掛け: パウダー側	ライトシェルフ・ホワイト(2段/3段)	●	●	●	●	●	●
	ライトシェルフ・ブラック(2段/3段)	○	○	○	○	○	○
	クリアシェルフ・グレー(2段/3段)	○	○	○	○	○	○
トイレ	クリアシェルフ・メタル(2段/3段)	○	○	○	○	○	○
	ガラス調シェルフ(2段/3段)	—	—	—	—	○	○
	なし	○	○	○	○	○	○
ペーパーホルダー	タオル掛け+タオル棚(ホワイト)	●	●	●	●	●	●
	タオル掛け+タオル棚(メタル)	○	○	○	○	○	○
	タオル掛け(ホワイト)	○	○	○	○	○	○
換気設備	タオル掛け(メタル)	○	○	○	○	○	○
	なし	●	●	●	●	●	●
	【手洗いなし】節水キレイトイレMX(樹脂製ホワイト・電源100V)	○	○	○	○	○	○
換気設備	【手洗い付き】節水キレイトイレMX(樹脂製ホワイト・電源100V)	●	●	●	●	○	○
	【手洗い付き】陶器製SC8010+標準便座※温水洗浄便座なし	○	○	○	○	○	○
	【手洗い付き】陶器製SC8010+温水洗浄便座JCS-630ENN BW1	○	○	○	○	○	○
換気設備	◆アラウーノS160 フラットリモコン	—	—	—	—	●	●
	◆アラウーノS160 スティックリモコン(ホワイト)	—	—	—	—	○	○
	◆アラウーノS160 スティックリモコン(ブラック)	—	—	—	—	○	○
窓枠	ホワイト	●	●	●	●	●	●
	メタル	—	—	—	—	○	○
	なし	●	●	●	●	●	●
窓枠	換気扇 GVL6120(1室用/24時間対応/強弱切替付)	○	○	○	○	○	○
	換気扇 GVL6302(2室用/24時間対応)	○	○	○	○	○	○
	換気扇 GVL6151(ブラック)(1室用/24時間対応/強弱切替付)	—	—	—	—	○	○
窓枠	換気扇 GVL6262(ブラック)(2室用/24時間対応)	—	—	—	—	○	○
	★換気扇 GVL6312(2室用/24時間対応/3段速調付)	○	○	○	○	○	○
	★換気扇 GVL6313(3室用/24時間対応						

MEMO

MEMO

S&PⅡ-monochrome-

拠点一覧

パナソニックAWエンジニアリング株式会社

ホームページ <https://panasonic.co.jp/phs/pawe/>

北海道営業部	札幌営業所	TEL.011-863-1451
道南オフィス		TEL.0138-47-6555
北北海道営業所		TEL.0166-47-8211
道東オフィス		TEL.0155-36-0105
東日本営業部	北東北営業所	TEL.019-645-1020
	青森オフィス	TEL.017-732-5131
	仙台営業所	TEL.022-791-3251
	福島営業所	TEL.024-927-4370
首都圏営業部	第一営業所	TEL.03-5565-9652
	第二営業所	TEL.045-662-4620
	第三営業所	TEL.04-7135-2811
広域営業部	広域営業所	TEL.03-5565-9656
	特販営業所	TEL.03-5565-9656
開発部	市場開発課	TEL.03-5565-9658
営業本部	ソリューション事業推進課	TEL.03-5565-9659
中部・近畿営業部	中部営業所	TEL.052-561-3151
	大阪営業所	TEL.06-6908-1872
中四国・九州営業部	中四国営業所	TEL.082-545-1621
	岡山オフィス	TEL.086-242-4770
	九州営業所	TEL.092-523-3576

修理のご相談

 0120-263-026

アフターサービスのご依頼はパナソニックAWエンジニアリング株式会社にて承ります。

●受付時間／月曜～金曜 9:00～17:00

※(祝日、夏季、年末年始を除く。※その他、臨時休業をさせていただく場合がございます。)

※お客様の個人情報の取り扱いについては、弊社ホームページに公表しております。

※携帯電話、PHSなど、一部ご利用できない電話がございます。

●上記フリーダイヤルがご利用いただけない場合

029-248-4702

お電話頂く際には、番号をお確かめのうえ、おかげ間違いないようにお願いします。

WEBカタログのご案内
弊社ホームページにて、
WEBカタログをご覧いただけます。




S&PⅡ商品説明動画のご案内
S&PⅡの魅力や特徴を
動画でわかりやすくご紹介しています。



【事前予約制】
バスルーム・シャワールーム・キッチン・洗面
ショールームのご案内

システムバスのソシエ等の弊社取扱商品は、下記にてご覧いただけます。



北海道（札幌）

〒003-0027

札幌市白石区本通14丁目北1番26号

TEL.011-863-6685

営業時間／AM9:30～PM5:30

定休日／日・月・祝日・年末年始・夏季

※土曜日が祝日の場合は営業いたします。

その他会社指定休日につきましては
受付および営業をいたしておりませんので
予めご了承ください。

集合住宅用ユニットバス等の弊社取扱商品は、
下記にてご覧いただけます。（法人様向け）



東京 FOR BUSINESS

〒104-0061

東京都中央区銀座8丁目21-1

住友不動産汐留浜離宮ビル21階

パナソニックAWエンジニアリング株式会社内

TEL.03-5565-9657※

※お見積りやご購入予定の会社様（商流の会社様）がお決まりの場合は、商流の会社様を通じて弊社営業担当へご連絡をお願いいたします。

営業時間／AM10:00～PM5:00

定休日／土・日・祝日・年末年始・夏季

その他会社指定休日につきましては
受付および営業をいたしておりませんので
予めご了承ください。

AWE-LABバーチャルショールームのご案内
ショールーム内をご自分で歩くように、
お好きな場所へ進んで展示をご覧いただけます。



